



ANWENDUNGLISTE SCHEIBEN BREMBO SPORT

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Abarth	500	1.4i Turbo 16V	07->	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Abarth	500	1.4i Turbo 16V	07->		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Abarth	Grande Punto	1.4i Turbo 16V	08->	*		FD.197.000	N/A	x	305	28	26	44,7	60	4	
Acura	CL	2.2 4Cyl.	1997	*		FD.039.000	FS.039.000	x	259	23	21	34	92	4	
Acura	Integra		90-96	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Acura	Integra	(- Type R)	97-01	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Acura	Integra	Type R	97-01	*		FD.067.000	FS.067.000	x	282	23	21	47,1	70,2	5	
Acura	Legend	Coupe	91-92	*		FD.067.000	FS.067.000	x	282	23	21	47,1	70,2	5	
Acura	Legend	Sedan (- GS)	91-95	*		FD.067.000	FS.067.000	x	282	23	21	47,1	70,2	5	
Acura	RL		96-98	*		FD.067.000	FS.067.000	x	282	23	21	47,1	70,2	5	
Acura	TL	3.2	96-98	*		FD.067.000	FS.067.000	x	282	23	21	47,1	70,2	5	
Alfa Romeo	33	2WD (+ ABS)	90-95		*	RD.007.000	RS.007.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Alfa Romeo	147	1.6i 16V Twin Spark (77 kW)	00-02	*		FD.020.000	FS.020.000	x	281	15	13,2	44,7	59	5	
Alfa Romeo	147	1.6i 16V Twin Spark (77 kW)	02->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	147	1.6i 16V Twin Spark (88 kW)	00->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	147	1.9 JTD M 16V	04->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	147	2.0i 16V Twin Spark	00->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	147	3.2i V6 24V GTA	02-10.03	*		FD.065.000	FS.065.000	x	305	28	26	44,7	59	5	
Alfa Romeo	147	3.2i V6 24V GTA	11.03-05	*		FD.167.000	FS.167.000		330	32	30	44,7	59	5	
Alfa Romeo	147	all models	00->		*	RD.101.000	RS.101.000		251	10	9	50,5	59	5	
Alfa Romeo	147	Turbodiesel 1.9 JTD	00->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	147	Turbodiesel 1.9 JTD 16V	02->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	155	1.6i 16V Twin Spark	96-97	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Alfa Romeo	155	1.7i Twin Spark	93-96	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Alfa Romeo	155	1.8i 16V Twin Spark	96-97	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Alfa Romeo	155	1.8i Twin Spark	92-96	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Alfa Romeo	155	2.0i 16V Twin Spark	95-97	*		FD.032.000	FS.032.000	x	284	22	20,2	39,4	59	4	
Alfa Romeo	155	2.0i Turbo 16V Q4	92-95	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Alfa Romeo	155	2.0i Turbo 16V Q4	96-97	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Alfa Romeo	155	2.0i Twin Spark	92-95	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Alfa Romeo	155	2.5i V6	92-95	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Alfa Romeo	155	2.5i V6	96-97	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Alfa Romeo	155	all models	92-97		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Alfa Romeo	155	Turbodiesel 1.9	93-97	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Alfa Romeo	155	Turbodiesel 2.5	93-95	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Alfa Romeo	155	Turbodiesel 2.5	96-97	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Alfa Romeo	156	1.6i 16V Twin Spark	/->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	(ch.0383456>)
Alfa Romeo	156	1.6i 16V Twin Spark	97-/	*		FD.020.000	FS.020.000	x	281	15	13,2	44,7	59	5	(ch.>0383455)
Alfa Romeo	156	1.8i 16V Twin Spark	/->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	(ch.0383456>)
Alfa Romeo	156	1.8i 16V Twin Spark	97-/	*		FD.020.000	FS.020.000	x	281	15	13,2	44,7	59	5	(ch.>0383455)
Alfa Romeo	156	2.0i 16V JTS	02->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	156	2.0i 16V Twin Spark	97-02	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	156	2.5i V6 24V	97->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	156	3.2i V6 24V GTA	02-11.03	*		FD.065.000	FS.065.000	x	305	28	26	44,7	59	5	(ch.>0588972)
Alfa Romeo	156	3.2i V6 24V GTA	11.03-05	*		FD.167.000	FS.167.000		330	32	30	44,7	59	5	(ch.0588973>)
Alfa Romeo	156	all models	02 - 05		*	RD.110.000	RS.110.000	x	276	10	9	45,7	59	5	
Alfa Romeo	156	all models	97-01		*	RD.101.000	RS.101.000		251	10	9	50,5	59	5	
Alfa Romeo	156	Turbodiesel 1.9 JTD	/->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	(ch.0383456>)
Alfa Romeo	156	Turbodiesel 1.9 JTD	97-/	*		FD.020.000	FS.020.000	x	281	15	13,2	44,7	59	5	(ch.>0383455)
Alfa Romeo	156	Turbodiesel 1.9 JTD 16V	02->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	156	Turbodiesel 2.4 JTD	97->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	159	1.8i 16V	06->	*		FD.168.000	FS.168.000	x	305	28	26	39,7	70	5	
Alfa Romeo	159	1.9 JTDM 8V	3.06->	*		FD.168.000	FS.168.000	x	305	28	26	39,7	70	5	(ch.7026206>)

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Alfa Romeo	159	1.9 JTDM 16V	3.06->	*		FD.168.000	FS.168.000	x	305	28	26	39,7	70	5	(ch.7026206>)
Alfa Romeo	159	1.9i 16V JTS	3.06->	*		FD.168.000	FS.168.000	x	305	28	26	39,7	70	5	(ch.7026206>)
Alfa Romeo	159	2.2i 16V JTS	3.06->	*		FD.168.000	FS.168.000	x	305	28	26	39,7	70	5	(ch.7026206>)
Alfa Romeo	159	2.4 JTDM 20V	3.06->	*		FD.169.000	FS.169.000		330	28	26	39,7	70	5	(ch.7026206>)
Alfa Romeo	159	3.2i V6 JTS Q4	07->	*		FD.169.000	FS.169.000		330	28	26	39,7	70	5	(ch.7026206>)
Alfa Romeo	164	2.0i Turbo	87-9.92		*	RD.101.000	RS.101.000		251	10	9	50,5	59	5	
Alfa Romeo	164	2.0i Turbo	87-9.92	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	164	2.0i V6 Turbo	10.92-98		*	RD.101.000	RS.101.000		251	10	9	50,5	59	5	
Alfa Romeo	164	2.0i V6 Turbo	91-9.92		*	RD.101.000	RS.101.000		251	10	9	50,5	59	5	
Alfa Romeo	164	2.0i V6 Turbo	91-9.92	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	164	3.0i V6	87-9.92		*	RD.101.000	RS.101.000		251	10	9	50,5	59	5	
Alfa Romeo	164	3.0i V6	87-9.92	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	164	3.0i V6 24V	10.92-98		*	RD.101.000	RS.101.000		251	10	9	50,5	59	5	
Alfa Romeo	164	Quadrifoglio (all models)	90-93		*	RD.101.000	RS.101.000		251	10	9	50,5	59	5	
Alfa Romeo	164	Quadrifoglio V6	90-9.92	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	164	Turbodiesel 2.5	87-9.92		*	RD.101.000	RS.101.000		251	10	9	50,5	59	5	
Alfa Romeo	164	Turbodiesel 2.5	87-9.92	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	164	Turbodiesel 2.5	10.92-98		*	RD.101.000	RS.101.000		251	10	9	50,5	59	5	
Alfa Romeo	166	2.0i V6 Turbo	98->	*		FD.079.000	FS.079.000		310	28	26	47,3	59	10	
Alfa Romeo	166	2.5i V6 24V	98->	*		FD.079.000	FS.079.000		310	28	26	47,3	59	10	
Alfa Romeo	166	3.0i V6 24V	98->	*		FD.079.000	FS.079.000		310	28	26	47,3	59	10	
Alfa Romeo	166	3.2i V6 24V	03->	*		FD.079.000	FS.079.000		310	28	26	47,3	59	10	
Alfa Romeo	166	all models	98-08		*	RD.103.000	RS.103.000		276	10	9	51,7	59	5	
Alfa Romeo	145/146	1.3i	9.94-96	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Alfa Romeo	145/146	1.3i/1.6i (+ ABS)	9.94-96		*	RD.007.000	RS.007.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Alfa Romeo	145/146	1.4i 16V Twin Spark	96-00	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Alfa Romeo	145/146	1.4i 16V Twin Spark (+ ABS)	96-00		*	RD.007.000	RS.007.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Alfa Romeo	145/146	1.6i	9.94-96	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Alfa Romeo	145/146	1.6i 16V Twin Spark	96-00	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Alfa Romeo	145/146	1.6i 16V Twin Spark (+ ABS)	96-00		*	RD.007.000	RS.007.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Alfa Romeo	145/146	1.7i 16V	9.94-96	*		RD.007.000	RS.007.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Alfa Romeo	145/146	1.7i 16V	9.94-96	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Alfa Romeo	145/146	1.8i 16V Twin Spark	96-00		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Alfa Romeo	145/146	1.8i 16V Twin Spark	96-00	*		FD.032.000	FS.032.000	x	284	22	20,2	39,4	59	4	
Alfa Romeo	145/146	2.0i 16V Twin Spark	12.95-00		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Alfa Romeo	145/146	2.0i 16V Twin Spark	12.95-00	*		FD.032.000	FS.032.000	x	284	22	20,2	39,4	59	4	
Alfa Romeo	145/146	Turbodiesel 1.9	10.96-99	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Alfa Romeo	145/146	Turbodiesel 1.9	9.94-9.96	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Alfa Romeo	145/146	Turbodiesel 1.9 (+ ABS)	9.94-99		*	RD.007.000	RS.007.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Alfa Romeo	145/146	Turbodiesel 1.9 JTD	99-00		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Alfa Romeo	145/146	Turbodiesel 1.9 JTD	99-00	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Alfa Romeo	156 Crosswagon	Turbodiesel 1.9 JTD 16V Q4	04-07	*		FD.167.000	FS.167.000		330	32	30	44,7	59	5	(painted disc)
Alfa Romeo	156 Sport Wagon	1.6i 16V Twin Spark	/->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	(ch.0383456>)
Alfa Romeo	156 Sport Wagon	1.6i 16V Twin Spark	00-/	*		FD.020.000	FS.020.000	x	281	15	13,2	44,7	59	5	(ch.>0383455)
Alfa Romeo	156 Sport Wagon	1.8i 16V Twin Spark	/->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	(ch.0383456>)
Alfa Romeo	156 Sport Wagon	1.8i 16V Twin Spark	00-/	*		FD.020.000	FS.020.000	x	281	15	13,2	44,7	59	5	(ch.>0383455)
Alfa Romeo	156 Sport Wagon	2.0i 16V JTS	02->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	156 Sport Wagon	2.0i 16V Twin Spark	00-02	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	156 Sport Wagon	2.5i V6 24V	00->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	156 Sport Wagon	3.2i V6 24V GTA	02-11.03	*		FD.065.000	FS.065.000	x	305	28	26	44,7	59	5	(ch.>0588972)
Alfa Romeo	156 Sport Wagon	all models	02 - 06		*	RD.110.000	RS.110.000	x	276	10	9	45,7	59	5	
Alfa Romeo	156 Sport Wagon	all models	00-01		*	RD.101.000	RS.101.000		251	10	9	50,5	59	5	
Alfa Romeo	156 Sport Wagon	Turbodiesel 1.9 JTD	/->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	(ch.0383456>)
Alfa Romeo	156 Sport Wagon	Turbodiesel 1.9 JTD	00-/	*		FD.020.000	FS.020.000	x	281	15	13,2	44,7	59	5	(ch.>0383455)
Alfa Romeo	156 Sport Wagon	Turbodiesel 1.9 JTD 16V	02->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	156 Sport Wagon	Turbodiesel 2.4 JTD	00->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	156 Sportwagon	3.2i V6 24V GTA	11.03-05	*		FD.167.000	FS.167.000		330	32	30	44,7	59	5	(ch.0588973>)
Alfa Romeo	159 S.W.	1.8i 16V	06->	*		FD.168.000	FS.168.000	x	305	28	26	39,7	70	5	
Alfa Romeo	159 S.W.	1.9 JTDM 16V	06->	*		FD.168.000	FS.168.000	x	305	28	26	39,7	70	5	
Alfa Romeo	159 S.W.	1.9 JTDM 8V	06->	*		FD.168.000	FS.168.000	x	305	28	26	39,7	70	5	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Alfa Romeo	159 S.W.	1.9i 16V JTS	06->	*		FD.168.000	FS.168.000	x	305	28	26	39,7	70	5	
Alfa Romeo	159 S.W.	2.2i 16V JTS	06->	*		FD.168.000	FS.168.000	x	305	28	26	39,7	70	5	
Alfa Romeo	159 S.W.	2.4 JTDM 20V	06->	*		FD.169.000	FS.169.000		330	28	26	39,7	70	5	
Alfa Romeo	159 S.W.	3.2i V6 JTS Q4	06->	*		FD.169.000	FS.169.000		330	28	26	39,7	70	5	
Alfa Romeo	Brera	2.2i 16V JTS	3.06->	*		FD.168.000	FS.168.000	x	305	28	26	39,7	70	5	
Alfa Romeo	Brera	2.4 JTDM 20V	4.06->	*		FD.169.000	FS.169.000		330	28	26	39,7	70	5	
Alfa Romeo	Brera	3.2i V6 JTS Q4	3.06->	*		FD.169.000	FS.169.000		330	28	26	39,7	70	5	
Alfa Romeo	GT	1.8i 16V TS	04->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	GT	2.0i 16V JTS	12.03->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	GT	3.2i V6 24V	12.03->	*		FD.167.000	FS.167.000		330	32	30	44,7	59	5	
Alfa Romeo	GT	all models	12.03->	*	*	RD.110.000	RS.110.000	x	276	10	9	45,7	59	5	
Alfa Romeo	GT	Turbodiesel 1.9 16V MJ	12.03->	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	Gtv	1.8i 16V Twin Spark	98-05	*		FD.033.000	FS.033.000	x	284	22	20,2	39,4	59	5	
Alfa Romeo	Gtv	2.0i 16V JTS	03-05	*		FD.033.000	FS.033.000	x	284	22	20,2	39,4	59	5	
Alfa Romeo	Gtv	2.0i 16V Twin Spark	95-05	*		FD.033.000	FS.033.000	x	284	22	20,2	39,4	59	5	
Alfa Romeo	Gtv	2.0i V6 Turbo	95-05	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	Gtv	3.0i V6 24V	97-05	*		FD.065.000	FS.065.000	x	305	28	26	44,7	59	5	
Alfa Romeo	Gtv	3.2i V6 24V	03-05	*		FD.167.000	FS.167.000		330	32	30	44,7	59	5	
Alfa Romeo	Gtv	all models	95-05	*	*	RD.102.000	RS.102.000	x	240	11	9,2	40	59	5	
Alfa Romeo	Mito	1.3 JTDM	08->	*		FD.036.000	FS.036.000	x	281	26	24,2	43,5	59	4	
Alfa Romeo	Mito	1.4 78 CV	08->	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Alfa Romeo	Mito	1.4 Turbo 120 CV	08->	*		FD.036.000	FS.036.000	x	281	26	24,2	43,5	59	4	
Alfa Romeo	Mito	1.4 Turbo 150 CV	08->	*		FD.198.000	N/A	x	305	28	26	43,5	59	4	
Alfa Romeo	Mito	1.6 JTDM	08->	*		FD.036.000	FS.036.000	x	281	26	24,2	43,5	59	4	
Alfa Romeo	Spider	1.8i 16V Twin Spark	98-05	*		FD.033.000	FS.033.000	x	284	22	20,2	39,4	59	5	
Alfa Romeo	Spider	2.0i 16V JTS	03-05	*		FD.033.000	FS.033.000	x	284	22	20,2	39,4	59	5	
Alfa Romeo	Spider	2.0i 16V Twin Spark	/-05	*		FD.033.000	FS.033.000	x	284	22	20,2	39,4	59	5	(ch.6009487>)
Alfa Romeo	Spider	2.0i V6 Turbo	98-05	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	Spider	3.0i V6	95-00	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Alfa Romeo	Spider	3.0i V6 24V	00-05	*		FD.065.000	FS.065.000	x	305	28	26	44,7	59	5	
Alfa Romeo	Spider	all models	95-05	*	*	RD.102.000	RS.102.000	x	240	11	9,2	40	59	5	
Alfa Romeo	Spider (916)	3.2i V6 24V	03-05	*		FD.167.000	FS.167.000		330	32	30	44,7	59	5	
Alfa Romeo	Spider (9380)	2.2i 16V JTS	06->	*		FD.168.000	FS.168.000	x	305	28	26	39,7	70	5	
Alfa Romeo	Spider (9380)	2.4 JTDM 20V	07->	*		FD.169.000	FS.169.000		330	28	26	39,7	70	5	
Alfa Romeo	Spider (9380)	3.2i V6 JTS Q4	06->	*		FD.169.000	FS.169.000		330	28	26	39,7	70	5	
Audi	80	1.5-1.6	8.76-7.81	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Audi	80	all models	8.81-7.86	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Audi	80	Automatic (all models)	72-7.81	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Audi	80	Diesel 1.6	8.80-7.81	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Audi	80	GT/GTE Sport	73-7.78	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Audi	80	GTE 1.8	83-87	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Audi	100 / Avant (C4 ch.4A)	2.6E V6	5.92-94	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	100 / Avant (C4 ch.4A)	2.8E V6	12.90-94	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	100 quattro / Avant q. (C4 ch.4A)	2.6E V6	92-94	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	100 quattro / Avant q. (C4 ch.4A)	2.8E V6	12.90-94	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	4000 (USA)		8.79-84	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Audi	4000 (USA)		85-87	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Audi	A3	1.6i	96-4.03	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Audi	A3	1.8i 20V (92 kW)	96-4.03	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Audi	A3	1.8i 20V Turbo (110/132 kW)	96-4.03	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Audi	A3	all models (- Quattro)	96-4.03	*	*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Audi	A3	Turbodiesel 1.9 TDI (66/74/81 kW)	96-4.03	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Audi	A3	Turbodiesel 1.9 TDI (96 kW)	00-4.03	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Audi	A3 (II)	1.4i 16V TFSI	07->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 (II)	1.6i	5.03->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Audi	A3 (II)	1.6i	5.03->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Audi	A3 (II)	1.6i 16V FSI	8.03->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Audi	A3 (II)	1.8i 16V TFSI	06->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 (II)	1.9 TDI	5.03->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Audi	A3 (II)	2.0 16V TDI	5.03->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Audi	A3 (II)	2.0 16V TDI (125 kW)	06->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 (II)	2.0i 16V FSI (110 kW)	5.03->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 (II)	2.0i 16V TFSI (147 kW)	04->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 (II)	all models	5.03->		*	RD.175.000	RS.175.000		260	12	9	48,3	65	5	(+260mm disc)
Audi	A3 (II)	all models	5.03->		*	RD.178.000	RS.178.000		255	10	7	51,3	65	5	(+255mm disc)
Audi	A3 Cabriolet	1.8i 16V TFSI	08->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 Cabriolet	1.9 TDI	08. Sep	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Audi	A3 Cabriolet	2.0 TDI	08->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 Cabriolet	2.0i 16 V TFSI	08->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 Cabriolet	all models	08->		*	RD.178.000	RS.178.000		255	10	7	51,3	65	5	(+255mm disc / PR: 1KD)
Audi	A3 Cabriolet	all models	08->		*				286	12	10	48,2		5	(+286mm disc / PR: 1KZ)
Audi	A3 quattro	1.8i 20V (92 kW)	98-4.03	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Audi	A3 quattro	1.8i 20V Turbo (110/132 kW)	98-4.03	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Audi	A3 quattro	all models	98-4.03		*	RD.174.000	RS.174.000		239	9	7	33,4	65	5	
Audi	A3 quattro	Turbodiesel 1.9 TDI (96 kW)	00-4.03	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Audi	A3 quattro (II)	2.0 16V TDI (103 kW)	04->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 quattro (II)	2.0 16V TDI (125 kW)	06->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 quattro (II)	2.0i 16V TFSI (147 kW)	04->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 quattro (II)	all models (- 3.2 V6 24V)	5.03->		*	RD.175.000	RS.175.000		260	12	9	48,3	65	5	(+260mm disc)
Audi	A3 Sportback	1.4i 16V TFSI	07->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 Sportback	1.6i	04->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Audi	A3 Sportback	1.6i 16V FSI	04->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Audi	A3 Sportback	1.8i 16V TFSI	06->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 Sportback	1.9 TDI	04->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Audi	A3 Sportback	2.0 16V TDI	04->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 Sportback	2.0 16V TDI (125 kW)	06->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 Sportback	2.0i 16V FSI (110 kW)	04->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 Sportback	2.0i 16V TFSI (147 kW)	04->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 Sportback	all models	5.03->		*	RD.175.000	RS.175.000		260	12	9	48,3	65	5	(+260mm disc)
Audi	A3 Sportback	all models	5.03->		*	RD.178.000	RS.178.000		255	10	7	51,3	65	5	(+255mm disc)
Audi	A3 Sportback quattro	2.0 16V TDI (103 kW)	05->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 Sportback quattro	2.0 16V TDI (125 kW)	06->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 Sportback quattro	2.0i 16V TFSI (147 kW)	04->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Audi	A3 Sportback quattro	all models (- 3.2 V6 24V)	04->		*	RD.175.000	RS.175.000		260	12	9	48,3	65	5	(+260mm disc)
Audi	A4 (III) [8EC]	1.6i	11.04-10.07	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 288mm disc) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 (III) [8EC]	1.6i	11.04-10.07		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 (III) [8EC]	1.9 TDI (85 kW)	11.04-10.07	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 288mm disc) Replace disc disc 09.5745.95.
Audi	A4 (III) [8EC]	1.9 TDI (85 kW)	11.04-10.07		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 (III) [8EC]	2.0 16V TDI (100/103 kW)	11.04-10.07	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 288mm disc) Replace disc disc 09.5745.95.
Audi	A4 (III) [8EC]	2.0 16V TDI (100/103 kW)	11.04-10.07		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 (III) [8EC]	2.0 16V TDI (89 kW)	11.04-10.07	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 288mm disc) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 (III) [8EC]	2.0 16V TDI (89 kW)	11.04-10.07		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 (III) [8EC]	2.0i 20V	11.04-10.07	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 288mm disc) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 / Avant	1.6	11.94-9.97	*		FD.016.000	FS.016.000	x	280	13	11	46,2	68	5	
Audi	A4 / Avant	1.6	9.97-11.00	*		FD.080.000	FS.080.000	x	280	22	20	46,2	68	5	(Ch.8DV160001>)
Audi	A4 / Avant	1.8 20V	9.97-11.00	*		FD.080.000	FS.080.000	x	280	22	20	46,2	68	5	(Ch.8DV054062>)
Audi	A4 / Avant	1.8 20V Turbo	11.94-11.00	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 / Avant	2.4 V6 30V	97-11.00	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 / Avant	2.6 V6	11.94-97	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 / Avant	2.8 V6 / 30V	11.94-11.00	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 / Avant	Diesel 1.9	97-11.00	*		FD.080.000	FS.080.000	x	280	22	20	46,2	68	5	
Audi	A4 / Avant	Turbodiesel 1.9 TDI (66 kW)	11.94-9.97	*		FD.016.000	FS.016.000	x	280	13	11	46,2	68	5	
Audi	A4 / Avant	Turbodiesel 1.9 TDI (66 kW)	9.97-11.00	*		FD.080.000	FS.080.000	x	280	22	20	46,2	68	5	(Ch.8DV160001>)
Audi	A4 / Avant	Turbodiesel 1.9 TDI (81/ 85 kW)	95-11.00	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 / Avant	Turbodiesel 2.5 V6 TDI	97-11.00	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 / Avant (II)	1.6i	12.00-04	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 288mm disc) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 / Avant (II)	1.6i	12.00-04		*	FD.080.000	FS.080.000	x	280	22	20	46,2	68	5	(+ 280mm disc)
Audi	A4 / Avant (II)	1.6i	12.00-04		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 / Avant (II)	1.8i 20V Turbo (110 kW)	12.00-7.02	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 / Avant (II)	1.8i 20V Turbo (110 kW)	12.00-7.02		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Audi	A4 / Avant (II)	1.8i 20V Turbo (120/140 kW)	8.02-04	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	
Audi	A4 / Avant (II)	1.8i 20V Turbo (120/140 kW)	8.02-04		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 / Avant (II)	1.9 TDI (74 kW)	12.00-10.04		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 / Avant (II)	1.9 TDI (96 kW)	12.00-10.04		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 / Avant (II)	2.0i 16V FSI	02-10.04	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 / Avant (II)	2.0i 16V FSI	02-10.04		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 / Avant (II)	2.0i 20V	12.00-04	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 / Avant (II)	2.0i 20V	12.00-04		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 / Avant (II)	2.4i V6 30V	01-10.04	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	
Audi	A4 / Avant (II)	3.0i V6 30V	00-10.04	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	
Audi	A4 / Avant (II)	Turbodiesel 1.9 TDI (74 kW)	12.00-10.04	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 288mm disc) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 / Avant (II)	Turbodiesel 1.9 TDI (74 kW)	12.00-10.04		*	FD.080.000	FS.080.000	x	280	22	20	46,2	68	5	(+ 280mm disc)
Audi	A4 / Avant (II)	Turbodiesel 1.9 TDI (96 kW)	12.00-10.04	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 / Avant (II)	Turbodiesel 2.5 V6 TDI	01-10.04	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	
Audi	A4 Avant (III) [8EC]	1.6i	11.04-3.08	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 288mm disc) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 Avant (III) [8EC]	1.6i	11.04-3.08		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 Avant (III) [8EC]	1.9 TDI (85 kW)	11.04-3.08	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 288mm disc) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 Avant (III) [8EC]	1.9 TDI (85 kW)	11.04-3.08		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 Avant (III) [8EC]	2.0 16V TDI (100/103 kW)	11.04-3.08	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 288mm disc) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 Avant (III) [8EC]	2.0 16V TDI (100/103 kW)	11.04-3.08		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 Avant (III) [8EC]	2.0 16V TDI (89 kW)	11.04-3.08	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 288mm disc) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 Avant (III) [8EC]	2.0 16V TDI (89 kW)	11.04-3.08		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 Avant (III) [8EC]	2.0i 20V	11.04-3.08	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 288mm disc) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 Avant quattro (III) [8EC]	2.0 16V TDI (103 kW)	06-3.08	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 Avant quattro (III) [8EC]	2.0 16V TDI (103 kW)	06-3.08		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 Cabriolet	1.8i 20V Turbo	02-05	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	
Audi	A4 Cabriolet	2.0 TDI	05->	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 288mm disc) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 Cabriolet	2.0 TDI	05->		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 Cabriolet	2.0i 20V	04-05	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 288mm disc) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 Cabriolet	2.0i 20V	04-05		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 Cabriolet	2.4i V6 30V	02-05	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	
Audi	A4 Cabriolet	3.0i V6 30V	02-05	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	
Audi	A4 Cabriolet	Turbodiesel 2.5 V6 TDI	02-05	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	
Audi	A4 quattro (III) [8EC]	2.0 16V TDI (103 kW)	06-10.07	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 quattro (III) [8EC]	2.0 16V TDI (103 kW)	06-10.07		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 quattro / Avant quattro	1.8 20V	10.96-11.00	*		FD.080.000	FS.080.000	x	280	22	20	46,2	68	5	(Ch.8DV054062>)
Audi	A4 quattro / Avant quattro	1.8 20V Turbo	11.94-11.00	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 quattro / Avant quattro	2.4 V6 30V	97-11.00	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 quattro / Avant quattro	2.6 V6	11.94-97	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 quattro / Avant quattro	2.8 V6 / 30V	11.94-11.00	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 quattro / Avant quattro	all models	11.94-11.00		*	RD.106.000	RS.106.000		245	10	8	47,7	68	5	
Audi	A4 quattro / Avant quattro	Turbodiesel 1.9 TDI (81 kW)	96-11.00	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 quattro / Avant quattro	Turbodiesel 2.5 V6 TDI	97-11.00	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 quattro / Avant quattro (II)	1.8i 20V Turbo (110 kW)	12.00-7.02	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 quattro / Avant quattro (II)	1.8i 20V Turbo (110 kW)	12.00-7.02		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 quattro / Avant quattro (II)	1.8i 20V Turbo (120/140 kW)	8.02-04	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	
Audi	A4 quattro / Avant quattro (II)	1.8i 20V Turbo (120/140 kW)	8.02-04		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 quattro / Avant quattro (II)	1.9 TDI	12.00-10.04		*	RD.177.000	RS.177.000		245	10	8	39,8	68	10	
Audi	A4 quattro / Avant quattro (II)	3.0i V6 30V	00-10.04	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	
Audi	A4 quattro / Avant quattro (II)	Turbodiesel 1.9 TDI	12.00-10.04	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A4 quattro / Avant quattro (II)	Turbodiesel 2.5 V6 TDI	01-10.04	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	
Audi	A6 / Avant	2.6 V6	6.94-3.97	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A6 / Avant	2.8 V6	6.94-3.97	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A6 / Avant	Turbodiesel 2.5 TDI (103 kW)	95-3.97	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A6 / Avant (II)	1.8 20V Turbo	97-4.04	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 15" wheel) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A6 / Avant (II)	1.8 20V Turbo	97-4.04		*	FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	(+ 16" wheel)
Audi	A6 / Avant (II)	1.8i 20V	3.97-4.04	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 15" wheel) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A6 / Avant (II)	1.8i 20V	3.97-4.04		*	FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	(+ 16" wheel)
Audi	A6 / Avant (II)	2.0i 20V	01-4.04	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 15" wheel) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A6 / Avant (II)	2.0i 20V	01-4.04		*	FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	(+ 16" wheel)

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Audi	A6 / Avant (II)	2.4i V6 30V	97-4.04	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 15" wheel) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A6 / Avant (II)	2.4i V6 30V	97-4.04	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	(+ 16" wheel)
Audi	A6 / Avant (II)	2.8i V6 30V	3.97-4.04	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 15" wheel) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A6 / Avant (II)	2.8i V6 30V	3.97-4.04	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	(+ 16" wheel)
Audi	A6 / Avant (II)	Turbodiesel 1.9 TDI (81/85/96 kW)	3.97-4.04	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 15" wheel) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A6 / Avant (II)	Turbodiesel 1.9 TDI (81/85/96 kW)	3.97-4.04	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	(+ 16" wheel)
Audi	A6 / Avant (II)	Turbodiesel 2.5 V6 TDI (110/120/132 kW)	3.97-4.04	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 15" wheel) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A6 / Avant (II)	Turbodiesel 2.5 V6 TDI (110/120/132 kW)	3.97-4.04	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	(+ 16" wheel)
Audi	A6 allroad	4.2i V8 FSI	5.06->	*		FD.149.000	FS.149.000		347	30	28	59,4	68	5	
Audi	A6 quattro/ Avant quattro	2.6 V6	6.94-3.97	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A6 quattro/ Avant quattro	2.8 V6	6.94-3.97	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A6 quattro/ Avant quattro	Turbodiesel 2.5 TDI	95-3.97	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A6 quattro/ Avant quattro (II)	1.8 20V Turbo	97-4.04	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 15" wheel) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A6 quattro/ Avant quattro (II)	1.8 20V Turbo	97-4.04	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	(+ 16" wheel)
Audi	A6 quattro/ Avant quattro (II)	2.4i V6 30V	97-4.04	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 15" wheel) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A6 quattro/ Avant quattro (II)	2.4i V6 30V	97-4.04	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	(+ 16" wheel)
Audi	A6 quattro/ Avant quattro (II)	2.8i V6 30V	3.97-4.04	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	
Audi	A6 quattro/ Avant quattro (II)	Turbodiesel 2.5 V6 TDI (110/132 kW)	3.97-4.04	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(+ 15" wheel) Replace disc disc 09.5745.95
Audi	A6 quattro/ Avant quattro (II)	Turbodiesel 2.5 V6 TDI (110/132 kW)	3.97-4.04	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	(+ 16" wheel)
Audi	A6 quattro/ Avant quattro (III)	4.2i V8 40V	5.04->	*		FD.149.000	FS.149.000		347	30	28	59,4	68	5	
Audi	A6 quattro/ Avant quattro (III)	4.2i V8 40V	5.04->	*	*	RD.150.000	RS.150.000		330	22	20	49,2	68	5	
Audi	A8	2.8i V6 (128 kW)	94-3.96	*		FD.093.000	FS.093.000		314	30	28	59	68	10	
Audi	A8	2.8i V6 30V	4.96-10.98	*		FD.093.000	FS.093.000		314	30	28	59	68	10	
Audi	A8	2.8i V6 30V (142 kW)	11.98-10.02	*		FD.112.000	FS.112.000	x	323	30	28	59,2	68	10	
Audi	A8	3.7i V8 32V	95-10.98	*		FD.093.000	FS.093.000		314	30	28	59	68	10	
Audi	A8	3.7i V8 40V	11.98-10.02	*		FD.112.000	FS.112.000	x	323	30	28	59,2	68	10	
Audi	A8	TDI 2.5 V6 24V	11.98-10.02	*		FD.112.000	FS.112.000	x	323	30	28	59,2	68	10	
Audi	A8	TDI 2.5 V6 24V	97-10.98	*		FD.093.000	FS.093.000		314	30	28	59	68	10	
Audi	A8 quattro	2.8i V6 (128 kW)	94-3.96	*		FD.093.000	FS.093.000		314	30	28	59	68	10	
Audi	A8 quattro	2.8i V6 30V	4.96-10.98	*		FD.093.000	FS.093.000		314	30	28	59	68	10	
Audi	A8 quattro	2.8i V6 30V (142 kW)	11.98-10.02	*		FD.112.000	FS.112.000	x	323	30	28	59,2	68	10	
Audi	A8 quattro	3.7i V8 32V	95-10.98	*		FD.093.000	FS.093.000		314	30	28	59	68	10	
Audi	A8 quattro	3.7i V8 40V	11.98-10.02	*		FD.112.000	FS.112.000	x	323	30	28	59,2	68	10	
Audi	A8 quattro	4.2i V8 32V (220 kW)	94-10.98	*		FD.093.000	FS.093.000		314	30	28	59	68	10	
Audi	A8 quattro	4.2i V8 40V (228 kW)	11.98-10.02	*		FD.112.000	FS.112.000	x	323	30	28	59,2	68	10	
Audi	A8 quattro	TDI 2.5 V6 24V	11.98-10.02	*		FD.112.000	FS.112.000	x	323	30	28	59,2	68	10	
Audi	A8 quattro	TDI 2.5 V6 24V	97-10.98	*		FD.093.000	FS.093.000		314	30	28	59	68	10	
Audi	A8 quattro	TDI 3.3 V8	00-10.02	*		FD.112.000	FS.112.000	x	323	30	28	59,2	68	10	
Audi	Coupé	1.6	80-81	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Audi	Coupé	1.8	8.84-7.88	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ch.85F000001>)
Audi	Coupé	1.8	81-7.84	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	(ch.>85E220000)
Audi	Coupé	1.9	80-83	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Audi	Coupé	2.0	8.83-7.84	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Audi	Coupé	(USA)	81-8.82	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Audi	Coupé	2.2 (77/85 kW)	81-8.83	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Audi	Coupé	2.2 (96 kW)	81-7.84	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Audi	Fox (USA)		8.77-79	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Audi	S3	1.8i 20V Turbo	99-03	*		FD.100.000	FS.100.000	x	312	25	23	34,2	65	5	
Audi	S4	2.7i V6 30V (195 kW)	97-00	*	*	RD.106.000	RS.106.000		245	10	8	47,7	68	5	
Audi	S6	2.2i 20V Turbo	94-97	*		FD.093.000	FS.093.000		314	30	28	59	68	10	
Audi	S6	4.2i V8 32V (213 kW)	94-97	*		FD.093.000	FS.093.000		314	30	28	59	68	10	
Audi	S6 Plus	4.2i V8 32V (240 kW)	96-97	*		FD.112.000	FS.112.000	x	323	30	28	59,2	68	10	
Audi	S8	4.2i V8 32V (250 kW)	96-6.99	*		FD.112.000	FS.112.000	x	323	30	28	59,2	68	10	
Audi	S8	4.2i V8 40V (265 kW)	6.99-02	*		FD.105.000	FS.105.000		345	30	28	59,3	68	10	
Audi	TT	1.8i 20V Turbo (110/132 kW)	98-8.06	*	*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Audi	TT	1.8i 20V Turbo (110/132 kW)	98-8.06	*		FD.100.000	FS.100.000	x	312	25	23	34,2	65	5	
Audi	TT (II)	1.8i 16V TFSI (83/839) (118kW)	08->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Audi	TT (II)	2.0i 16V TFSI (83/839) (147kW)	9.06->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Audi	TT quattro	1.8i 20V Turbo (132 / 165 kW)	98-06	*		FD.100.000	FS.100.000	x	312	25	23	34,2	65	5	
Audi	TT quattro	1.8i 20V Turbo (132 kW)	98-06		*	RD.174.000	RS.174.000		239	9	7	33,4	65	5	
Audi	TT quattro (II)	2.0 TDI (8J3/8J9) (125kW)	08->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Audi	TT quattro (II)	2.0i 16V TFSI (8J3/8J9) (145/147kW)	9.06->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Bedford	Astra Van	1.6	82-92	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Bedford	Astra Van	Diesel 1.6	82-92	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Bedford	Astramax Van	1.3-1.4	85-90	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Bedford	Astramax Van	365 Diesel 1.6/1.7	85-90	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
BMW	116i	(E87)	04-9/07		*	RD.160.000	N/A		280	10	8,4	65	75	5	
BMW	118d	(E87)	04-2/07		*	RD.160.000	N/A		280	10	8,4	65	75	5	
BMW	118i	(E87)	04-2/07		*	RD.160.000	N/A		280	10	8,4	65	75	5	
BMW	120d	(E87)	04-2/07	*		FD.166.000	N/A		292	22	20,4	73	79	5	
BMW	120d	(E87)	04-2/07		*	RD.176.000	RS.176.000		300	20	18,4	66,2	75	5	
BMW	120i	(E87)	04-2/07	*		FD.166.000	N/A		292	22	20,4	73	79	5	
BMW	130i	(E87)	04->		*	RD.176.000	RS.176.000		300	20	18,4	66,2	75	5	
BMW	316Ci	(E46) Coupé	00-06	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc disc '09.5390.96
BMW	316g	(E36) Compact	12.95-00	*		FD.012.000	FS.012.000	x	286	12	10,4	51,7	79	5	
BMW	316i	(E36) Sedan	12.90-98	*		FD.012.000	FS.012.000	x	286	12	10,4	51,7	79	5	
BMW	316i	(E36) Compact/Coupé	93-00	*		FD.012.000	FS.012.000	x	286	12	10,4	51,7	79	5	
BMW	316i	(E36) Touring	97-99	*		FD.012.000	FS.012.000	x	286	12	10,4	51,7	79	5	
BMW	316i	(E46) Sedan	8.98-2/05	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc disc '09.5390.96
BMW	316i	(E46) Sedan (+ vented disc)	8.98-2/05		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	
BMW	316i	(E46) Touring	02-8/05	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc disc '09.5390.96
BMW	316i	(E46) Touring	02-8/05		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	
BMW	316ti	(E46) Compact	01-05	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc disc '09.5390.96
BMW	318Ci	(E46) Cabriolet	01-06	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc disc '09.5390.96
BMW	318Ci	(E46) Cabriolet	01-06		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	
BMW	318Ci	(E46) Coupé	99-06	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc disc '09.5390.96
BMW	318Ci	(E46) Coupé (+ vented disc)	99-06		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	
BMW	318d	(E46) Sedan	01-2/05		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	
BMW	318d	(E46) Sedan	01-05	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc disc '09.5390.96
BMW	318d	(E46) Touring	02-8/05	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	(standard braking system) Replace disc disc '09.5390.96
BMW	318d	(E46) Touring	02-8/05	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	(powerful b. s.)
BMW	318d	(E46) Touring	02-8/05		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	(standard braking system)
BMW	318d	(E46) Touring	02-8.05		*	RD.161.000	RS.161.000		294	19	17,4	59,2	75	5	(powerful braking system)
BMW	318d	(E90) Sedan	9.05-8/07	*		FD.166.000	N/A		292	22	20,4	73	79	5	
BMW	318d	(E91) Touring	9.05->	*		FD.166.000	N/A		292	22	20,4	73	79	5	
BMW	318i	(E36) Sedan	12.90-98	*		FD.012.000	FS.012.000	x	286	12	10,4	51,7	79	5	
BMW	318i	(E36) Cabriolet	11.93-99	*		FD.012.000	FS.012.000	x	286	12	10,4	51,7	79	5	
BMW	318i	(E36) Touring	95-99	*		FD.012.000	FS.012.000	x	286	12	10,4	51,7	79	5	
BMW	318i	(E46) Sedan	4.98-2/05	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc disc '09.5390.96
BMW	318i	(E46) Sedan (+ vented disc)	4.98-2/05		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	
BMW	318i	(E46) Touring	99-8.05		*	RD.161.000	RS.161.000		294	19	17,4	59,2	75	5	(powerful braking system)
BMW	318i	(E46) Touring	99-8/05	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	(standard braking system) Replace disc disc '09.5390.96
BMW	318i	(E46) Touring	99-8/05	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	(powerful b. s.)
BMW	318i	(E46) Touring	99-8/05		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	(standard braking system)
BMW	318i	(E90) Sedan	9.05-8/07	*		FD.166.000	N/A		292	22	20,4	73	79	5	
BMW	318i	(E91) Touring	06->	*		FD.166.000	N/A		292	22	20,4	73	79	5	
BMW	318iS	(E36) Sedan/Coupé	92-98	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc disc '09.5390.96
BMW	318td	(E46) Compact	03-05	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc disc '09.5390.96
BMW	318td	(E46) Compact	03-05		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	
BMW	318tds	(E36) Sedan/Compact	94-00	*		FD.012.000	FS.012.000	x	286	12	10,4	51,7	79	5	
BMW	318tds	(E36) Touring	94-99	*		FD.012.000	FS.012.000	x	286	12	10,4	51,7	79	5	
BMW	318ti	(E36) Compact	94-00	*		FD.012.000	FS.012.000	x	286	12	10,4	51,7	79	5	
BMW	318ti	(E46) Compact	01-05		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	
BMW	318ti	(E46) Compact	01-05	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc disc '09.5390.96
BMW	320Cd	(E46) Coupé / Cabriolet	03-06	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	
BMW	320Cd	(E46) Coupé / Cabriolet	03-06		*	RD.161.000	RS.161.000		294	19	17,4	59,2	75	5	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
BMW	320Ci	(E46) Cabriolet	00-06	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	
BMW	320Ci	(E46) Cabriolet	00-06		*	RD.161.000	RS.161.000		294	19	17,4	59,2	75	5	
BMW	320Ci	(E46) Coupé	99->	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc disc '09.5390.96
BMW	320Ci	(E46) Coupé	99-06		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	
BMW	320d	(E46) Sedan	9.01-2/05	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	
BMW	320d	(E46) Sedan	4.98-8.01		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	
BMW	320d	(E46) Sedan	4.98-8.01	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc disc '09.5390.96
BMW	320d	(E46) Sedan	9.01-2.05		*	RD.161.000	RS.161.000		294	19	17,4	59,2	75	5	
BMW	320d	(E46) Touring	9.01-8/05	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	
BMW	320d	(E46) Touring	00-8.01		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	
BMW	320d	(E46) Touring	00-8.01	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc disc '09.5390.96
BMW	320d	(E46) Touring	9.01-8.05		*	RD.161.000	RS.161.000		294	19	17,4	59,2	75	5	
BMW	320d	(E90) Sedan	2.05->		*	RD.176.000	RS.176.000		300	20	18,4	66,2	75	5	
BMW	320d	(E91) Touring	9.05->		*	RD.176.000	RS.176.000		300	20	18,4	66,2	75	5	
BMW	320i	(E36) Cabriolet/Coupé	92-99	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc disc '09.5390.96
BMW	320i	(E36) Sedan	12.90-98	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	320i	(E36) Touring	94-99	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	320i	(E46) Sedan	4.98-2/05		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	(standard braking system) Replace disc '09.5390.96
BMW	320i	(E46) Sedan	4.98-2/05	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	(standard braking system) Replace disc '09.5390.96
BMW	320i	(E46) Sedan	4.98-2/05	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	(powerful b. s.)
BMW	320i	(E46) Sedan	4.98-2.05		*	RD.161.000	RS.161.000		294	19	17,4	59,2	75	5	(powerful braking system)
BMW	320i	(E46) Touring	9.00-8/05	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	
BMW	320i	(E46) Touring	9.00-8.05		*	RD.161.000	RS.161.000		294	19	17,4	59,2	75	5	
BMW	320i	(E46) Touring	99-8.00	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	320i	(E91) Touring	9.05->		*	RD.176.000	RS.176.000		300	20	18,4	66,2	75	5	
BMW	320si	(E90)	06->	*		RD.176.000	RS.176.000		300	20	18,4	66,2	75	5	
BMW	320td	(E46) Compact	01-05	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	
BMW	320td	(E46) Compact	01-05		*	RD.161.000	RS.161.000		294	19	17,4	59,2	75	5	
BMW	323Ci	(E46) Cabriolet	2000	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	
BMW	323Ci	(E46) Cabriolet	2000		*	RD.161.000	RS.161.000		294	19	17,4	59,2	75	5	
BMW	323Ci	(E46) Coupé	99-00		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	
BMW	323Ci	(E46) Coupé	99-00	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	323i	(E36) all models	95-99		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	
BMW	323i	(E36) Coupé/Cabriolet	95-99	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	323i	(E36) Sedan	95-98	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	323i	(E36) Touring	95-99	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	323i	(E46) Sedan	4.98-00		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	
BMW	323i	(E46) Sedan	4.98-00	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	323ti	(E36) Compact	97-00	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	325Ci	(E46) Cabriolet	00-06		*	RD.161.000	RS.161.000		294	19	17,4	59,2	75	5	
BMW	325Ci	(E46) Cabriolet	00-06	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	
BMW	325Ci	(E46) Coupé	00-06		*	RD.161.000	RS.161.000		294	19	17,4	59,2	75	5	
BMW	325Ci	(E46) Coupé	00-06	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	
BMW	325i	(E36) Sedan/Cabriolet/Coupé	12.90-99	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	325i	(E46) Sedan/Touring	00-8.05		*	RD.161.000	RS.161.000		294	19	17,4	59,2	75	5	
BMW	325i	(E46) Sedan/Touring	00-8/05	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	
BMW	325i	(E90) Sedan	2.05-07		*	RD.176.000	RS.176.000		300	20	18,4	66,2	75	5	
BMW	325i	(E92) Coupé	06->		*	RD.176.000	RS.176.000		300	20	18,4	66,2	75	5	
BMW	325td/tds	(E36)	9.91-98	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	325tds	(E36) Touring	94-99	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	325ti	(E46) Compact	01-05	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	
BMW	325ti	(E46) Compact	01-05		*	RD.161.000	RS.161.000		294	19	17,4	59,2	75	5	
BMW	325Xi	(E46) Sedan/Touring	00-8/05	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	
BMW	325Xi	(E90) Sedan	2.05-07		*	RD.176.000	RS.176.000		300	20	18,4	66,2	75	5	
BMW	328Ci	(E46) Coupé	99-00	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	
BMW	328Ci	(E46) Coupé	99-00		*	RD.161.000	RS.161.000		294	19	17,4	59,2	75	5	
BMW	328i	(E36) Coupé	11.94-99		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	
BMW	328i	(E36) Coupé	11.94-99	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
BMW	328i	(E36) Sedan/Cabriolet	11.94-99		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	(+ vented disc)
BMW	328i	(E36) Sedan/Cabriolet	11.94-99	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	328i	(E36) Touring	11.94-99		*	RD.141.000	RS.141.000		276	19	17,4	60,1	75	5	
BMW	328i	(E36) Touring	11.94-99	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	328i	(E46) Sedan	4.98-00	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	
BMW	328i	(E46) Sedan	4.98-00		*	RD.161.000	RS.161.000		294	19	17,4	59,2	75	5	
BMW	328i	(E46) Touring	99-00	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	
BMW	328i	(E46) Touring	99-00		*	RD.161.000	RS.161.000		294	19	17,4	59,2	75	5	
BMW	330Cd	(E46) Coupé	00-8.05	*		FD.151.000	FS.151.000	x	325	25	23,4	52,5	79	5	
BMW	330Ci	(E46) Coupé/Cabriolet	00-06	*		FD.151.000	FS.151.000	x	325	25	23,4	52,5	79	5	
BMW	330d	(E46) Sedan/Touring	99-8.05	*		FD.151.000	FS.151.000	x	325	25	23,4	52,5	79	5	
BMW	330i	(E46) Sedan/Touring	00-8/05	*		FD.151.000	FS.151.000	x	325	25	23,4	52,5	79	5	
BMW	330xd	(E46) Sedan/Touring	00-8.05	*		FD.151.000	FS.151.000	x	325	25	23,4	52,5	79	5	
BMW	330xi	(E46) Sedan/Touring	00-8.05	*		FD.151.000	FS.151.000	x	325	25	23,4	52,5	79	5	
BMW	520d	(E39)	00-6.03	*		FD.068.000	FS.068.000		296	22	20,4	76	79	5	
BMW	520d	(E39) Touring	00-5.04	*		FD.068.000	FS.068.000		296	22	20,4	76	79	5	
BMW	520d	(E60)	05->		*	RD.183.000	RS.183.000		320	20	18,4	61	75	5	
BMW	520d	(E60) / (E61) Touring	05->	*		FD.182.000	FS.182.000		310	24	22,4	77	79	5	
BMW	520d	(E61) Touring	05->	*		FD.182.000	FS.182.000		310	24	22,4	77	79	5	
BMW	520d	(E61) Touring	05->		*	RD.183.000	RS.183.000		320	20	18,4	61	75	5	
BMW	520i	(E39)	96-6.03	*		FD.068.000	FS.068.000		296	22	20,4	76	79	5	
BMW	520i	(E39) Touring	97-5.04	*		FD.068.000	FS.068.000		296	22	20,4	76	79	5	
BMW	520i	(E60)	7.03->	*		FD.182.000	FS.182.000		310	24	22,4	77	79	5	
BMW	520i	(E60)	7.03->		*	RD.183.000	RS.183.000		320	20	18,4	61	75	5	
BMW	520i	(E61) Touring	6.04->	*		FD.182.000	FS.182.000		310	24	22,4	77	79	5	
BMW	520i	(E61) Touring	6.04->		*	RD.183.000	RS.183.000		320	20	18,4	61	75	5	
BMW	523i	(E39)	96-9.00	*		FD.068.000	FS.068.000		296	22	20,4	76	79	5	
BMW	523i	(E39) Touring	97-9.00	*		FD.068.000	FS.068.000		296	22	20,4	76	79	5	
BMW	523i	(E60)	05-2/07	*		FD.182.000	FS.182.000		310	24	22,4	77	79	5	
BMW	523i	(E60)	05-2/07		*	RD.183.000	RS.183.000		320	20	18,4	61	75	5	
BMW	523i	(E61) Touring	05-2/07	*		FD.182.000	FS.182.000		310	24	22,4	77	79	5	
BMW	523i	(E61) Touring	05-2/07		*	RD.183.000	RS.183.000		320	20	18,4	61	75	5	
BMW	525d	(E39)	00-6.03	*		FD.068.000	FS.068.000		296	22	20,4	76	79	5	
BMW	525d	(E39) Touring	00-5.04	*		FD.068.000	FS.068.000		296	22	20,4	76	79	5	
BMW	525d	(E60)	6.04-2/07	*		FD.182.000	FS.182.000		310	24	22,4	77	79	5	
BMW	525d	(E60)	6.04-2/07		*	RD.183.000	RS.183.000		320	20	18,4	61	75	5	
BMW	525d	(E61) Touring	6.04-2/07	*		FD.182.000	FS.182.000		310	24	22,4	77	79	5	
BMW	525d	(E61) Touring	6.04-2/07		*	RD.183.000	RS.183.000		320	20	18,4	61	75	5	
BMW	525i	(E39)	9.00-6.03	*		FD.068.000	FS.068.000		296	22	20,4	76	79	5	
BMW	525i	(E39) Touring	9.00-5.04	*		FD.068.000	FS.068.000		296	22	20,4	76	79	5	
BMW	525i	(E60)	9.03-6.05	*		FD.182.000	FS.182.000		310	24	22,4	77	79	5	
BMW	525i	(E60)	9.03-6.05		*	RD.183.000	RS.183.000		320	20	18,4	61	75	5	
BMW	525i	(E60) 160 kW	7.05->	*		FD.181.000	FS.181.000		324	30	28,4	77	79	5	
BMW	525i	(E60) 160 kW	7.05->		*	RD.183.000	RS.183.000		320	20	18,4	61	75	5	
BMW	525i	(E61) Touring	6.04-6.05	*		FD.182.000	FS.182.000		310	24	22,4	77	79	5	
BMW	525i	(E61) Touring	6.04-6.05		*	RD.183.000	RS.183.000		320	20	18,4	61	75	5	
BMW	525i	(E61) Touring 160 kW	7.05->	*		FD.181.000	FS.181.000		324	30	28,4	77	79	5	
BMW	525i	(E61) Touring 160 kW	7.05->		*	RD.183.000	RS.183.000		320	20	18,4	61	75	5	
BMW	525td	(E39)	97-6.03	*		FD.068.000	FS.068.000		296	22	20,4	76	79	5	
BMW	525tds	(E39)	96-6.03	*		FD.068.000	FS.068.000		296	22	20,4	76	79	5	
BMW	525tds	(E39) Touring	97-5.04	*		FD.068.000	FS.068.000		296	22	20,4	76	79	5	
BMW	525Xi	(E60)	05->	*		FD.181.000	FS.181.000		324	30	28,4	77	79	5	
BMW	525Xi	(E61) Touring	05->	*		FD.181.000	FS.181.000		324	30	28,4	77	79	5	
BMW	528i	(E39)	96-6.03	*		FD.068.000	FS.068.000		296	22	20,4	76	79	5	
BMW	528i	(E39) Touring	97-5.04	*		FD.068.000	FS.068.000		296	22	20,4	76	79	5	
BMW	530d	(E39)	98-9.00	*		FD.068.000	FS.068.000		296	22	20,4	76	79	5	
BMW	530d	(E39) Touring	98-9.00	*		FD.068.000	FS.068.000		296	22	20,4	76	79	5	
BMW	530d	(E60)	7.03->	*		FD.181.000	FS.181.000		324	30	28,4	77	79	5	
BMW	530d	(E60)	7.03->		*	RD.183.000	RS.183.000		320	20	18,4	61	75	5	
BMW	530d	(E61) Touring	6.04->	*		FD.181.000	FS.181.000		324	30	28,4	77	79	5	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
BMW	530d	(E61) Touring	6.04->	*	*	RD.183.000	RS.183.000		320	20	18,4	61	75	5	
BMW	530i	(E60)	7.03->	*		FD.181.000	FS.181.000		324	30	28,4	77	79	5	
BMW	530i	(E60)	7.03->		*	RD.183.000	RS.183.000		320	20	18,4	61	75	5	
BMW	530i	(E61) Touring	6.04->	*		FD.181.000	FS.181.000		324	30	28,4	77	79	5	
BMW	530i	(E61) Touring	6.04->		*	RD.183.000	RS.183.000		320	20	18,4	61	75	5	
BMW	530Xd	(E60)	05->	*		FD.181.000	FS.181.000		324	30	28,4	77	79	5	
BMW	530Xd	(E61) Touring	05->	*		FD.181.000	FS.181.000		324	30	28,4	77	79	5	
BMW	530Xi	(E60)	05->	*		FD.181.000	FS.181.000		324	30	28,4	77	79	5	
BMW	530Xi	(E61) Touring	05->	*		FD.181.000	FS.181.000		324	30	28,4	77	79	5	
BMW	535i	(E39)	9.97-2.00	*		FD.045.000	FS.045.000	x	324	30	28,4	77,1	79	5	Replace disc 09.5579.95
BMW	535i	(E39)	96-8.97	*		FD.068.000	FS.068.000		296	22	20,4	76	79	5	
BMW	540i	(E39)	96-2.00	*		FD.045.000	FS.045.000	x	324	30	28,4	77,1	79	5	Replace disc 09.5579.95
BMW	540i	(E39) Touring	97-2.00	*		FD.045.000	FS.045.000	x	324	30	28,4	77,1	79	5	Replace disc 09.5579.95
BMW	630i	(E63) Coupé	04->	*		FD.181.000	FS.181.000		324	30	28,4	77	79	5	
BMW	630i	(E63) Coupé	04->		*	RD.183.000	RS.183.000		320	20	18,4	61	75	5	
BMW	630i	(E64) Cabrio	04->	*		FD.181.000	FS.181.000		324	30	28,4	77	79	5	
BMW	630i	(E64) Cabrio	04->		*	RD.183.000	RS.183.000		320	20	18,4	61	75	5	
BMW	725tds	(E38)	96-10.01		*	RD.128.000	RS.128.000		324	12	10,4	61,1	75	5	
BMW	728i	(E38)	95-10.01		*	RD.128.000	RS.128.000		324	12	10,4	61,1	75	5	
BMW	730d	(E38)	98-10.01		*	RD.128.000	RS.128.000		324	12	10,4	61,1	75	5	
BMW	730i	(E38) 3.0 V8	6.94-96		*	RD.128.000	RS.128.000		324	12	10,4	61,1	75	5	
BMW	735i	(E38) 3.5 V8	96-10.01		*	RD.128.000	RS.128.000		324	12	10,4	61,1	75	5	
BMW	740i, iL (E38)		95-01		*	RD.128.000	RS.128.000		324	12	10,4	61,1	75	5	
BMW	740i/iL	(E38) 4.0/4.4 V8	6.94-10.01	*		FD.045.000	FS.045.000	x	324	30	28,4	77,1	79	5	Replace disc 09.5579.95
BMW	750i/iL	(E32)	90-6.94	*		FD.045.000	FS.045.000	x	324	30	28,4	77,1	79	5	(+ fixed caliper) Replace disc 09.5579.95
BMW	840Ci	(E31)	92-93	*		FD.045.000	FS.045.000	x	324	30	28,4	77,1	79	5	Replace disc 09.5579.95
BMW	840Ci		94-97		*	RD.128.000	RS.128.000		324	12	10,4	61,1	75	5	
BMW	850Csi		94-95		*	RD.128.000	RS.128.000		324	12	10,4	61,1	75	5	
BMW	850i, Ci		90-93		*	RD.128.000	RS.128.000		324	12	10,4	61,1	75	5	
BMW	850i, Ci		94-97		*	RD.128.000	RS.128.000		324	12	10,4	61,1	75	5	
BMW	850i/Ci	(E31)	90-93	*		FD.045.000	FS.045.000	x	324	30	28,4	77,1	79	5	Replace disc 09.5579.95
BMW	M Coupe/Roadster		98-02		*	RD.147.000	RS.147.000		311,9	19,9	18,4	61,1	75	5	left disc/right disc. Replace 09.8699.95
BMW	M3	(E36) 3.0i 24V	92-95	*		FD.138.000	FS.138.000		315	28	26,4	52,5	79	5	left disc/right disc
BMW	M3	(E36)	95-99		*	RD.147.000	RS.147.000		311,9	19,9	18,4	61,1	75	5	left disc/right disc. Replace 09.8699.95
BMW	X5	(E53) 3.0d 24V	01-06	*		FD.146.000	FS.146.000		332	30	28,4	62,1	75	5	
BMW	X5	(E53) 3.0d 24V	01-06		*	RD.130.000	RS.130.000		324	12	10,4	80,2	75	5	
BMW	X5	(E53) 3.0i V6	00-06	*		FD.146.000	FS.146.000		332	30	28,4	62,1	75	5	
BMW	X5	(E53) 3.0i V6	00-06		*	RD.130.000	RS.130.000		324	12	10,4	80,2	75	5	
BMW	X5	(E53) 4.4i V8	00-06	*		FD.146.000	FS.146.000		332	30	28,4	62,1	75	5	
BMW	X5	(E53) 4.4i V8	00-06		*	RD.130.000	RS.130.000		324	12	10,4	80,2	75	5	
BMW	X5	3.0i, 4.4i	02-03	*		FD.156.000	FS.156.000		332	30	28,4	62	75	5	
BMW	X5	4.4i, w/ Vented Rear Disc	04-06	*		FD.156.000	FS.156.000		332	30	28,4	62	75	5	
BMW	Z3	1.8i/1.9i 8V Roadster	96-03	*		FD.012.000	FS.012.000	x	286	12	10,4	51,7	79	5	
BMW	Z3	1.9i 16V Roadster	96-99	*		FD.012.000	FS.012.000	x	286	12	10,4	51,7	79	5	
BMW	Z3	2.0i 24V Roadster	99-00	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	Z3	2.2i 24V Roadster	00-03	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	Z3	2.8i 24V Coupé/Roadster	97-00	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	Z3	3.0i 24V Coupé/Roadster	00-03	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	
BMW	Z3M	Coupé/Roadster	96-02	*		FD.138.000	FS.138.000		315	28	26,4	52,5	79	5	left disc/right disc
BMW	Z4	2.0i 16V	05-08	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	Z4	2.2i 24V	03-05	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	Z4	2.5i 24V	03-08	*		FD.040.000	FS.040.000	x	286	22	20,4	51,6	79	5	Replace disc '09.5390.96
BMW	Z4	3.0i 24V	03-05	*		FD.091.000	FS.091.000	x	300	22	20,4	51,5	79	5	
Chevrolet	Silverado 2WD / 4WD	3/4 Ton	99-01	*		FD.152.000	FS.152.000		325	38	36,5	89,4	118	8	
Chevrolet	Suburban 2WD	3/4 Ton (C20,25,2500)	00-01	*		FD.152.000	FS.152.000		325	38	36,5	89,4	118	8	
Chevrolet	Suburban 4WD	3/4 Ton (K20,25,2500)	97-01	*		FD.152.000	FS.152.000		325	38	36,5	89,4	118	8	
Chevrolet	Avalanche	2500	2002		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
Chevrolet	Corvette	C5	97-04	*		FD.144.000	FS.144.000		325,1	32	30,3	45,5	70,7	5	left disc/right disc
Chevrolet	Express Van	3/4-Ton, 8-Lug, 8500lb GVW Panel, 8600lb GVW Passenger	03-06		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Chevrolet	Silverado 1500	2WD, 4WD, 2-Door, Extended Cab-Heavy Duty, w/ 9.5" Axle	04-06		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
Chevrolet	Silverado 1500	2WD, 4WD, 4-Door	2001		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
Chevrolet	Silverado 1500	2WD, 4WD, 4-Door	2002		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
Chevrolet	Silverado 1500	2WD, 4WD, 4-Door, w/ 2-Wheel Steering	2003		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
Chevrolet	Silverado 1500	2WD, 4WD, 4-Door, w/ 4-Wheel Steering	2003		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
Chevrolet	Silverado 2500	Excluding 6.0L w/ 5-Speed	99-00		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
Chevrolet	Silverado 2500	w/ AT, Excluding Heavy Duty	01-03		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
Chevrolet	Silverado 2500	w/ AT, Excluding Heavy Duty	04-06		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
Chevrolet	Suburban 2500	2WD, 4WD, w/ 4-Wheel Steering	03-06		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
Chevrolet	Suburban 2500	2WD, 4WD, w/ Rear Discs, 4.6" Hub Bore, Excl.4-Wheel Steering	00-06		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
Chrysler	Crossfire	3.2i V6 (160 kW)	03->	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	
Chrysler	Crossfire Roadster	3.2i V6 (160 kW)	04->	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	
Citroën	AX	10	10.86-98	*		FD.008.000	FS.008.000	x	238	8	6	29	57,1	3	
Citroën	AX	11	10.86-97	*		FD.008.000	FS.008.000	x	238	8	6	29	57,1	3	
Citroën	AX	14	10.86-4.91	*		FD.008.000	FS.008.000	x	238	8	6	29	57,1	3	(ch.>5277)
Citroën	AX	Diesel 1.4	88-4.91	*		FD.008.000	FS.008.000	x	238	8	6	29	57,1	3	(ch.>5277)
Citroën	AX	GTI	91-96	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	Berlingo	+ rear disc	05->		*	RD.159.000	N/A		247	9	7	35	71	4	
Citroën	Berlingo	1.4i	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	Berlingo	1.4i (vented disc)	96-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Berlingo	1.6i 16V	01-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Berlingo	1.6i 16V	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	Berlingo	1.8i	97-01	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Berlingo	Diesel 1.8 (vented disc)	98-02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	
Citroën	Berlingo	Diesel 1.9	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	Berlingo	Diesel 1.9	96-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Berlingo	Turbodiesel 1.6 HDi	05->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	Berlingo	Turbodiesel 2.0 HDi	00-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Berlingo	Turbodiesel 2.0 HDi	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	BX	19 16V	87-94	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	C2	1.6i 16V	03->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	C2	1.6i 16V	03->		*	RD.159.000	N/A		247	9	7	35	71	4	
Citroën	C2	1.6i 16V VTS (90 kW)	04->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	C2	1.6i 16V VTS (90 kW)	04->		*	RD.159.000	N/A		247	9	7	35	71	4	
Citroën	C3	1.4 16V HDi	02-05	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	C3	1.4 16V HDi	02-05		*	RD.159.000	N/A		247	9	7	35	71	4	
Citroën	C3	1.6 16V HDi (66 kW)	05->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	C3	1.6 16V HDi (66 kW)	05->		*	RD.159.000	N/A		247	9	7	35	71	4	
Citroën	C3	1.6 16V HDi (80 kW)	05->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	C3	1.6 16V HDi (80 kW)	05->		*	RD.159.000	N/A		247	9	7	35	71	4	
Citroën	C3	1.6i 16V	02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	C3	1.6i 16V	02->		*	RD.159.000	N/A		247	9	7	35	71	4	
Citroën	C3	Turbodiesel 1.4 16V HDi	02-05	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	C3 Pluriel	1.4 HDi	04->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	C3 Pluriel	1.4i	03->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	C3 Pluriel	1.6i 16V	03->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	C3 Pluriel	1.6i 16V	03->		*	RD.159.000	N/A		247	9	7	35	71	4	
Citroën	C4	1.4i 16V	10.04->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	(- ESP)
Citroën	C4	1.6 16V HDi (66 kW)	10.04->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	(- ESP)
Citroën	C4	1.6i 16V	10.04-08	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	(- ESP)
Citroën	C5	1.8i 16V	01-3.08	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	C5	2.0 HPi 16V	01-3/08	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	
Citroën	C5	2.0i 16V	01-3/08	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	
Citroën	C5	Turbodiesel 2.0 HDi	01-9/04	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	
Citroën	C5 Break	1.8i 16V	01-3/08	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	
Citroën	C5 Break	2.0 HPi 16V	01-3/08	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Citroën	C5 Break	2.0i 16V	01-3/08	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	
Citroën	C5 Break	Turbodiesel 2.0 HDi	01-9/04	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	
Citroën	Saxo	1.0i	96-04	*		FD.008.000	FS.008.000	x	238	8	6	29	57,1	3	(3-holes disc)
Citroën	Saxo	1.1i (ATE system)	96-04	*		FD.008.000	FS.008.000	x	238	8	6	29	57,1	3	
Citroën	Saxo	1.4i VTS	00-04	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	Saxo	1.6i	96-04	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	Saxo	1.6i 16V VTS	96-04	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	Xantia	1.6i	93-97	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xantia	1.8i	93-02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xantia	1.8i 16V	95-02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xantia	2.0i	93-02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xantia	2.0i 16V	1.98-10.98	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	(+ Activa models/ch.>O 08000)
Citroën	Xantia	2.0i Turbo CT	95-10.98	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	(ch.>O 08000)
Citroën	Xantia	Diesel 1.9	93-96	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xantia	Turbodiesel 1.9 (55/66kW) - Automatic)	93-02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xantia	Turbodiesel 2.0 HDi (66 kW)	98-02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xantia	Turbodiesel 2.1	95-10.98	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	(ch.>O 08000)
Citroën	Xantia Break	2.0i Turbo CT	95-10.98	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	(ch.>O 08000)
Citroën	Xantia Break	Turbodiesel 2.1	96-10.98	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	(ch.>O 08000)
Citroën	Xsara	1.4i	9.00-04	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	Xsara	1.4i (+ ABS)	97-8.00	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	Xsara	1.6i	97-8.00	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	Xsara	1.6i 16V	9.00-04	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	Xsara	1.8i	97-8.00	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	Xsara	1.8i 16V	97-8.00	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xsara	2.0i 16V	/-04	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	(ch.09065>)
Citroën	Xsara	2.0i 16V	97-8.00	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xsara	Diesel 1.5 (+ ABS)	97-8.00	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	Xsara	Diesel 1.9	9.00-04	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	Xsara	Diesel 1.9	97-8.00	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	Xsara	Turbodiesel 1.4 HDi	03-04	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	Xsara	Turbodiesel 1.9	97-8.00	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	Xsara	Turbodiesel 2.0 HDi	99-8.00	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xsara	Turbodiesel 2.0 HDi (66 kW)	9.00-04	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	Xsara	Turbodiesel 2.0 HDi (80 kW)	/-04	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	(ch.09065>)
Citroën	Xsara Break	1.4i	9.00-05	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	Xsara Break	1.4i (- ABS)	98-8.00	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	Xsara Break	1.4i (+ ABS)	98-8.00	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xsara Break	1.6i (- ABS)	98-8.00	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	Xsara Break	1.6i (+ ABS)	98-8.00	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xsara Break	1.6i 16V	9.00-05	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	Xsara Break	1.8i 8/16V	98-8.00	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xsara Break	2.0i 16V	/-05	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	(ch.09065>)
Citroën	Xsara Break	2.0i 16V	98-8.00	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xsara Break	Diesel 1.5 (- ABS)	98-8.00	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	Xsara Break	Diesel 1.5 (+ ABS)	98-8.00	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xsara Break	Diesel 1.9	9.00-05	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	Xsara Break	Diesel 1.9 (- ABS)	98-8.00	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	Xsara Break	Diesel 1.9 (+ ABS)	98-8.00	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xsara Break	Turbodiesel 1.4 HDi	03-05	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	Xsara Break	Turbodiesel 1.9	98-8.00	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xsara Break	Turbodiesel 2.0 HDi	99-8.00	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xsara Break	Turbodiesel 2.0 HDi (66 kW)	9.00-05	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	Xsara Break	Turbodiesel 2.0 HDi (80 kW)	/-05	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	(ch.09065>)
Citroën	Xsara Coupé	1.4i	9.00-04	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	Xsara Coupé	1.4i (+ ABS)	98-8.00	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	Xsara Coupé	1.6i	98-8.00	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	Xsara Coupé	1.6i 16V	9.00-04	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	Xsara Coupé	1.8i	98-8.00	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Citroën	Xsara Coupé	1.8i 16V VTS	98-8.00	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xsara Coupé	2.0i 16V VTS (98 kW)	98-8.00	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	(GR application) Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xsara Coupé	2.0i 16V VTS (120 kW)	/-04	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	(ch.09065>)
Citroën	Xsara Coupé	Turbodiesel 1.4 HDi	03-04	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	Xsara Coupé	Turbodiesel 1.9	98-8.00	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	Xsara Coupé	Turbodiesel 2.0 HDi	99-8.00	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xsara Coupé	Turbodiesel 2.0 HDi (66 kW)	9.00-04	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	Xsara Coupé	Turbodiesel 2.0 HDi (80 kW)	/-04	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	(ch.09065>)
Citroën	Xsara Picasso	+ rear disc	04->		*	RD.159.000	N/A		247	9	7	35	71	4	
Citroën	Xsara Picasso	1.6i	00->	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	(Lucas system) Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xsara Picasso	1.6i	00->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	(Bosch system)
Citroën	Xsara Picasso	1.8i 16V	00->	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	(Lucas system) Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xsara Picasso	1.8i 16V	00->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	(Bosch system)
Citroën	Xsara Picasso	2.0i 16V	03->	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	
Citroën	Xsara Picasso	Turbodiesel 1.6 HDi (66 / 80 kW)	04->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroën	Xsara Picasso	Turbodiesel 2.0 HDi	00->	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	(Lucas system) Replace disc 09.4987.95
Citroën	Xsara Picasso	Turbodiesel 2.0 HDi	00->	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	
Citroën	Xsara Picasso	Turbodiesel 2.0 HDi	00->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	(Bosch system)
Citroën	ZX	1.6-1.8	91-98	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	ZX	1.9-2.0	91-98	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	ZX	2.0i 16V	92-98	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroën	ZX	Diesel 1.9 Break	94-98	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroën	ZX	Turbodiesel 1.9	92-98	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Citroen Comm.	Berlingo Entrepise	1.4i	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroen Comm.	Berlingo Entrepise	1.4i (vented disc)	96-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroen Comm.	Berlingo Entrepise	Diesel 1.9	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroen Comm.	Berlingo Entrepise	Diesel 1.9	96-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroen Comm.	Berlingo Entrepise	Turbodiesel 1.6 HDi	05->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Citroen Comm.	Berlingo Entrepise	Turbodiesel 2.0 HDi	00-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Citroen Comm.	Berlingo Entrepise	Turbodiesel 2.0 HDi	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Dacia	Logan	1.5 dCi	05->	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	
Dacia	Logan	1.6i 16V	06->	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	
Dodge	Colt	4-door	93-95	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Dodge	Stealth	AWD	91-95	*		FD.142.000	FS.142.000		276	24	22,4	45,3	69	5	
Eagle	Summit	4-door	93-95	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Eagle	Talon	AWD	93-97	*		FD.142.000	FS.142.000		276	24	22,4	45,3	69	5	
Ferrari	430		04-07	*	*	N/A	FS.196.000		330	28	26	41,3	67	5	(excluding applications with CCM brake system)
Ferrari	360 Modena		99-04	*	*	N/A	FS.196.000		330	28	26	41,3	67	5	(- Challenge model)
Ferrari	360 Spider		00-05	*	*	N/A	FS.196.000		330	28	26	41,3	67	5	
Fiat	500	1.2i	07->	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	500	1.3 16V Multijet	07->	*		FD.199.000	N/A	x	240	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	500	1.4i 16V	07->	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Fiat	500	1.4i 16V	07->	*	*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	600	1.1i	05->	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Barchetta	1.8i 16V	95-05		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Barchetta	1.8i 16V	95-05	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Brava	1.2i 16V (80)	98-02	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Brava	1.4i 12V	95-98	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Brava	1.6i 16V (100)	95-02	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Brava	1.6i 16V Automatic (100)	96-02	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Brava	1.8i 16V (115)	95-02	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Brava	Diesel 1.9	95-97	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Brava	Turbodiesel 1.9 (75)	96-02	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Brava	Turbodiesel 1.9 (100)	96-98	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Brava	Turbodiesel 1.9 JTD (105)	98-02	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Bravo	1.2i 16V (80)	98-02	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Bravo	1.4i 12V	95-98	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Bravo	1.6i 16V (100)	95-02	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Bravo	1.6i 16V Automatic (100)	96-02	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Fiat	Bravo	1.8i 16V GT (115)	95-02	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Bravo	2.0i 20V HGT (155)	95-00		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Bravo	2.0i 20V HGT (155)	95-00	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Fiat	Bravo	Diesel 1.9	95-97	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Bravo	Turbodiesel 1.9 (75)	96-02	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Bravo	Turbodiesel 1.9 (100)	96-98	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Bravo	Turbodiesel 1.9 JTD (105)	98-02	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Bravo (II)	1.4i 16V	07->	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Fiat	Bravo (II)	1.9 16V MJT (110 kW)	07-09	*		FD.036.000	FS.036.000	x	281	26	24,2	43,5	59	4	
Fiat	Bravo (II)	1.9 MJT (88 kW)	07-09	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Fiat	Cinquecento	1.1i Sporting	11.94-98	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Cinquecento	700/900i	92-98	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Coupé	1.8i 16V	96-00		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Coupé	1.8i 16V	96-00	*		FD.032.000	FS.032.000	x	284	22	20,2	39,4	59	4	
Fiat	Coupé	2.0i 16V	94-96		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Coupé	2.0i 16V	94-96	*		FD.032.000	FS.032.000	x	284	22	20,2	39,4	59	4	
Fiat	Coupé	2.0i 16V Turbo	94-96		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Coupé	2.0i 16V Turbo	94-96	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Fiat	Coupé	2.0i 20V	96-00		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Coupé	2.0i 20V	96-00	*		FD.032.000	FS.032.000	x	284	22	20,2	39,4	59	4	
Fiat	Coupé	2.0i 20V Turbo	96-00		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Coupé	2.0i 20V Turbo	96-00	*		FD.064.000	FS.064.000	x	305	28	26	44,7	59	4	
Fiat	Croma	2.0i Turbo	93-96	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Fiat	Croma	2.5i V6	93-96	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Fiat	Doblò	1.2i	00-3.96	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Doblò	1.6i 16V	01-3.96	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Doblò	Diesel 1.9	00-03	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Doblò	Turbodiesel 1.3 16V MJ	04-3.96	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Doblò	Turbodiesel 1.9 JTD	01-3.96	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Doblò (II)	1.3 16V MJT	10.05-09	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Fiat	Doblò (II)	1.4i	10.05-09	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Fiat	Doblò (II)	1.6i 16V	10.05-09	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Fiat	Doblò (II)	1.9 MJ (77 kW)	10.05-09	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Fiat	Grande Punto	1.2i	9.05->	*		FD.170.000	FS.170.000		257	22	20	40,5	60	4	
Fiat	Grande Punto	1.3 16V MJT (55 kW)	9.05->	*		FD.170.000	FS.170.000		257	22	20	40,5	60	4	
Fiat	Grande Punto	1.3 16V MJT (66Kw)	09.05->	*		FD.136.000	FS.136.000		284	22	20	43,3	60	4	
Fiat	Grande Punto	1.4i	9.05->	*		FD.170.000	FS.170.000		257	22	20	40,5	60	4	
Fiat	Grande Punto	1.4i 16V (70 kW)	06-07	*		FD.170.000	FS.170.000		257	22	20	40,5	60	4	
Fiat	Grande Punto	1.4i 16V Turbo (88 kW)	07->	*		FD.136.000	FS.136.000		284	22	20	43,3	60	4	
Fiat	Grande Punto	1.4i 16V Turbo (88 kW)	07->		*	RD.135.000	RS.135.000		264	10	8	40,5	60	4	
Fiat	Grande Punto	1.9 MJT (88/96 kW)	09.05->		*	RD.135.000	RS.135.000		264	10	8	40,5	60	4	
Fiat	Grande Punto	1.9 MJT (88/96 kW)	09.05-08	*		FD.136.000	FS.136.000		284	22	20	43,3	60	4	
Fiat	Idea	1.2i 16V	04->	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Fiat	Idea	1.3 16V MJT (66 kW)	05->	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Fiat	Idea	1.4i	05->	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Fiat	Idea	1.4i 16V	03->	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Fiat	Idea	Turbodiesel 1.3 16V MJ (51 kW)	03->	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Fiat	Idea	Turbodiesel 1.9 MJ	03-07	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Fiat	Marea	1.4i 12V	96-99	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Marea	1.6i 16V (100)	96-03	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Marea	1.6i 16V Automatic (100)	96-03	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Marea Weekend	1.4i 12V	96-99	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Marea Weekend	1.6i 16V (100)	96-03	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Marea / Marea Weekend	1.8i 16V (115)	96-00	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Marea / Marea Weekend	2.0i 20V (155/150)	96-03		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Marea / Marea Weekend	2.0i 20V (155/150)	96-03	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Fiat	Marea / Marea Weekend	Turbodiesel 1.9 (75)	96-00	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Marea / Marea Weekend	Turbodiesel 1.9 (100)	96-99	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Marea / Marea Weekend	Turbodiesel 1.9 JTD (100/105/110)	99-03	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Marea / Marea Weekend	Turbodiesel 2.4 (125)	96-99		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Fiat	Marea / Marea Weekend	Turbodiesel 2.4 (125)	96-99	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Fiat	Marea / Marea Weekend	Turbodiesel 2.4 JTD (130)	99-00		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Marea / Marea Weekend	Turbodiesel 2.4 JTD (130)	99-00	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Fiat	Multipla	1.6i 16V	98->	*		FD.032.000	FS.032.000	x	284	22	20,2	39,4	59	4	
Fiat	Multipla	Turbodiesel 1.9 JTD	98->	*		FD.032.000	FS.032.000	x	284	22	20,2	39,4	59	4	
Fiat	Palio Weekend	1.2i	10.00-04	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Palio Weekend	1.2i 16V	02-04	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Palio Weekend	1.6i 16V	97-04	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Palio Weekend	Diesel 1.9	01-04	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Palio Weekend	Turbodiesel 1.7	10.00-01	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Palio Weekend	Turbodiesel 1.9 JTD	02-04	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Panda (II)	1.1i	03->	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Panda (II)	1.2i	03->	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Panda (II)	1.2i 4x4	04->	*		FD.199.000	N/A	x	240	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Panda (II)	1.3 16V Multijet	04->	*		FD.199.000	N/A	x	240	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Panda (II)	1.4i 16V 100 HP	06->	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Fiat	Panda (II)	1.4i 16V 100 HP	06->		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Panda (II) 4x4	1.3 16V MJT	05->	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Fiat	Panda (II) 4x4	all models	04->		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Punto	1.1 (55)	11.93-99	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Punto	1.1 (55) + ABS	11.93-99	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Punto	1.2 (60) Selecta	6.94-99	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Punto	1.2 (60/75)	11.93-99	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Punto	1.2 (60/75) + ABS	11.93-99	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Punto	1.2i 16V (85)	97-99	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Punto	1.4 Turbo GT	11.93-99		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Punto	1.4 Turbo GT	11.93-99	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Punto	1.6 (90)	11.93-97	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Punto	Diesel 1.7	12.94-96	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Punto	Diesel 1.7	12.94-96	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Punto	Turbodiesel 1.7 (60/70)	11.93-99	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Punto (II)	1.2i	9.99->	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Punto (II)	1.2i 16V	9.99-05	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Punto (II)	1.4i 16V	03-05	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Punto (II)	1.8i 16V HGT	9.99-05		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Punto (II)	1.8i 16V HGT	9.99-6.03	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Fiat	Punto (II)	Diesel 1.9	9.99-03	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Punto (II)	Turbodiesel 1.3 16V MJ	03->	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Punto (II)	Turbodiesel 1.9 JTD	9.99-04	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Punto (II)	Turbodiesel 1.9 MJ	03-07	*		FD.032.000	FS.032.000	x	284	22	20,2	39,4	59	4	
Fiat	Seicento / 600	0.9i - 1.1i	98-05	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Stilo	1.2 16V	02-04	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Fiat	Stilo	1.4 16V	04-07	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Fiat	Stilo	1.6 16V	01-07	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Fiat	Stilo	1.8 16V	01-07	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Fiat	Stilo	2.4 20V	01-06	*		FD.036.000	FS.036.000	x	281	26	24,2	43,5	59	4	
Fiat	Stilo	Turbodiesel 1.9 16V MJ / MJT	04-07	*		FD.036.000	FS.036.000	x	281	26	24,2	43,5	59	4	
Fiat	Stilo	Turbodiesel 1.9 JTD (59/73/85 kw)	01-07	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Fiat	Stilo S.W. Multi Wagon	1.4 16V	04-07	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Fiat	Stilo S.W. Multi Wagon	1.6 16V	03-07	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Fiat	Stilo S.W. Multi Wagon	1.8 16V	03-07	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Fiat	Stilo S.W. Multi Wagon	Turbodiesel 1.9 16V MJ / MJT	04-07	*		FD.036.000	FS.036.000	x	281	26	24,2	43,5	59	4	
Fiat	Stilo S.W. Multi Wagon	Turbodiesel 1.9 JTD (59/73/85 kw)	03-07	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Fiat	Tempra	1.8	90-96	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Tempra	2.0	90-96		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tempra	2.0	90-96	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Tempra	1.4-1.6	90-96	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tempra	1.4-1.6 (+ ABS)	90-96		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tempra	1.4-1.6 (+ ABS)	90-96	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Tempra	1.6 Selecta	90-96		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Fiat	Tempra	1.6 Selecta	90-96	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Tempra	1.8 (+ ABS)	90-96		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tempra	Diesel 1.9	90-96	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tempra	Diesel 1.9 (+ ABS)	90-96	*	*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tempra	Diesel 1.9 (+ABS)	90-96	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Tempra	Turbodiesel 1.9 (solid disc)	90-96	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Tempra	Turbodiesel 1.9 (vented disc)	90-96	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Tempra	Turbodiesel 1.9 (+ ABS)	90-96		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tempra Station Wagon	1.4-1.6	90-96		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tempra Station Wagon	1.4-1.6	90-96	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Tempra Station Wagon	1.8-2.0	90-96		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tempra Station Wagon	1.8-2.0	90-96	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Tempra Station Wagon	2.0 4x4	05.93-96		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tempra Station Wagon	2.0 4x4	92-04.93		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tempra Station Wagon	2.0 4x4	92-96	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Tempra Station Wagon	Diesel 1.9	90-96		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tempra Station Wagon	Diesel 1.9	90-96	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Tempra Station Wagon	Turbodiesel 1.9	90-96		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tempra Station Wagon	Turbodiesel 1.9	90-96	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Tipo	1.1	88-91	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tipo	1.1 (+ ABS)	88-91		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tipo	1.1 (+ ABS)	88-91	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Tipo	1.4/i.e.	88-95	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tipo	1.4/i.e. (+ ABS)	88-95		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tipo	1.4/i.e. (+ ABS)	88-95	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Tipo	1.6/i.e.	88-95	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tipo	1.6/i.e. (+ ABS)	88-95		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tipo	1.6/i.e. (+ ABS)	88-95	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Tipo	1.8 i.e.	90-95	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Tipo	1.8 i.e. (+ ABS)	90-95		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tipo	1.8 i.e. 16V	11.89-92		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tipo	1.8 i.e. 16V	11.89-92	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Tipo	2.0 i.e.	90-95		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tipo	2.0 i.e.	90-95	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat	Tipo	2.0 i.e. 16V	91-95		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tipo	2.0 i.e. 16V	91-95	*		FD.032.000	FS.032.000	x	284	22	20,2	39,4	59	4	
Fiat	Tipo	Diesel 1.7/1.9	88-95	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tipo	Selecta 1.4/1.6	90-95	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Tipo	Selecta 1.4/1.6 (+ ABS)	90-95		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat	Tipo	Turbodiesel 1.9	88-95	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat	Tipo	Turbodiesel 1.9 (+ ABS)	88-95		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat Comm.	Doblò Cargo	all models	00-3.96	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat Comm.	Marengo	(Marea)	97-03	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat Comm.	Marengo	(Tempra)	90-96	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat Comm.	Panda Van (II)		03->	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat Comm.	Punto Van	1.1 (- ABS)	96-99	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Fiat Comm.	Punto Van	1.1 (+ ABS)	96-99	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat Comm.	Punto Van	Turbodiesel 1.7	96-99	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Fiat Comm.	Strada Pick-up	1.2i	99-05	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat Comm.	Strada Pick-up	Diesel 1.9	00-04	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat Comm.	Strada Pick-up	Turbodiesel 1.7	99-00	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Fiat Comm.	Strada Pick-up	Turbodiesel 1.9 JTD	03-3/06	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Ford	C-Max	1.6 16V TDCi (66 / 80 kW)	3.07->	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	C-Max	1.6i 16V	3.07->	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	C-Max	1.8 16V TDCi	3.07->	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	C-Max	1.8i 16V / Flexyfuel	3.07->	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	C-Max	2.0 16V TDCi	3.07->	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	C-Max	2.0i 16V	3.07->	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	Cougar	2.0i 16V	98-01	*		FD.048.000	FS.048.000	x	260	24	22,2	47	63,5	4	
Ford	Cougar	2.5i V6 24V	98-01	*		FD.058.000	FS.058.000	x	278	24	22,2	47	63,6	4	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Ford	Escort (MK IV)		9.90-99	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Escort (MK IV)	1.6	9.90-99	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Escort (MK IV)	1.3 (+ ABS)	9.90-99	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Escort (MK IV)	1.3 Station Wagon	9.90-99	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Escort (MK IV)	1.6i 16V	92-99	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Escort (MK IV)	1.8i 16V (77 kW)	92-99	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Escort (MK IV)	1.8i 16V (85 kW)	96-99	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Escort (MK IV)	Diesel 1.8	9.90-99	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Escort (MK IV)	Turbodiesel 1.8	8.93-99	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Escort (MK IV)	XR3i 1.6	9.90-92	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Fiesta (III)	1.0-1.1 (+ SCS)	5.89-95	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Fiesta (III)	1.3-1.4 (+ SCS)	5.89-95	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Fiesta (III)	1.6 S/Si	89-92	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Fiesta (III)	1.6i 16V	93-95	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Fiesta (III)	1.8i 16V Si (77 kW)	92-95	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Fiesta (III)	Diesel 1.8 (+ SCS)	5.89-95	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Fiesta (III)	RS 1.8 16V (UK appl.)	92-95	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Fiesta (III)	Turbo	90-92	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Fiesta (III)	XR2i 1.6	5.89-92	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Fiesta (III)	XR2i 1.8 16V (96 kW)	92-95	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Fiesta (IV)	1.2i 16V (- ABS)	2.00-02	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Fiesta (IV)	1.2i 16V (+ ABS)	2.00-02	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Fiesta (IV)	1.2i 16V CTX (Automatic)	11.95-1.00	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Fiesta (IV)	1.3i (- ABS)	2.00-02	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Fiesta (IV)	1.3i (+ ABS)	2.00-02	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Fiesta (IV)	1.4i 16V	96-1.00	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Fiesta (IV)	1.4i 16V (- ABS)	2.00-02	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Fiesta (IV)	1.4i 16V (+ ABS)	2.00-02	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Fiesta (IV)	1.6i 16V (- ABS)	00-02	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Fiesta (IV)	1.6i 16V (+ ABS)	00-02	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Fiesta (IV)	Turbodiesel 1.8 TDDi (- ABS)	00-02	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Fiesta (IV)	Turbodiesel 1.8 TDDi (+ ABS)	00-02	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Fiesta (V)	1.2i 16V	4.02-9/08	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Fiesta (V)	1.3i	4.02-9/08	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Fiesta (V)	1.4i 16V	4.02-9/08	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Fiesta (V)	1.6i 16V	4.02-9/08	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Fiesta (V)	Turbodiesel 1.4 TDCi	4.02-9/08	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Fiesta (V)	Turbodiesel 1.6 TDCi	04-9/08	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Focus / S.W.	1.4i 16V	98-10.04	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Focus / S.W.	1.6i 16V	98-10.04	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Focus / S.W.	1.8i 16V	98-10.04	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Focus / S.W.	2.0i 16V	98-10.04	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Focus / S.W.	Turbodiesel 1.8 DI	98-10.04	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Focus / S.W.	Turbodiesel 1.8 TDCi	01-10.04	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Focus / S.W. (II)	1.4i 16V	11.04->	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	Focus / S.W. (II)	1.6 16V TDCi (66 / 80 kW)	11.04->	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	Focus / S.W. (II)	1.6i 16V	11.04->	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	Focus / S.W. (II)	1.6i 16V Ti	11.04->	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	Focus / S.W. (II)	1.8 16V TDCi	05->	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	Focus / S.W. (II)	1.8i 16V (Flexyfuel)	06->	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	Focus / S.W. (II)	2.0 16V TDCi	11.04->	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	Focus / S.W. (II)	2.0i 16V	11.04->	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	Focus / S.W. (II)	2.0i 16V ST 170	98-10.04	*		FD.180.000	FS.180.000		300	24	22,2	44,5	63,6	4	
Ford	Focus CC	1.6i 16V	06->	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	Focus C-Max	1.6 16V TDCi (66 / 80 kW)	03-3.07	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	Focus C-Max	1.6i 16V	03-3.07	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	Focus C-Max	1.6i 16V Ti	04-3.07	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	Focus C-Max	1.8 16V TDCi	05-3.07	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	Focus C-Max	1.8i 16V	03-3.07	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	Focus C-Max	1.8i 16V (Flexyfuel)	06-3.07	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Ford	Focus C-Max	2.0 16V TDCi	03-3.07	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	Focus C-Max	2.0i 16V	04-3.07	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" / 16" wheel)
Ford	Focus RS	2.0i 16V	02-10.04	*		FD.179.000	FS.179.000		324	28	26	52,7	63,6	4	
Ford	Focus RS MkII	2.5i 20V	09->	*		FD.200.000	FS.200.000		336	28	26	52,5	63,6	5	
Ford	Fusion	1.4i 16V	02->	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Fusion	1.6i 16V	02->	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Fusion	Turbodiesel 1.4 TDCi	02->	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Ka	1.3i	2.00-08	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Ka	1.6i Sportka	03-08	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Mondeo / S.W.	1.6i 16V	93-8.96	*		FD.048.000	FS.048.000	x	260	24	22,2	47	63,5	4	
Ford	Mondeo / S.W.	1.8i 16V	93-8.96	*		FD.048.000	FS.048.000	x	260	24	22,2	47	63,5	4	
Ford	Mondeo / S.W.	2.0i 16V (2WD/4WD)	93-8.96	*		FD.048.000	FS.048.000	x	260	24	22,2	47	63,5	4	
Ford	Mondeo / S.W.	2.5i V6 24V	94-8.96	*		FD.058.000	FS.058.000	x	278	24	22,2	47	63,6	4	
Ford	Mondeo / S.W.	Turbodiesel 1.8	93-8.96	*		FD.048.000	FS.048.000	x	260	24	22,2	47	63,5	4	
Ford	Mondeo (II)	1.6i 16V	9.96-10.00	*		FD.048.000	FS.048.000	x	260	24	22,2	47	63,5	4	
Ford	Mondeo (II)	1.8i 16V	9.96-10.00	*		FD.048.000	FS.048.000	x	260	24	22,2	47	63,5	4	
Ford	Mondeo (II)	2.0i 16V	9.96-10.00	*		FD.048.000	FS.048.000	x	260	24	22,2	47	63,5	4	
Ford	Mondeo (II)	2.5i V6 24V	9.96-10.00	*		FD.058.000	FS.058.000	x	278	24	22,2	47	63,6	4	
Ford	Mondeo (II)	Turbodiesel 1.8	9.96-10.00	*		FD.048.000	FS.048.000	x	260	24	22,2	47	63,5	4	
Ford	Mondeo S.W. (II)	1.6i 16V	9.96-10.00	*		FD.048.000	FS.048.000	x	260	24	22,2	47	63,5	4	
Ford	Mondeo S.W. (II)	1.8i 16V	9.96-10.00	*		FD.048.000	FS.048.000	x	260	24	22,2	47	63,5	4	(+ 14" wheel)
Ford	Mondeo S.W. (II)	1.8i 16V	9.96-10.00	*		FD.058.000	FS.058.000	x	278	24	22,2	47	63,6	4	(+ 15"/16" wheel)
Ford	Mondeo S.W. (II)	2.0i 16V	9.96-10.00	*		FD.048.000	FS.048.000	x	260	24	22,2	47	63,5	4	(+ 14" wheel)
Ford	Mondeo S.W. (II)	2.0i 16V	9.96-10.00	*		FD.058.000	FS.058.000	x	278	24	22,2	47	63,6	4	(+ 15"/16" wheel)
Ford	Mondeo S.W. (II)	2.5i V6 24V	9.96-10.00	*		FD.058.000	FS.058.000	x	278	24	22,2	47	63,6	4	
Ford	Mondeo S.W. (II)	Turbodiesel 1.8	9.96-10.00	*		FD.048.000	FS.048.000	x	260	24	22,2	47	63,5	4	
Ford	Mustang		94-04	*		FD.143.000	FS.143.000		277,4	26	24,7	46,5	71,2	5	
Ford	Mustang GT500		08->	*		FD.188.000	FS.188.000		355	32	30	46	71	5	
Ford	Orion	1.3 (+ ABS)	9.90-92	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Orion	1.4/i	9.90-93	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Orion	1.6/i	9.90-93	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Orion	1.6i 16V	92-93	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Orion	1.8i 16V (77 kW)	92-93	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Orion	Diesel 1.8	9.90-93	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Puma	1.4i 16V	3.00-10.00	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Puma	1.4i 16V	98-2.00	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Puma	1.6i 16V	11.00-02	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Puma	1.7i 16V	3.00-02	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford	Puma	1.7i 16V	97-2.00	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford	Scorpio	2.0i / 16V	10.94-98	*		FD.048.000	FS.048.000	x	260	24	22,2	47	63,5	4	
Ford	Scorpio	2.9i V6 (110 kW)	10.94-98	*		FD.048.000	FS.048.000	x	260	24	22,2	47	63,5	4	
Ford	Scorpio	2.9i V6 24V	10.94-98	*		FD.058.000	FS.058.000	x	278	24	22,2	47	63,6	4	
Ford	Scorpio	Turbodiesel 2.5	10.94-98	*		FD.048.000	FS.048.000	x	260	24	22,2	47	63,5	4	
Ford	StreetKa	1.6i	03->	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford Comm.	Escort Van	(vented disc)	91-99	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford Comm.	Fiesta Courier	all models	91-1.00	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford Comm.	Fiesta Courier	all models (- ABS)	2.00-02	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford Comm.	Fiesta Courier	all models (+ ABS)	2.00-02	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Ford Comm.	Fiesta Van	(vented disc)	5.89-95	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Ford USA	Contour	(- SVT model)	95-00	*		FD.048.000	FS.048.000	x	260	24	22,2	47	63,5	4	
GMC	Sierra	2WD / 4WD 3/4 Ton	99-01	*		FD.152.000	FS.152.000		325	38	36,5	89,4	118	8	
GMC	Yukon XL	2WD / 4WD 3/4 Ton	00-01	*		FD.152.000	FS.152.000		325	38	36,5	89,4	118	8	
GMC Trucks	Savana Van	3/4-Ton, 8-Lug, 8500lb GVW Panel, 8600lb GVW Passenger	03-06		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
GMC Trucks	Sierra 1500	2WD, 4WD, 2-Door, Extended Cab-Heavy Duty, w/ 9.5" Axle	04-06		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
GMC Trucks	Sierra 1500	2WD, 4WD, 4-Door	2001		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
GMC Trucks	Sierra 1500	2WD, 4WD, 4-Door	2002		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
GMC Trucks	Sierra 1500	2WD, 4WD, 4-Door, w/ 2-Wheel Steering	2003		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
GMC Trucks	Sierra 1500	2WD, 4WD, 4-Door, w/ 4-Wheel Steering	2003		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
GMC Trucks	Sierra 2500	Excluding 6.0L w/ 5-Speed	99-00		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
GMC Trucks	Sierra 2500	w/ AT, Excluding Heavy Duty	01-03		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
GMC Trucks	Sierra 2500	w/ AT, Excluding Heavy Duty	04-06		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
GMC Trucks	Yukon XL	3/4-Ton, w/ 4-Wheel Steering	2003		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
GMC Trucks	Yukon XL	3/4-Ton, w/ Rear Discs, 4.6" Hub Bore, Excl.4-Wheel Steering	00-03		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
GMC Trucks	Yukon XL	3/4-Ton, w/ Rear Discs, 4.6" Hub Bore, Excl.4-Wheel Steering	04-06		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
Honda	Accord	1.8 16V (CB1)	90-93	*		FD.039.000	FS.039.000	x	259	23	21	34	92	4	
Honda	Accord	1.8i 16V (CC1)	9.93-95	*		FD.039.000	FS.039.000	x	259	23	21	34	92	4	
Honda	Accord	1.8i 16V (CE7)	96-9.98	*		FD.039.000	FS.039.000	x	259	23	21	34	92	4	
Honda	Accord	2.0 16V (CB35)	90-93	*		FD.039.000	FS.039.000	x	259	23	21	34	92	4	
Honda	Accord	2.0i 16V (CB35/36)	90-93	*		FD.039.000	FS.039.000	x	259	23	21	34	92	4	
Honda	Accord	2.0i 16V (CC7)	9.93-95	*		FD.039.000	FS.039.000	x	259	23	21	34	92	4	
Honda	Accord	2.0i 16V (CE8)	96-9.98	*		FD.039.000	FS.039.000	x	259	23	21	34	92	4	
Honda	Accord	Turbodiesel 2.0 TDi (CF1)	96-9.98	*		FD.039.000	FS.039.000	x	259	23	21	34	92	4	
Honda	Accord Coupé	2.0i 16V	92-93	*		FD.039.000	FS.039.000	x	259	23	21	34	92	4	
Honda	Civic	1.3 16V (EG33)	94-95	*		FD.038.000	FS.038.000	x	240	21	19	44,7	61	4	(+ power steering)
Honda	Civic	1.5i 16V / VTEC-E (EG43/EG85)	91-95	*		FD.038.000	FS.038.000	x	240	21	19	44,7	61	4	
Honda	Civic	1.6i 16V-VTEC (EE9)	90-91	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	Civic	1.6i 16V-VTEC (EG53/EH95) ESI (- ABS)	91-95	*		FD.038.000	FS.038.000	x	240	21	19	44,7	61	4	
Honda	Civic	1.6i 16V-VTEC (EG53/EH95) ESI (+ ABS)	91-95	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	Civic	1.6i 16V-VTEC (EG63/95) VTi	91-95	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	Civic	1.6i 16V-VTEC (EH1) 4WD	91-95	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	Civic (VI) 3/4-door	1.4i 16V (EJ9) 55 / 66kW	96-97	*		FD.038.000	FS.038.000	x	240	21	19	44,7	61	4	
Honda	Civic (VI) 3/4-door	1.4i 16V (EJ9) 55 / 66kW	98-9.01	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	Civic (VI) 3/4-door	1.5i 16V VTEC (EK3)	10.95-9.01	*		FD.039.000	FS.039.000	x	259	23	21	34	92	4	
Honda	Civic (VI) 3/4-door	1.6i 16V VTEC (EK1) CVT ES	96-9.01	*		FD.039.000	FS.039.000	x	259	23	21	34	92	4	
Honda	Civic (VI) 3/4-door	1.6i 16V VTEC (EK4) VTi	10.95-9.01	*		FD.039.000	FS.039.000	x	259	23	21	34	92	4	(+ 259mm disc)
Honda	Civic (VI) 3/4-door	1.6i 16V VTEC (EK4) VTi	10.95-9.01	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	(+ 262mm disc)
Honda	Civic (VI) 5-door	1.4i 16V (MA8) 66kW	12.94-3.01	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	Civic (VI) 5-door	1.4i 16V (MB2)	97-3.01	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	Civic (VI) 5-door	1.5i 16V VTEC (MA9)	12.94-3.01	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	Civic (VI) 5-door	1.5i 16V VTEC (MB3)	97-3.01	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	Civic (VI) 5-door	1.6i 16V (MB1/4) LS	12.94-3.01	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	Civic (VI) 5-door	1.6i 16V VTEC (MB1) SR	12.94-3.01	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	Civic (VI) 5-door	Turbodiesel 2.0 TDi (MB7)	97-3.01	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
HONDA	Civic (VIII)	1.8i 16V	06->	*		FD.194.000	FS.194.000		262	21	19	47	64	5	(asian application)
HONDA	Civic (VIII)	1.8i 16V	06->	*		RD.195.000	RS.195.000		260	9	8	42	64,2	5	(asian application)
Honda	Civic Aerodeck	1.4i 16V (MB8) 55/66 kW	98-3.01	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	Civic Aerodeck	1.5i 16V (MB9)	98-3.01	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	Civic Aerodeck	1.6i 16V (MC1)	98-3.01	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	Civic Aerodeck	Turbodiesel 2.0 TDi (MC3)	98-3.01	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	Civic Coupé	1.5i 16V (EJ2)	94-95	*		FD.038.000	FS.038.000	x	240	21	19	44,7	61	4	
Honda	Civic Coupé	1.6i 16V (EJ1)	94-95	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	Civic Coupé	1.6i 16V (EJ6) 77kW	98-2.01	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	Civic Coupé	1.6i 16V (EJ6) 77kW (- Autom.)	96-97	*		FD.038.000	FS.038.000	x	240	21	19	44,7	61	4	
Honda	Civic Coupé	1.6i 16V (EJ8) 92kW	98-2.01	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	Civic CRX	1.6i 16V-VTEC (EE8)	89-92	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	CR-V	2.0i 16V (RD)	97-6.02	*		FD.067.000	FS.067.000	x	282	23	21	47,1	70,2	5	
Honda	CR-V (II)	2.0i 16V	7.02-1.05	*		FD.067.000	FS.067.000	x	282	23	21	47,1	70,2	5	
Honda	CR-V (II)	2.2 16V CTDi	04-1.05	*		FD.067.000	FS.067.000	x	282	23	21	47,1	70,2	5	
Honda	CR-V (II)	2.4i 16V	02-1.05	*		FD.067.000	FS.067.000	x	282	23	21	47,1	70,2	5	
Honda	CRX Esi	1.6i 16V-VTEC (EH61) 92kW	92-97	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	CRX VTi	1.6i 16V-VTEC (EG21) 118kW	92-97	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda	HR-V	1.6i 16V (GH1/2)	99-06	*		FD.067.000	FS.067.000	x	282	23	21	47,1	70,2	5	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Honda	Prelude (III)	2.2i 16V (BB6/8)	10.96-01	*		FD.067.000	FS.067.000	x	282	23	21	47,1	70,2	5	
Honda	S2000 rear		00-06		*	RD.133.000	RS.133.000		281,7	12	10	39,6	64,2	5	
Honda	Shuttle	2.3i 16V (RA1)	95-97	*		FD.067.000	FS.067.000	x	282	23	21	47,1	70,2	5	
Honda	Shuttle	2.3i 16V V-Tec ES/LS (RA3)	98-01	*		FD.067.000	FS.067.000	x	282	23	21	47,1	70,2	5	
HondaUSA	Accord	Coupé/Sedan	90-97	*		FD.039.000	FS.039.000	x	259	23	21	34	92	4	
HondaUSA	Accord	Sedan 4-cyl.	90-97	*		FD.039.000	FS.039.000	x	259	23	21	34	92	4	
Honda USA	Civic Coupé	DX	93-95	*		FD.038.000	FS.038.000	x	240	21	19	44,7	61	4	
Honda USA	Civic Coupé	DX / HX	96-01	*		FD.038.000	FS.038.000	x	240	21	19	44,7	61	4	
Honda USA	Civic Coupé	EX	93-95	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda USA	Civic Coupé	EX	96-01	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda USA	Civic CRX	DX	90-91	*		FD.038.000	FS.038.000	x	240	21	19	44,7	61	4	
Honda USA	Civic Del Sol		93-95	*		FD.038.000	FS.038.000	x	240	21	19	44,7	61	4	
Honda USA	Civic Del Sol	V-TECH	1994	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda USA	Civic Hatchback	3 DR	90-00	*		FD.038.000	FS.038.000	x	240	21	19	44,7	61	4	
Honda USA	Civic Hatchback	3 DR Si (+ ABS)	1994	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda USA	Civic Sedan	DX/LX (- ABS)	90-95	*		FD.038.000	FS.038.000	x	240	21	19	44,7	61	4	
Honda USA	Civic Sedan	EX/LX (+ ABS)	90-95	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Honda USA	Civic Wagon	2WD	90-91	*		FD.038.000	FS.038.000	x	240	21	19	44,7	61	4	
Honda USA	Civic Wagovan		90-91	*		FD.038.000	FS.038.000	x	240	21	19	44,7	61	4	
Honda USA	CR-V		97-01	*		FD.067.000	FS.067.000	x	282	23	21	47,1	70,2	5	
Honda USA	Odyssey		95-98	*		FD.067.000	FS.067.000	x	282	23	21	47,1	70,2	5	
Honda USA	Prelude	all models	97-01	*		FD.067.000	FS.067.000	x	282	23	21	47,1	70,2	5	
Hummer	H2		03->		*	RD.148.000	RS.148.000		330,1	29	26,5	86,7	117,6	8	
Hyundai	Genesis Coupé		08->	*		FD.189.000	FS.189.000		340	28	26	56,6	69	5	
Hyundai	Genesis Coupé		08->		*	RD.190.000	RS.190.000		330	20	18	60,5	69	5	
Jaguar	XJ8 (X308)	3.2 V8 - 4.0 V8	97-4.03	*		FD.094.000	FS.094.000	x	305	28	26	49,5	73,8	5	
Jaguar	XK8	4.0 V8	96-8.99	*		FD.094.000	FS.094.000	x	305	28	26	49,5	73,8	5	
Jaguar	XKR	4.0 V8 Turbo	98-8/99	*		FD.094.000	FS.094.000	x	305	28	26	49,5	73,8	5	
Jeep	Cherokee	2.5 - 4.0 - TD 2.5 (XJ)	90-9.98	*		FD.140.000	FS.140.000		280	24,5	22,7	81,5	72	5	
Jeep	Cherokee	Comanche, Wagoneer 4WD	90-92	*		FD.140.000	FS.140.000		280	24,5	22,7	81,5	72	5	
Jeep	Cherokee	w/ 82mm Tall Front Disc	1999	*		FD.140.000	FS.140.000		280	24,5	22,7	81,5	72	5	
Jeep	Cherokee	4WD	93-98	*		FD.140.000	FS.140.000		280	24,5	22,7	81,5	72	5	
Jeep	Cherokee (II)	2.4i 16V (KJ)	9.01-05	*		FD.157.000	FS.157.000		288	28	26	65	72	5	
Jeep	Cherokee (II)	3.7i V6 (KJ)	9.01->	*		FD.157.000	FS.157.000		288	28	26	65	72	5	
Jeep	Cherokee (II)	Turbodiesel 2.5 CRD (KJ)	9.01-04	*		FD.157.000	FS.157.000		288	28	26	65	72	5	
Jeep	Cherokee (II)	Turbodiesel 2.8 CRD (KJ)	02->	*		FD.157.000	FS.157.000		288	28	26	65	72	5	
Jeep	Grand Cherokee	4.0i	92-3.99	*		FD.140.000	FS.140.000		280	24,5	22,7	81,5	72	5	
Jeep	Grand Cherokee	5.2i V8	92-3.99	*		FD.140.000	FS.140.000		280	24,5	22,7	81,5	72	5	
Jeep	Grand Cherokee	5.9i V8	97-3.99	*		FD.140.000	FS.140.000		280	24,5	22,7	81,5	72	5	
Jeep	Grand Cherokee	TD 2.5	95-3.99	*		FD.140.000	FS.140.000		280	24,5	22,7	81,5	72	5	
Jeep	Grand Cherokee	w/ Rear Discs	93-98	*		FD.140.000	FS.140.000		280	24,5	22,7	81,5	72	5	
Jeep	Grand Cherokee	w/ Rear Drums	93-94	*		FD.140.000	FS.140.000		280	24,5	22,7	81,5	72	5	
Jeep	Grand Cherokee (II)	4.0i	4.99-5.05	*		FD.139.000	FS.139.000	x	305	26	24,5	63,4	72	5	
Jeep	Grand Cherokee (II)	4.7i V8	4.99-5.05	*		FD.139.000	FS.139.000	x	305	26	24,5	63,4	72	5	
Jeep	Grand Cherokee (II)	4.7i V8 H.O. (190 kW)	01-5.05	*		FD.139.000	FS.139.000	x	305	26	24,5	63,4	72	5	
Jeep	Grand Cherokee (II)	TD 2.7 CRD	01-5.05	*		FD.139.000	FS.139.000	x	305	26	24,5	63,4	72	5	
Jeep	Grand Cherokee (II)	TD 3.1	4.99-01	*		FD.139.000	FS.139.000	x	305	26	24,5	63,4	72	5	
Jeep	Wrangler	w/ 82mm Tall Front Disc	90-99	*		FD.140.000	FS.140.000		280	24,5	22,7	81,5	72	5	
Jeep	Wrangler	2.5 - 4.0	90-8.96	*		FD.140.000	FS.140.000		280	24,5	22,7	81,5	72	5	
Jeep	Wrangler (II)	2.4i 16V	02-05	*		FD.140.000	FS.140.000		280	24,5	22,7	81,5	72	5	
Jeep	Wrangler (II)	2.5i	8.96-02	*		FD.140.000	FS.140.000		280	24,5	22,7	81,5	72	5	
Jeep	Wrangler (II)	4.0i	8.96-99	*		FD.140.000	FS.140.000		280	24,5	22,7	81,5	72	5	
Jeep USA	Cherokee		90-98	*		FD.140.000	FS.140.000		280	24,5	22,7	81,5	72	5	
Jeep USA	Comanche	Truck	90-92	*		FD.140.000	FS.140.000		280	24,5	22,7	81,5	72	5	
Jeep USA	Grand Cherokee		93-98	*		FD.140.000	FS.140.000		280	24,5	22,7	81,5	72	5	
Jeep USA	Grand Cherokee		99-04	*		FD.139.000	FS.139.000	x	305	26	24,5	63,4	72	5	
Jeep USA	Liberty		01->	*		FD.157.000	FS.157.000		288	28	26	65	72	5	
Jeep USA	Wrangler		90-98	*		FD.140.000	FS.140.000		280	24,5	22,7	81,5	72	5	
Lancia	Dedra	1.6i.e.	89-9.94	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	+ABS/-ABS
Lancia	Dedra	1.8i.e.	89-9.94		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Lancia	Dedra	1.8i.e.	89-9.94	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	+ABS/-ABS
Lancia	Dedra	2.0i.e.	89-9.94		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Dedra	2.0i.e.	89-9.94	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Lancia	Dedra	Turbodiesel 1.9	89-9.94		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Dedra	Turbodiesel 1.9	89-9.94	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Lancia	Dedra (II)	+ rear disc	10.94-99		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Dedra (II)	1.6i.e.	10.94-97	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Lancia	Dedra (II)	1.6i.e. 16V	98-99	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Lancia	Dedra (II)	1.8i.e.	10.94-96	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Lancia	Dedra (II)	1.8i.e. 16V (83 kW)	96-97	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Lancia	Dedra (II)	2.0i.e. Automatic	10.94-97	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Lancia	Dedra (II)	2.0i.e.16V Integrale S.W.	10.94-96	*		FD.032.000	FS.032.000	x	284	22	20,2	39,4	59	4	
Lancia	Dedra (II)	Turbodiesel 1.9	10.94-99	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Lancia	Dedra HF	2.0i.e.Turbo	12.90-9.94		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Dedra HF	2.0i.e.Turbo	12.90-9.94	*		FD.032.000	FS.032.000	x	284	22	20,2	39,4	59	4	
Lancia	Dedra HF	2.0i.e.Turbo integrale	12.90-9.94		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Dedra HF	2.0i.e.Turbo integrale	12.90-9.94	*		FD.032.000	FS.032.000	x	284	22	20,2	39,4	59	4	
Lancia	Delta (II)	1.4i	96-99	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Delta (II)	1.4i (+ ABS)	96-99		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Delta (II)	1.6 i.e.	5.93-95	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Delta (II)	1.6 i.e. (+ ABS)	5.93-95		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Delta (II)	1.6 i.e. (+ ABS)	5.93-95	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Lancia	Delta (II)	1.6i 16V / HPE	96-99	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Lancia	Delta (II)	1.6i 16V / HPE (+ ABS)	96-99		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Delta (II)	1.8 i.e.	5.93-95	*		RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Delta (II)	1.8 i.e.	5.93-95	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Lancia	Delta (II)	1.8i 16V (83 kW)	96-97		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Delta (II)	1.8i 16V (83 kW)	96-97	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Lancia	Delta (II)	1.8i 16V (96 kW)	97-99		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Delta (II)	1.8i 16V GT/ HPE (96 kW)	96-97		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Delta (II)	1.8i 16V GT/ HPE (96 kW)	96-97	*		FD.032.000	FS.032.000	x	284	22	20,2	39,4	59	4	
Lancia	Delta (II)	1.8i 16V HPE	97-99		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Delta (II)	1.8i 16V HPE	97-99	*		FD.032.000	FS.032.000	x	284	22	20,2	39,4	59	4	
Lancia	Delta (II)	2.0i.e.16V GT/ HPE	5.93-95		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Delta (II)	2.0i.e.16V GT/ HPE	5.93-95	*		FD.032.000	FS.032.000	x	284	22	20,2	39,4	59	4	
Lancia	Delta (II)	Turbodiesel 1.9 / HPE	94-97	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Lancia	Delta (II)	Turbodiesel 1.9 / HPE	94-99		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Delta (II)	Turbodiesel 1.9 / HPE	97-99	*		FD.055.000	FS.055.000	x	257	20	18,2	40,5	59	4	
Lancia	Delta HF	Integrale/Evoluzione	92-95		*	RD.101.000	RS.101.000		251	10	9	50,5	59	5	
Lancia	Delta HF	Turbo Integrale 8V/16V	11.87-91	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Lancia	Delta HF (II)	2.0i.e.Turbo 16V / HPE	5.93-99		*	RD.009.000	RS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Delta HF (II)	2.0i.e.Turbo 16V / HPE	5.93-99	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Lancia	k	2.0i Turbo 20V	98-01	*		FD.079.000	FS.079.000		310	28	26	47,3	59	10	
Lancia	k	3.0i V6 24V	5.98-01	*		FD.079.000	FS.079.000		310	28	26	47,3	59	10	
Lancia	k	all models	12.94-01		*	RD.103.000	RS.103.000	x	276	10	9	51,7	59	5	
Lancia	k S.W.	2.0i Turbo 20V	98-00	*		FD.079.000	FS.079.000		310	28	26	47,3	59	10	
Lancia	k S.W.	3.0i V6 24V	5.98-00	*		FD.079.000	FS.079.000		310	28	26	47,3	59	10	
Lancia	k S.W.	all models	96-00		*	RD.103.000	RS.103.000	x	276	10	9	51,7	59	5	
Lancia	k Coupé	2.0i Turbo 20V	98-00	*		FD.079.000	FS.079.000		310	28	26	47,3	59	10	
Lancia	k Coupé	3.0i V6 24V	5.98-00	*		FD.079.000	FS.079.000		310	28	26	47,3	59	10	
Lancia	k Coupé	all models	97-00		*	RD.103.000	RS.103.000	x	276	10	9	51,7	59	5	
Lancia	Lybra / S.W.	1.6i 16V	01-06	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Lancia	Lybra / S.W.	1.8i 16V	99-06	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Lancia	Lybra / S.W.	2.0i 20V	99-06	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Lancia	Lybra / S.W.	Turbodiesel 1.9 JTD	99-06	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Lancia	Lybra / S.W.	Turbodiesel 2.4 JTD	99-06	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Lancia	Musa	1.4i	05->	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Lancia	Musa	1.4i 16V	04->	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Lancia	Musa	Turbodiesel 1.3 16V MJ	04->	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Lancia	Musa	Turbodiesel 1.9 MJ	04->	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Lancia	Thema	8.32	86-91		*	RD.101.000	RS.101.000		251	10	9	50,5	59	5	
Lancia	Thema	8.32	86-91	*		FD.030.000	FS.030.000	x	284	22	20,2	43,5	59	5	
Lancia	Thema	2.0i.e.Turbo 16V / S.W.	10.88-94	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Lancia	Thema	3.0i.e.V6 / S.W.	91-94	*		FD.029.000	FS.029.000	x	284	22	20,2	43,5	59	4	
Lancia	Y	1.1i	97-04	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Y	1.2i	96-04	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	
Lancia	Y	1.2i (+ ABS)	96-04	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Lancia	Y	1.2i 16V	97-04	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Lancia	Y	1.4i 12V	96-98	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Lancia	Ypsilon	1.2i	03->	*		FD.010.000	FS.010.000		257	12	10,2	40,5	59	4	
Lancia	Ypsilon	1.2i 16V	03->	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Lancia	Ypsilon	1.4i 16V	03->	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Lancia	Ypsilon	Turbodiesel 1.3 16V MJ	03->	*		FD.054.000	FS.054.000	x	257	22	20,2	40,5	59	4	
Land Rover	Discovery 3	4.4i V8	10.04->	*		RD.163.000	N/A		337	30	27	62	79	5	
Land Rover	Discovery 3	4.4i V8	10.04->		*	RD.164.000	N/A		350	20	17	59	79	5	
Land Rover	Range Rover Sport	4.2i V8	05->		*	RD.164.000	N/A		350	20	17	59	79	5	
Land Rover	Range Rover Sport	4.4i V8	05->	*		RD.163.000	N/A		337	30	27	62	79	5	
Land Rover	Range Rover Sport	4.4i V8	05->		*	RD.164.000	N/A		350	20	17	59	79	5	
Lexus	GS 300	3.0i 24V	10.97-3/05	*		FD.118.000	FS.118.000		296	32	30	50,8	62	5	
Lexus	GS300, 400, 430		01-04		*	RD.132.000	RS.132.000		306,8	12	10,5	63,6	62	5	
Lexus	GS300, 400, 430		98-00		*	RD.132.000	RS.132.000		306,8	12	10,5	63,6	62	5	
Lexus	IS 200	2.0i 24V	99-9.05	*		FD.118.000	FS.118.000		296	32	30	50,8	62	5	
Lexus	IS 300	3.0i 24V	01-9.05	*		FD.118.000	FS.118.000		296	32	30	50,8	62	5	
Lexus	IS 300		00 - 01.02		*	RD.132.000	RS.132.000		306,8	12	10,5	63,6	62	5	
Lexus	IS 300		02.02 - 05		*	RD.132.000	RS.132.000		306,8	12	10,5	63,6	62	5	
Lexus	SC 430		02-06		*	RD.132.000	RS.132.000		306,8	12	10,5	63,6	62	5	
Mazda	2	1.25i 16V	03->	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Mazda	2	1.4i 16V	03->	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Mazda	2	1.6i 16V	03->	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
Mazda	2	Turbodiesel 1.4 TD	03->	*		FD.096.000	FS.096.000	x	258	22	20	43,5	63,6	4	
MAZDA	3	2.0i 16V (BK12/BK14)	03->	*		FD.192.000	FS.192.000		300	25	23	48,5	72	5	
MAZDA	3	2.0i 16V (BK12/BK14)	03->		*	RD.193.000	RS.193.000		280	11	9	40,8	72	5	
MAZDA	5	1.8i 16V (CR19)	05->	*		FD.192.000	FS.192.000		300	25	23	48,5	72	5	(+ 16" wheel)
MAZDA	5	1.8i 16V (CR19)	05->		*	RD.193.000	RS.193.000		280	11	9	40,8	72	5	
MAZDA	5	2.0 CD 16V (CR19) 81/105 kW	05->	*		FD.192.000	FS.192.000		300	25	23	48,5	72	5	(+ 16" wheel)
MAZDA	5	2.0 CD 16V (CR19) 81/105 kW	05->		*	RD.193.000	RS.193.000		280	11	9	40,8	72	5	
MAZDA	5	2.0i 16V (CR19)	05->	*		FD.192.000	FS.192.000		300	25	23	48,5	72	5	(+ 16" wheel)
MAZDA	5	2.0i 16V (CR19)	05->		*	RD.193.000	RS.193.000		280	11	9	40,8	72	5	
Mazda	121 (EU)	1.2i 16V Automatic (BAJ)	96-99	*		FD.056.000	FS.056.000	x	239,5	20	18	43	63,6	4	
Mazda	MX-5	1.8i 16V (NA)	93-98	*		FD.084.000	FS.084.000		255	20	18	45	55	4	
Mazda	MX-5 (II)	1.6i 16V (NB1)	98-11.05	*		FD.084.000	FS.084.000		255	20	18	45	55	4	
Mazda	MX-5 (II)	1.8i 16V (NB1)	98-11.05	*		FD.084.000	FS.084.000		255	20	18	45	55	4	
Mazda	MX-5 (II)	1.9i 16V (NB1)	00-11.05	*		FD.084.000	FS.084.000		255	20	18	45	55	4	
Mazda USA	Miata MX-5		94-98	*		FD.084.000	FS.084.000		255	20	18	45	55	4	
Mercedes	A 140 L	(W168)	01-8.04	*		FD.083.000	FS.083.000	x	260	22	19,4	40,5	67	5	Replace disc 09.7359.95
Mercedes	A 160	(W168)	97-8.04	*		FD.083.000	FS.083.000	x	260	22	19,4	40,5	67	5	Replace disc 09.7359.95
Mercedes	A 160 L	(W168)	01-8.04	*		FD.083.000	FS.083.000	x	260	22	19,4	40,5	67	5	Replace disc 09.7359.95
Mercedes	A 170 CDI	(W168) Turbodiesel	98-8.04	*		FD.083.000	FS.083.000	x	260	22	19,4	40,5	67	5	Replace disc 09.7359.95
Mercedes	A 170 CDI L	(W168) Turbodiesel	01-8.04	*		FD.083.000	FS.083.000	x	260	22	19,4	40,5	67	5	Replace disc 09.7359.95
Mercedes	C 180	(C203) Sportcoupé	3.01-02	*		FD.115.000	FS.115.000		288	25	22,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 180	(W203)	10.00-02	*		FD.115.000	FS.115.000		288	25	22,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 180 Kompressor	(C203) Sportcoupé	02->	*		FD.115.000	FS.115.000		288	25	22,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 180 Kompressor	(W203)	02-3.07	*		FD.115.000	FS.115.000		288	25	22,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 180 S.W.	(T203)	3.01-02	*		FD.115.000	FS.115.000		288	25	22,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 180 S.W. Kompressor	(T203)	02-9.07	*		FD.115.000	FS.115.000		288	25	22,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 200 Kompressor	(C203) Sportcoupé	3.01->	*		FD.115.000	FS.115.000		288	25	22,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 200 Kompressor	(W202)	95-4.00	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	C 200 Kompressor	(W203)	5.00->	*		FD.115.000	FS.115.000		288	25	22,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 200 S.W. Kompressor	(T202)	95-3.01	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	C 200 S.W. Kompressor	(T203)	3.01->	*		FD.115.000	FS.115.000		288	25	22,4	46,5	67	5	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Mercedes	C 200 S.W.TD CDI	(T203)	3.01->	*		FD.115.000	FS.115.000		288	25	22,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 200 TD CDI	(W203)	9.00->	*		FD.115.000	FS.115.000		288	25	22,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 220 S.W. TD CDI	(T202)	11.97-3.01	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	C 220 S.W. TD CDI	(T203)	3.01->	*		FD.115.000	FS.115.000		288	25	22,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 220 TD CDI	(C203) Sportcoupé	3.01->	*		FD.115.000	FS.115.000		288	25	22,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 220 TD CDI	(W203)	5.00->	*		FD.115.000	FS.115.000		288	25	22,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 230 Kompressor	(C203) Sportcoupé	3.01->	*		FD.115.000	FS.115.000		288	25	22,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 230 Kompressor	(W202)	95-4.00	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	C 240	(T202) Station Wagon	97-3.01	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	C 240	(T203) Station Wagon	4.01->	*		FD.116.000	FS.116.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 240	(W202)	97-4.00	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	C 240	(W203)	5.00->	*		FD.116.000	FS.116.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 250 Turbodiesel	(T202) Station Wagon	96-3.01	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	C 250 Turbodiesel	(W202)	95-4.00	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	C 270 CDI	(T203) Station Wagon	4.01->	*		FD.116.000	FS.116.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 270 CDI	(W203)	12.00->	*		FD.116.000	FS.116.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 280	(T202) Station Wagon	97-3.01	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	C 280	(W202)	9.95-4.00	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	C 320	(T203) Station Wagon	4.01->	*		FD.116.000	FS.116.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 320	(W203)	5.00->	*		FD.116.000	FS.116.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	
Mercedes	C 36 AMG	(W202)	9.95-8.97	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	CLK 200	(C208) Coupé/Cabrio	97-5.03	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	CLK 200 CGI	(C209) Coupé	9.02->	*		FD.115.000	FS.115.000		288	25	22,4	46,5	67	5	
Mercedes	CLK 200 Kompressor	(C208) Cabrio	6.98-5.03	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95
Mercedes	CLK 200 Kompressor	(C208) Coupé	97-5.02	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	CLK 200 Kompressor	(C209) Coupé	9.02->	*		FD.115.000	FS.115.000		288	25	22,4	46,5	67	5	
Mercedes	CLK 230 Kompressor	(C208) Cabrio	6.98-5.03	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95
Mercedes	CLK 230 Kompressor	(C208) Coupé	97-5.02	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	CLK 240	(C209) Coupé	6.02->	*		FD.116.000	FS.116.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	
Mercedes	CLK 270 CDI	(C209) Coupé	10.02->	*		FD.116.000	FS.116.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	
Mercedes	CLK 320	(C208) Coupé/Cabrio	97-5.03	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95
Mercedes	CLK 320	(C209) Coupé	6.02->	*		FD.116.000	FS.116.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	
Mercedes	E 200	(S210) Station Wagon	5.96-00	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	E 200	(W210)	6.95-3.02	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	E 200 CDI	(W210)	98-3.02	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	E 200 Diesel	(W210)	7.95-98	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	E 200 Kompressor	(S210) Station Wagon (120 kW)	00-3.03	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	E 200 Kompressor	(S210) Station Wagon (137 kW)	97-3.03	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95
Mercedes	E 200 Kompressor	(W210) (120 kW)	00-3.02	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	E 200 Kompressor	(W210) (137 kW)	97-3.02	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95
Mercedes	E 220 CDI	(S210) Station Wagon	98-3.03	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	(wheelbase 2830mm)
Mercedes	E 220 CDI	(S210) Station Wagon	98-3.03	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	(long wheelbase) Replace disc 09.7218.95
Mercedes	E 220 CDI	(W210)	98-3.02	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	E 220 Diesel	(W210)	6.95-98	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	E 230	(S210) Station Wagon	5.96-97	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	E 230	(W210)	6.95-97	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	E 240 V6	(S210) Station Wagon	97-3.03	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	E 240 V6	(S210) Station Wagon	97-3.03	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	(+ ESP) Replace disc 09.7218.95
Mercedes	E 240 V6	(W210)	97-3.02	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	E 240 V6	(W210)	97-3.02	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	(+ ESP) Replace disc 09.7218.95
Mercedes	E 250 Diesel	(S210) Station Wagon	5.96-99	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	(wheelbase 2830mm)
Mercedes	E 250 Diesel	(S210) Station Wagon	5.96-99	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	(wheelbase 3450mm) Replace disc 09.7218.95
Mercedes	E 250 Diesel	(W210)	6.95-3.02	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	E 250 Turbodiesel	(S210) Station Wagon	97-99	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	E 250 Turbodiesel	(W210)	6.95-3.02	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	E 270 CDI	(S210) Station Wagon	99-3.03	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95
Mercedes	E 270 CDI	(W210)	99-3.02	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95
Mercedes	E 280	(S210) Station Wagon	97-3.03	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95
Mercedes	E 280	(W210)	96-3.02	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95
Mercedes	E 280 4-Matic	(S210) Station Wagon	97-3.03	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Mercedes	E 280 4-Matic	(W210)	97-3.02	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95
Mercedes	E 290 Turbodiesel	(S210) S.W. TDI	96-99	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	(wheelbase 2830mm)
Mercedes	E 290 Turbodiesel	(S210) S.W. TDI	96-99	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	(wheelbase 3450mm) Replace disc 09.7218.95
Mercedes	E 290 Turbodiesel	(W210) TDI	96-3.02	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	E 300 Diesel	(W210)	6.95-3.02	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	E 300 Turbodiesel	(S210) S.W. TDI	96-99	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95
Mercedes	E 300 Turbodiesel	(W210)	96-99	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95
Mercedes	E 320	(S210) Station Wagon	97-3.03	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95
Mercedes	E 320	(W210)	6.95-3.02	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95
Mercedes	E 320 4-Matic	(S210) Station Wagon	97-3.03	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95
Mercedes	E 320 4-Matic	(W210)	97-3.02	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95
Mercedes	E 320 CDI	(S210) Station Wagon	99-3.03	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95
Mercedes	E 320 CDI	(W210)	99-3.02	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95
Mercedes	SLK 200	(R170)	96-00	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	SLK 200 Kompressor	(R170)	96-2.04	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	SLK 200 Kompressor	(R171)	3.04->	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	SLK 230 Kompressor	(R170)	96-2.04	*		FD.066.000	FS.066.000	x	288	25	22	46,5	67	5	
Mercedes	SLK 280	(R171)	05->	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	
Mercedes	SLK 320	(R170)	00-2.04	*		FD.081.000	FS.081.000	x	300	28	25,4	46,5	67	5	Replace disc 09.7218.95
Mercury	Mystique		95-00	*		FD.048.000	FS.048.000	x	260	24	22,2	47	63,5	4	
Mini	Mini	One 1.6i 16V	01-10.06	*		FD.104.000	FS.104.000	x	276	22	20,4	44	64	4	
Mini	Mini	One D Turbodiesel 1.4	03-10.06	*		FD.104.000	FS.104.000	x	276	22	20,4	44	64	4	
Mini	Mini / Cooper / Cooper S / Cabrio	all models	01-7/06		*	RD.134.000	RS.134.000		259	10	8,4	44	64	4	
Mini	Mini Cabrio	Cooper 1.6i 16V	04-2/09	*		FD.104.000	FS.104.000	x	276	22	20,4	44	64	4	
Mini	Mini Cabrio	Cooper S 1.6i 16V	04-2/09	*		FD.104.000	FS.104.000	x	276	22	20,4	44	64	4	
Mini	Mini Cabrio	One 1.6i 16V	04-2/09	*		FD.104.000	FS.104.000	x	276	22	20,4	44	64	4	
Mini	Mini Cooper	1.6i 16V	01-10.06	*		FD.104.000	FS.104.000	x	276	22	20,4	44	64	4	
Mini	Mini Cooper	S 1.6i 16V	02-10.06	*		FD.104.000	FS.104.000	x	276	22	20,4	44	64	4	
Mitsubishi	Airtrek	2.0i 16V / 2.4 16V GDI	01-03	*		FD.184.000	FS.184.000		276	26	24,4	45,7	69	5	PCD 5x114,3
Mitsubishi	Carisma	1.6i 16V (DA1)	3.99-6.00	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Mitsubishi	Carisma	1.6i 16V (DA1)	7.00-04	*		FD.092.000	FS.092.000	x	281	24	21,5	45,5	69	4	
Mitsubishi	Carisma	1.6i 16V (DA1)	95-2.99	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Mitsubishi	Carisma	1.8i 16V / GDI (DA2)	3.99-04	*		FD.092.000	FS.092.000	x	281	24	21,5	45,5	69	4	
Mitsubishi	Carisma	1.8i 16V / GDI (DA2)	95-2.99	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Mitsubishi	Carisma	Turbodiesel 1.9 Di-D (DA4)	9.00-04	*		FD.092.000	FS.092.000	x	281	24	21,5	45,5	69	4	
Mitsubishi	Carisma	Turbodiesel 1.9 TDi (DA4)	3.99-8.00	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Mitsubishi	Carisma	Turbodiesel 1.9 TDi (DA4)	96-2.99	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Mitsubishi	Colt (V)	1.3i (CA1A) / 1.6i 16V (CA4A/CC4A)	92-95	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Mitsubishi	Colt (VI)	1.3i 12V / 16V (CJ) (55/60 kW)	96-03	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Mitsubishi	Colt (VI)	1.6i 16V (CJ) (66/76 kW)	96-03	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Mitsubishi	Eclipse	2.0i 16V 4WD (D22A)	91-6.96	*		FD.142.000	FS.142.000		276	24	22,4	45,3	69	5	
Mitsubishi	Galant	1.8/i (E52A) 85/93 kW	93-8.96	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Mitsubishi	Galant	2.0i (E55A)	93-8.96	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Mitsubishi	Galant	2.0i 16V (EA2A)	9.96-9/00	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Mitsubishi	Galant	2.0i V6 24V (E54A)	93-8.96	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Mitsubishi	Galant	2.5i V6 24V (EA5A)	9.96-11.97	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Mitsubishi	Galant	Turbodiesel 2.0 (E57A)	93-8.96	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Mitsubishi	Galant	Turbodiesel 2.0 (EA6A)	9.96-7/01	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Mitsubishi	Galant 4WD	2.0i (E75A)	93-8.96	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Mitsubishi	Galant Wagon	2.0i 16V (EA2W)	9.96-9/00	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Mitsubishi	Galant Wagon	2.5i V6 24V (EA5W)	9.96-11.97	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Mitsubishi	Galant Wagon	Turbodiesel 2.0 (EA6W)	9.96-7/01	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Mitsubishi	Lancer (V)	1.6i 16V (CB4A/CD4A)	92-95	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Mitsubishi	Lancer (V)	Diesel 2.0 (CB8A)	92-95	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Mitsubishi	Lancer (VI)	1.3i 12V (CK1A)	96-6.01	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Mitsubishi	Lancer (VI)	1.5i 16V (CK2A) (69 kW)	96-6.01	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Mitsubishi	Lancer (VI)	1.6i 16V (CK4A) (66kW)	96-6.01	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Mitsubishi	Lancer (VII)	2.0i 16V (CS_A) (99 kW)	03-07	*		FD.184.000	FS.184.000		276	26	24,4	45,7	69	5	PCD 5x114,3
Mitsubishi	Lancer (X)	1.6i	08->	*		FD.184.000	FS.184.000		276	26	24,4	45,7	69	5	PCD 5x114,3
Mitsubishi	Lancer (X)	1.6i	08->	*		FD.191.000	FS.191.000		276	26	24,4	45,7	69	4	PCD 4x114,3

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Mitsubishi	Lancer Evo VI/VII/VIII/IX	2.0	01/99-07	*		FD.121.000	FS.121.000	x	320	32	29,8	43,5	69	5	
Mitsubishi	Lancer Evo VI/VII/VIII/IX	2.0	01/99-07		*	RD.122.000	RS.122.000	x	300	22	20,4	57,2	90	5	
Mitsubishi	Lancer Evo X	2.0	08->	*		FD.185.000	FS.185.000		350	32	30	43,5	69	5	
Mitsubishi	Lancer Evo X	2.0	08->		*	RD.186.000	RS.186.000		330	22	20	59	80	5	
Mitsubishi	Lancer Wagon (V)	1.6i 16V (CB4W)	92-02	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Mitsubishi	Lancer Wagon (V)	1.6i 16V 4WD (CD4W)	8.97-02	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Mitsubishi	Lancer Wagon (V)	Diesel 2.0 (CB8W)	92-97	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Mitsubishi	Lancer Wagon (VII)	2.0i 16V (CS W) (99 kW)	03-07	*		FD.184.000	FS.184.000		276	26	24,4	45,7	69	5	PCD 5x114,3
Mitsubishi	Space Runner (II)	2.0i 16V (N50) / 2.4 16V GDI (N50)	5.00-02	*		FD.184.000	FS.184.000		276	26	24,4	45,7	69	5	PCD 5x114,3
Mitsubishi	Space Star	1.3i 16V (DG1A)	98->	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Mitsubishi	Space Star	1.6i 16V	01->	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Mitsubishi	Space Star	1.8i 16V GDI (DG5A)	98->	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Mitsubishi	Space Star	Turbodiesel 1.9 DI-D (DG4A)	01->	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Mitsubishi USA	3000 GT	(- Turbo)	91-99	*		FD.142.000	FS.142.000		276	24	22,4	45,3	69	5	
Mitsubishi USA	Diamante	all models	92-99	*		FD.142.000	FS.142.000		276	24	22,4	45,3	69	5	
Mitsubishi USA	Eclipse	AWD	93-97	*		FD.142.000	FS.142.000		276	24	22,4	45,3	69	5	
Mitsubishi USA	Mirage	4 door	93-94	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Nissan	350Z	3.5 V6 24V	04/02->	*		FD.123.000	FS.123.000		324	30	28,4	49	68	5	
Nissan	350Z	3.5 V6 24V	04/02->		*	RD.124.000	RS.124.000	x	322	22	20,2	61,9	68	5	
Nissan	Almera	1.4i 16V (N15) (- ABS)	2.98-2.00	*		FD.070.000	FS.070.000		247	18	16	45,2	61	4	
Nissan	Almera	1.4i 16V (N15) (- ABS)	95-2.00	*		FD.071.000	FS.071.000		232	18	16	45,2	61	4	
Nissan	Almera	1.6i 16V (N15) (- ABS)	95-2.00	*		FD.070.000	FS.070.000		247	18	16	45,2	61	4	
Nissan	Almera	Diesel 2.0 (N15) (- ABS)	95-2.00	*		FD.070.000	FS.070.000		247	18	16	45,2	61	4	
Nissan	Micra (III)	1.0i 16V (K12)	1.03->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Nissan	Micra (III)	1.2i 16V (K12)	1.03->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Nissan	Micra (III)	1.4i 16V (K12)	1.03->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Nissan	Micra (III)	1.6i 16V SR	05->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Nissan	Micra (III)	Turbodiesel 1.5 dCi (K12)	1.03->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Nissan	Micra C+C	1.4i 16V	05->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Nissan	Micra C+C	1.6i 16V	05->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Nissan	Note	1.4i 16V	06->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Nissan	Note	1.5 dCi (50 / 63 kW)	06->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Nissan	Note	1.6i 16V	06->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Nissan Comm.	Kubistar	all models	03->	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Opel	Ascona C	1.3	8.81-88	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Ascona C	1.6	8.81-88	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Ascona C	1.8/i (+ solid disc)	9.82-88	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Ascona C	Diesel 1.6	8.81-88	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Astra	1.4 N	91-97	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Astra	1.4iS	91-97	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Astra	1.6iN	91-97	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Astra	1.8i	91-94	*		FD.042.000	FS.042.000	x	256	20	17	41	60	6	
Opel	Astra (II / G)	1.2i 16V	98-04	*		FD.023.000	FS.023.000		256	11	8	41	60	4	
Opel	Astra (II / G)	1.2i 16V (+ ABS)	98-04	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Opel	Astra (II / G)	1.4i 16V	98-04	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Opel	Astra (III / G)	1.6i	98-04	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Opel	Astra (II / G)	1.6i 16V	98-04	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Opel	Astra (II / G)	1.8i 16V	98-04	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Opel	Astra (II / G)	1.8i 16V (+ ABS)	98-04	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Astra (II / G)	2.0i 16V	98-04	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Astra (II / G)	Turbodiesel 1.7	98-00	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Opel	Astra (II / G)	Turbodiesel 1.7 16V DTI	00-04	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Opel	Astra (II / G)	Turbodiesel 2.0 16V Di	98-04	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Opel	Astra (II / G)	Turbodiesel 2.0 16V Di (+ ABS)	98-04	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Astra (II / G)	Turbodiesel 2.0 16V DTI	99-04	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Astra (II / G)	Turbodiesel 2.2 16V DTI	02-04	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Astra (III / H)	1.4i 16V	3.04->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	(5-holes wheel)
Opel	Astra (III / H)	1.6i 16V	3.04->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	(5-holes wheel)
Opel	Astra (III / H)	1.7 16V CDTI (59 / 74 kW)	3.04->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	(5-holes wheel)
Opel	Astra (III / H)	1.8i 16V	3.04->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	(5-holes wheel)

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Opel	Astra Cabrio	1.6i 16V	01-05	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Opel	Astra Cabrio	1.8i 16V	01-05	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Opel	Astra Cabrio	1.8i 16V (+ ABS)	01-05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Astra Cabrio	2.2i 16V	01-05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Astra Cabrio	Turbodiesel 2.2 16V DTI	02->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Astra Coupé	1.8i 16V	00-05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Astra Coupé	2.2i 16V	00-05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Astra Coupé	Turbodiesel 2.2 16V DTI	00-05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Astra H GTC	1.3 CDTI	06->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Astra H GTC	1.4i 16V	05->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Astra H GTC	1.6i 16V	05->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Astra H GTC	1.7 16V CDTI	05->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Astra H GTC	1.8i 16V	05->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Astra H Sedan / S.W.	1.7 16V CDTI (59 / 74 kW)	3.04->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Astra TwinTop	1.6i 16V	05->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Astra TwinTop	1.8i 16V	05->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Calibra	2.0i 16V Turbo 4x4	95-96	*		FD.072.000	FS.072.000	x	288	25	21	42	70	5	
Opel	Calibra	2.5i V6 24V	95-97	*		FD.072.000	FS.072.000	x	288	25	21	42	70	5	
Opel	Corsa A	1.2	9.91-92	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	(ch.N4000001>)
Opel	Corsa A	1.0S	9.91-92	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	(ch.N4000001>)
Opel	Corsa A	1.4N	9.91-92	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	(ch.N4000001>)
Opel	Corsa A	1.6N GSi (55 kW)	88-8.91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Corsa A	Diesel 1.5	87-92	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Corsa A	Turbodiesel 1.5	88-92	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Corsa B	1.0i 12V	97-00	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Corsa B	1.2i	93-00	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Corsa B	1.4iN	93-00	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Corsa B	1.6 16V GSi	93-00	*		FD.042.000	FS.042.000	x	256	20	17	41	60	6	
Opel	Corsa B	Diesel 1.5	93-00	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Corsa B	Diesel 1.7	96-00	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	(+ solid disc)
Opel	Corsa B	Turbodiesel 1.5	93-00	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Corsa C	Turbodiesel 1.7 16V CDTI (74 kW)	03-9.06	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Corsa D	1.0i 12V	10.06->	*		FD.170.000	FS.170.000		257	22	20	40,5	60	4	
Opel	Corsa D	1.2i 16V	10.06->	*		FD.170.000	FS.170.000		257	22	20	40,5	60	4	
Opel	Corsa D	1.3 16V CDTI (55 kW)	10.06->	*		FD.170.000	FS.170.000		257	22	20	40,5	60	4	
Opel	Corsa D	1.3 16V CDTI (66 kW)	10.06->	*		FD.136.000	FS.136.000		284	22	20	43,3	60	4	
Opel	Corsa D	1.4i 16V	10.06->	*		FD.170.000	FS.170.000		257	22	20	40,5	60	4	
Opel	Kadett D	1.3	8.79-8.84	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	(powerful braking system)
Opel	Kadett D	1.6	82-8.84	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Kadett D	1.3 Automatic	8.79-8.84	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Kadett D	Diesel 1.6	82-8.84	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Kadett E	1.2	9.84-91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	(option)
Opel	Kadett E	1.3	9.84-91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	(option)
Opel	Kadett E	1.2 S.W.	9.84-91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Kadett E	1.3 S.W.	9.84-91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Kadett E	1.4/i	9.89-91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	(option)
Opel	Kadett E	1.4i S.W.	9.89-91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Kadett E	1.6/i	9.84-91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Kadett E	1.8/i	9.84-91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Kadett E	Diesel 1.6	9.84-89	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Kadett E	Diesel 1.7	88-91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Kadett E	Turbodiesel 1.5	88-91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Meriva	Turbodiesel 1.7 16V CDTI (74 kW)	03->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Speedster	2.0i 16V Turbo	03-06	*	*	FD.072.000	FS.072.000	x	288	25	21	42	70	5	
Opel	Speedster	2.2i 16V	01-05	*	*	FD.072.000	FS.072.000	x	288	25	21	42	70	5	
Opel	Tigra	1.4i 16V	94-00	*		FD.042.000	FS.042.000	x	256	20	17	41	60	6	
Opel	Tigra	1.6i 16V	94-00	*		FD.042.000	FS.042.000	x	256	20	17	41	60	6	
Opel	Vectra	1.4	88-8.91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Vectra	1.6	88-8.91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Vectra	1.8	88-8.91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Opel	Vectra	1.8/i	9.91-9.95	*		FD.042.000	FS.042.000	x	256	20	17	41	60	6	(ch.N1038530>/N5000001>)
Opel	Vectra	Diesel 1.7	88-8.91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Vectra	Diesel 1.7	9.91-9.95	*		FD.042.000	FS.042.000	x	256	20	17	41	60	6	(ch.N1038530>/N5000001>)
Opel	Vectra	Turbodiesel 1.7	88-8.91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Opel	Vectra	Turbodiesel 1.7	9.91-9.95	*		FD.042.000	FS.042.000	x	256	20	17	41	60	6	(ch.N1038530>/N5000001>)
Opel	Vectra B	1.6i	/-00	*		FD.072.000	FS.072.000	x	288	25	21	42	70	5	(ch.X1000001>/X5000001>/X7000001>)
Opel	Vectra B	1.6i 16V	/-4.02	*		FD.072.000	FS.072.000	x	288	25	21	42	70	5	(ch.X1000001>/X5000001>/X7000001>)
Opel	Vectra B	1.8i 16V	/-4.02	*		FD.072.000	FS.072.000	x	288	25	21	42	70	5	(ch.X1000001>/X5000001>/X7000001>)
Opel	Vectra B	2.0i 16V	10.95-4.02	*		FD.072.000	FS.072.000	x	288	25	21	42	70	5	
Opel	Vectra B	2.5i V6 24V	10.95-4.02	*		FD.072.000	FS.072.000	x	288	25	21	42	70	5	
Opel	Vectra B	Turbodiesel 2.0 16V (60 / 74 kW)	/-4.02	*		FD.072.000	FS.072.000	x	288	25	21	42	70	5	(ch.X1000001>/X5000001>/X7000001>)
Opel	Vectra B	Turbodiesel 2.2 16V DTI	00-4.02	*		FD.072.000	FS.072.000	x	288	25	21	42	70	5	
Opel	Zafira	1.6i 16V	99-7.05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Zafira	1.8i 16V	99-7.05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Zafira	2.2i 16V	00-7.05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Zafira	Turbodiesel 2.0 16V DI / DTI	99-7.05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Zafira	Turbodiesel 2.2 16V DTI	02-7.05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Zafira (II)	1.6i 16V	7.05->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel	Zafira (II)	1.8i 16V	7.05->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Opel Comm.	Astra-Van	all models	9.98-04	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Peugeot	106	1.1/i (ATE system)	91-04	*		FD.008.000	FS.008.000	x	238	8	6	29	57,1	3	
Peugeot	106	1.3i Rallye	93-96	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	106	1.4i (69 kW)	91-04	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	106	1.6i (76 kW) XSi	93-04	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	106	1.6i 16V GTI	96-04	*	*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	106	1.6i 16V GTI	96-04	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	106	1.6i Rallye	96-04	*	*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	106	1.6i Rallye	96-04	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	106	954/i (ATE system)	91-04	*		FD.008.000	FS.008.000	x	238	8	6	29	57,1	3	
Peugeot	106	all models + ABS	91-04	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	205	1.9 GTi	86-96	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	205	Turbodiesel 1.8 (+ ABS)	90-97	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	206	1.4i 16V	03-06	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	206	1.4i 16V	03-06	*	*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	206	1.6i 16V	00->	*	*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	206	1.6i 16V	00-10.01	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	(ch.>09078) Replace disc 09.4987.95
Peugeot	206	1.6i 16V	10.01-07	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	(ch.09079>)
Peugeot	206	2.0i 16V GT/GTi/S16	10.01-04	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	(ch.09079>)
Peugeot	206	2.0i 16V GT/GTi/S16	99-04	*	*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	206	2.0i 16V GT/GTi/S16	99-10.01	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	(ch.>09078) Replace disc 09.4987.95
Peugeot	206	2.0i 16V RC (130 kW)	03-06	*	*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	206	2.0i 16V RC (130 kW)	03-06	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	
Peugeot	206	Turbodiesel 1.6 HDi	04-07	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	206	Turbodiesel 1.6 HDi	04-07	*	*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	206	Turbodiesel 2.0 HDi	10.01-05	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	(ch.09079>)
Peugeot	206	Turbodiesel 2.0 HDi	99-10.01	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	(ch.>09078) Replace disc 09.4987.95
Peugeot	207	1.4 HDi	06->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	207	1.4i	06->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	207	1.4i 16V	06->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	207	1.6 HDi (66 / 80 kW)	06->	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	
Peugeot	207	1.6i 16V (80 kW)	06->	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	
Peugeot	305	GT 1.6 / GTX 1.9	10.85-89	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	306	1.4i (+ ABS)	93-03	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	306	1.6i	93-03	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	306	1.8i	93-4.97	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	306	1.8i (+ ABS)	93-4.97	*	*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	306	1.8i 16V	97-03	*	*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	306	1.8i 16V	97-03	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	306	1.8i Automatic (74 kW)	5.97-03	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	306	2.0i	93-96	*	*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Peugeot	306	2.0i	93-96	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	306	2.0i 16V	93-03		*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	306	2.0i 16V	93-03	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	306	2.0i 16V GTI / S16 (120 kW)	96-03		*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	306	Diesel 1.9 (vented disc)	93-4.97	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	306	Diesel 1.9	5.97-03	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	306	Turbodiesel 1.9	93-99	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	306	Turbodiesel 2.0 HDi	7.00-03	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	306	Turbodiesel 2.0 HDi	99-03		*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	306	Turbodiesel 2.0 HDi	99-6.00	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	307	1.4i	01-03	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	307	1.4i 16V	04->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	(- ESP)
Peugeot	307	1.4i 16V	04->	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	(+ ESP)
Peugeot	307	1.6i 16V	01->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	(- ESP)
Peugeot	307	1.6i 16V	01->	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	(+ ESP)
Peugeot	307	2.0 HDi (66/79 kW)	01-05	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	307	2.0i 16V	01->	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	
Peugeot	307	all models	01-04		*	RD.159.000	N/A		247	9	7	35	71	4	(+Lucas system/247 mm disc)
Peugeot	307	Turbodiesel 1.4 HDi	01->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	307	Turbodiesel 1.6 16V HDi	04->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	(- ESP)
Peugeot	307	Turbodiesel 1.6 16V HDi	04->	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	(+ ESP)
Peugeot	307	Turbodiesel 2.0 HDi (66/79 kW)	01-05	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	
Peugeot	309	GTI 1.6	86-93	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	309	GTI 1.9i / 16V	12.86-93	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	405	1.6/i (+ vented disc)	91-96	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	405	1.8i	92-96	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	405	1.9/i	90-92	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	405	1.9i GR	87-92	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	405	1.9i GRI/SRI	87-92	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	405	1.9i GRI/SRI (4WD)	89-92		*	RD.003.000	RS.003.000		247	10	8	34	66	4	
Peugeot	405	2.0i	8.92-96	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	405	2.0i (4WD)	8.92-96		*	RD.003.000	RS.003.000		247	10	8	34	66	4	
Peugeot	405	Diesel 1.9	/-96	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	(ch.S70536852>) Replace disc 09.4987.95
Peugeot	405	Turbodiesel 1.8 (+ vented disc)	7.90-8.92	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	405	Turbodiesel 1.9	8.92-96	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	406	2.0i 16V	95-04	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	
Peugeot	406	2.0i Turbo	96-99	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	
Peugeot	406	2.2i 16V	00-04	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	
Peugeot	406	3.0i V6 24V (140/152 kW)	96-04	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	
Peugeot	406	Turbodiesel 1.9 (66 kW)	95-98	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	
Peugeot	406	Turbodiesel 2.0 HDi (66/80 kW)	98-04	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	
Peugeot	406	Turbodiesel 2.1	95-98	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	
Peugeot	406	Turbodiesel 2.2 16V HDi	00-04	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	
Peugeot	407	2.2 16V HDi	06->	*		FD.162.000	N/A		330	30	28	48	71	5	
Peugeot	407	2.2i 16V	04->	*		FD.162.000	N/A		330	30	28	48	71	5	
Peugeot	407	2.7 V6 HDi	05->	*		FD.162.000	N/A		330	30	28	48	71	5	
Peugeot	407	3.0i V6 24V	04->	*		FD.162.000	N/A		330	30	28	48	71	5	
Peugeot	407	all models	04->		*	RD.158.000	N/A		290	12	10	35	71	5	
Peugeot	607	2.2 16V HDi	05->	*		FD.162.000	N/A		330	30	28	48	71	5	
Peugeot	607	2.2i 16V	05->	*		FD.162.000	N/A		330	30	28	48	71	5	
Peugeot	607	2.7 V6 24V HDi	05->	*		FD.162.000	N/A		330	30	28	48	71	5	
Peugeot	607	3.0i V6 24V	05->	*		FD.162.000	N/A		330	30	28	48	71	5	
Peugeot	607	all models	05->		*	RD.158.000	N/A		290	12	10	35	71	5	
Peugeot	1007	1.4 HDi	05-10	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	1007	1.4i	05-10	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	1007	1.6i	05-10	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	1007	1.6i 16V	05-10		*	RD.159.000	N/A		247	9	7	35	71	4	
Peugeot	206 CC	1.6i 16V	00-/	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	(ch.>09078) Replace disc 09.4987.95
Peugeot	206 CC	1.6i 16V	10.01-08	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	(ch.09079>)
Peugeot	206 CC	2.0i 16V	00-/	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	(ch.>09078) Replace disc 09.4987.95

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Peugeot	206 CC	2.0i 16V	10.01-07	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	(ch.09079>)
Peugeot	206 CC	all models	00-08		*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	206 CC	Turbodiesel 1.6 HDi	05-07	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	206 S.W.	1.4i	02-08	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	206 S.W.	1.4i 16V	03-06	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	206 S.W.	1.4i 16V	03-06		*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	206 S.W.	1.6i 16V	02-07		*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	206 S.W.	1.6i 16V	02-07	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	206 S.W.	2.0i 16V (100 kW)	02-05		*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	206 S.W.	2.0i 16V (100 kW)	02-05	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	206 S.W.	Turbodiesel 1.4 HDi	02-08	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	206 S.W.	Turbodiesel 1.6 HDi	04-06	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	206 S.W.	Turbodiesel 1.6 HDi	04-06		*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	206 S.W.	Turbodiesel 2.0 HDi	02-05	*		RD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	306 Break	+ rear disc	97-02		*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	306 Break	1.4i (- ABS)	97-02	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	306 Break	1.4i (+ ABS)	97-02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	306 Break	1.6i (- ABS)	97-02	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	306 Break	1.6i (+ ABS)	97-02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	306 Break	1.8i / 16V	97-02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	306 Break	2.0i 16V	97-02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	306 Break	Diesel 1.9 (- ABS)	97-02	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	306 Break	Diesel 1.9 (+ ABS)	97-02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	306 Break	Turbodiesel 1.9	97-99	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	306 Break	Turbodiesel 2.0 HDi	99-02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	306 Cabrio	1.6i	94-03	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	306 Cabrio	1.8i	94-03	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot	306 Cabrio	1.8i 16V	97-03		*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	306 Cabrio	1.8i 16V	97-03	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	306 Cabrio	2.0i 16V	94-03		*	RD.127.000	RS.127.000		247	8	6	25,3	71	4	
Peugeot	306 Cabrio	2.0i 16V	94-03	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	307 CC	1.6i 16V	05->	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	
Peugeot	307 CC	2.0i 16V (100 kW)	03->	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	
Peugeot	307 CC	all models	03-04		*	RD.159.000	N/A		247	9	7	35	71	4	(+Lucas system/247 mm disc)
Peugeot	307 S.W.	1.4i	02-03	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	307 S.W.	1.4i 16V	04->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	(- ESP)
Peugeot	307 S.W.	all models	02-04		*	RD.159.000	N/A		247	9	7	35	71	4	(+Lucas system/247 mm disc)
Peugeot	307 S.W. / Break	1.4i 16V	04->	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	(+ ESP)
Peugeot	307 S.W. / Break	1.6i 16V	02-04	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	
Peugeot	307 S.W. / Break	2.0i 16V	02-04	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	
Peugeot	307 S.W. / Break	Turbodiesel 1.6 16V HDi	04->	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	
Peugeot	307 S.W. / Break	Turbodiesel 2.0 HDi (66/79 kW)	02-04	*		FD.114.000	FS.114.000		283	26	24	34,2	66	4	
Peugeot	405 MI 16	1.9i 16V	87-92	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	405 MI 16	1.9i 16V (4WD)	89-92		*	RD.003.000	RS.003.000		247	10	8	34	66	4	
Peugeot	405 MI 16	2.0i 16V	8.92-96	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	406 Break	2.0i 16V	96-04	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	
Peugeot	406 Break	2.0i Turbo	96-99	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	
Peugeot	406 Break	2.2i 16V	00-04	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	
Peugeot	406 Break	3.0i V6 24V (140/152 kW)	96-04	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	
Peugeot	406 Break	Turbodiesel 1.9 (66 kW)	96-98	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	
Peugeot	406 Break	Turbodiesel 2.0 HDi (66/80 kW)	98-04	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	
Peugeot	406 Break	Turbodiesel 2.1	96-98	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	
Peugeot	406 Break	Turbodiesel 2.2 16V HDi	00-04	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	
Peugeot	406 Coupé	2.0i 16V	97-04	*		FD.069.000	FS.069.000	x	283	26	24	28,2	66	4	
Peugeot	406 Coupé	3.0i V6 24V	97-04	*		FD.088.000	FS.088.000	x	305	28	26	28	66	4	
Peugeot	406 Coupé	Turbodiesel 2.2 16V HDi	00-04	*		FD.088.000	FS.088.000	x	305	28	26	28	66	4	
Peugeot	407 S.W.	2.2i 16V	04->	*		FD.162.000	N/A		330	30	28	48	71	5	
Peugeot	407 S.W.	2.7 V6 HDi	05->	*		FD.162.000	N/A		330	30	28	48	71	5	
Peugeot	407 S.W.	3.0i V6 24V	04->	*		FD.162.000	N/A		330	30	28	48	71	5	
Peugeot	407 S.W.	all models	04->		*	RD.158.000	N/A		290	12	10	35	71	5	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Peugeot	Partner	+ rear disc	10/02->		*	RD.159.000	N/A		247	9	7	35	71	4	
Peugeot	Partner	1.1i (vented disc)	96-00	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	Partner	1.4i	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	Partner	1.4i (vented disc)	96-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	Partner	1.6i 16V	01-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	Partner	1.6i 16V	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	Partner	1.8i	97-01	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	Partner	Diesel 1.9	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	Partner	Diesel 1.9	96-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	Partner	Turbodiesel 1.6 HDi	06->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	Partner	Turbodiesel 2.0 HDi	00-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	Partner	Turbodiesel 2.0 HDi	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	Ranch	+ rear disc	10.02->		*	RD.159.000	N/A		247	9	7	35	71	4	
Peugeot	Ranch	1.1i (vented disc)	96-00	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	Ranch	1.4i	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	Ranch	1.4i (vented disc)	96-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	Ranch	1.6i 16V	01-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	Ranch	1.6i 16V	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	Ranch	1.8i	97-01	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	Ranch	Diesel 1.9	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	Ranch	Diesel 1.9	96-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	Ranch	Turbodiesel 1.6 HDi	06->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot	Ranch	Turbodiesel 2.0 HDi	00-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot	Ranch	Turbodiesel 2.0 HDi	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot Comm.	205 Fourgonnette	Diesel 1.8	94-96	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	(ATE system)
Peugeot Comm.	306 Van	(- ABS)	93-03	*		FD.037.000	FS.037.000		247	20,4	18,5	34,2	66	4	
Peugeot Comm.	306 Van	(+ ABS)	93-03	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot Comm.	Partner	1.1i (vented disc)	96-02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot Comm.	Partner	1.4i	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot Comm.	Partner	1.4i (vented disc)	96-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot Comm.	Partner	Diesel 1.9	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot Comm.	Partner	Diesel 1.9	96-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot Comm.	Partner	Turbodiesel 2.0 HDi	00-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot Comm.	Partner	Turbodiesel 2.0 HDi	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot Comm.	Ranch	1.1i (vented disc)	96-02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot Comm.	Ranch	1.4i	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot Comm.	Ranch	1.4i (vented disc)	96-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot Comm.	Ranch	Diesel 1.9	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Peugeot Comm.	Ranch	Diesel 1.9	96-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot Comm.	Ranch	Turbodiesel 2.0 HDi	00-9.02	*		FD.031.000	FS.031.000		266	20,5	18,6	27,4	66	4	Replace disc 09.4987.95
Peugeot Comm.	Ranch	Turbodiesel 2.0 HDi	10.02->	*		FD.113.000	FS.113.000		266	22	20	34,2	66	4	
Plymouth	Laser	Turbo AWD	93-94	*		FD.142.000	FS.142.000		276	24	22,4	45,3	69	5	
Proton	Perdana	2.0i 16V	95-00	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Proton	Perdana	2.0i V6 24V	99->	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Proton	Persona/415	1.5i 12V	11.93-00	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Proton	Persona/420	Diesel/Turbodiesel 2.0	96-00	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Proton	Satria	1.5i 12V	96->	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Proton	Waja	1.6i	00->	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Proton	Wira	1.3i 12V	93->	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Proton	Wira	1.5i 12V	93->	*		FD.078.000	FS.078.000	x	236	18	16,4	45	64	4	
Renault	Clio	1.4 i RTI / S (C573-57B/J/T/Y)	90-98	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Clio	1.4i Automatic	96-98	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Clio	1.7 (B/C574)	90-92	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Clio	1.8i	91-98	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Clio	1.8i 16V	91-97	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Clio	2.0i 16V Williams	93-97	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Clio	Diesel 1.9 (B/C/S 571/57L)	2.94-98	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Clio	Diesel 1.9 (B/C/S 576)	94-98	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Clio	Diesel 1.9 (B557N/C357N)	96-98	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Clio (II)	1.2i	6.01->	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Renault	Clio (II)	1.2i (+ ABS)	98-5/01	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Clio (II)	1.2i 16V	01-05	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Clio (II)	1.4i	6.01-05	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Clio (II)	1.4i (+ ABS)	98-5/01	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Clio (II)	1.4i 16V (- ABS)	99-05	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Clio (II)	1.4i 16V (+ ABS)	99-05	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Clio (II)	1.4i Automatic (- ABS)	98-05	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Clio (II)	1.4i Automatic (+ ABS)	98-05	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Clio (II)	1.6i (- ABS)	98-05	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Clio (II)	1.6i (+ ABS)	98-05	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Clio (II)	1.6i 16V	98-05	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Clio (II)	1.6i Automatic	98-05	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Clio (II)	2.0i 16V Sport	00-05	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Clio (II)	Diesel 1.9 (BBOE) - ABS	98-05	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Clio (II)	Diesel 1.9 (BBOE) + ABS	98-05	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Clio (II)	Diesel 1.9 (CBOE) + ABS	98-05	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Clio (II)	Turbodiesel 1.5 dCi	01-05	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Clio (II)	Turbodiesel 1.9 Tdi	00-05	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Clio (III)	1.2i 16V (48 / 55 kW)	7.05->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Renault	Clio (III)	1.4i 16V	7.05->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Renault	Clio (III)	1.5 dCi (50 / 63 / 78 kW)	7.05->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Renault	Clio (III)	1.6i 16V (65 / 82 kW)	7.05->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Renault	Espace (III)	2.0i	11.96-00	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc 09.7386.95
Renault	Espace (III)	2.0i 16V	98-10.02	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	
Renault	Espace (III)	2.0i 16V	98-10.02	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	(+ 280mm disc) Replace disc 09.7386.95
Renault	Espace (III)	3.0i V6	11.96-98	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc 09.7386.95
Renault	Espace (III)	Turbodiesel 1.9 dTi	99-10.02	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc 09.7386.95
Renault	Espace (III)	Turbodiesel 2.2 12V	11.96-10.00	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc 09.7386.95
Renault	Grand Espace	2.0i	11.97-00	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc 09.7386.95
Renault	Grand Espace	Turbodiesel 2.2 12V	11.97-00	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc 09.7386.95
Renault	Kangoo	all models	7.01-07	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Kangoo	all models (- ABS)	97-6.01	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Kangoo	all models (+ ABS)	5.98-6.01	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Kangoo 4x4	1.6i 16V	01-07	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Kangoo 4x4	Turbodiesel 1.9 dCi	01-07	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Laguna	1.6i 16V (B568)	98-2.01	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Laguna	1.8i (B56A/B)	94-98	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	Replace disc '09.7292.95
Renault	Laguna	1.8i 16V (B564)	98-2.01	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Laguna	1.8i 16V (B56T)	98-2.01	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	Replace disc '09.7292.95
Renault	Laguna	2.0i (B56 C/H/L)	94-2.01	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	Replace disc '09.7292.95
Renault	Laguna	2.0i 16V	95-2.01	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc 09.7386.95
Renault	Laguna	3.0i V6 (B56E/R)	94-97	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc 09.7386.95
Renault	Laguna	3.0i V6 24V (B56V)	97-2.01	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc 09.7386.95.
Renault	Laguna	Diesel 1.9 dCi	99-2.01	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Laguna	Diesel 2.2 (B56F)	94-98	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	Replace disc '09.7292.95
Renault	Laguna	Turbodiesel 1.9 dTi	98-2.01	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	(+ 262mm disc) Replace disc '09.7292.95
Renault	Laguna	Turbodiesel 1.9 dTi	98-2.01	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	(Concorde / Fairway models) Replace disc 09.7386.95
Renault	Laguna	Turbodiesel 1.9 dTi	98-2.01	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	(+ 280mm disc)
Renault	Laguna	Turbodiesel 2.2 12V	96-2.01	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	(5-holes disc) Replace disc 09.7386.95
Renault	Laguna	Turbodiesel 2.2 12V	96-2.01	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	(4-holes disc).
Renault	Laguna S.W.	1.6i 16V (K568)	98-2.01	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Laguna S.W.	1.8i	95-98	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	Replace disc '09.7292.95
Renault	Laguna S.W.	1.8i 16V (K564)	98-2.01	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Laguna S.W.	1.8i 16V (K56T)	98-2.01	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	(F/I/SF applications) Replace disc '09.7292.95
Renault	Laguna S.W.	2.0i	95-6.98	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	Replace disc '09.7292.95
Renault	Laguna S.W.	2.0i (K56L)	7.98-2.01	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Laguna S.W.	2.0i 16V	95-2.01	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc 09.7386.95
Renault	Laguna S.W.	3.0i V6 24V	97-2.01	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc 09.7386.95
Renault	Laguna S.W.	Diesel 1.9 dCi	99-2.01	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Renault	Laguna S.W.	Diesel 2.2 12V	95-98	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	Replace disc '09.7292.95
Renault	Laguna S.W.	Turbodiesel 1.9 dTi (K56J)	98-2.01	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Laguna S.W.	Turbodiesel 2.2 12V	96-2.01	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc '09.7386.95
Renault	Mégane	1.4i 16V	3.99-10.02	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane	1.6i (BAOF)	3.99-10.02	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane	1.6i (BAOF/BAOS)	11.95-2.99	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Mégane	1.6i 16V (BAO4)	3.99-10.02	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane	1.8i 16V	01-10.02	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane	2.0i	11.95-2.99	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane	2.0i 16V (BAOH)	3.99-10.02	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane	2.0i 16V (BAOH)	96-2.99	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	Replace disc '09.7292.95
Renault	Mégane	Diesel 1.9	11.97-2.99	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Mégane	Turbodiesel 1.9	11.95-2.99	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane	Turbodiesel 1.9 dCi	01-10.02	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane	Turbodiesel 1.9 dTi	3.99-10.02	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane (II)	1.4i 16V (60 / 72 kW)	11.02->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Renault	Mégane (II)	1.5 dCi (60 / 74 kW)	11.02->	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane (II)	1.6i 16V	11.02->	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane (II)	1.9 dCi	11.02->	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane (II)	2.0 dCi	05->	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane (II)	2.0i 16V (99 kW)	11.02->	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane (II)	2.0i 16V Turbo (120 kW)	04->	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Cabriolet	1.4i 16V	10.00-6.03	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Cabriolet	1.4i 16V	3.99-9.00	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane Cabriolet	1.6i	97-2.99	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Mégane Cabriolet	1.6i (EAOF)	3.99-6.03	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane Cabriolet	1.6i 16V (EAO4)	3.99-6.03	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Cabriolet	2.0i	97-2.99	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane Cabriolet	2.0i 16V	3.99-6.03	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Cabriolet	2.0i 16V	97-2.99	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	Replace disc '09.7292.95
Renault	Mégane Classic	1.4i 16V	3.99-10.02	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane Classic	1.6i (+ vented disc)	96-2.99	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Mégane Classic	1.6i (LAOF)	3.99-10.02	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane Classic	1.6i 16V (LAO4)	3.99-10.02	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Classic	1.8i 16V	01-10.02	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Classic	2.0i	96-2.99	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane Classic	Diesel 1.9 (+ vented disc)	96-2.99	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Mégane Classic	Turbodiesel 1.9	96-2.99	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane Classic	Turbodiesel 1.9 dCi	01-10.02	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Classic	Turbodiesel 1.9 dTi	3.99-10.02	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane Coupé / Cabriolet	1.5 dCi (63/78 kW)	05->	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Coupé / Cabriolet	1.6i 16V	09.03->	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Coupé / Cabriolet	2.0 dCi	05->	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Coupé / Cabriolet	2.0i 16V (100 kW)	09.03->	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Coupé / Cabriolet	2.0i 16V Turbo	04->	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Coupé / Coach	1.4i 16V	10.00-6.03	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Coupé / Coach	1.4i 16V	3.99-9.00	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane Coupé / Coach	1.6i	/-2.99	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	(ch.971105>) Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane Coupé / Coach	1.6i	11.95-/	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	(ch.>971104)
Renault	Mégane Coupé / Coach	1.6i 16V (DAO4)	3.99-6.03	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Coupé / Coach	2.0i	11.95-2.99	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane Coupé / Coach	2.0i 16V (R.H.D.)	96-2.99	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Coupé / Coach	2.0i 16V (DAO3)	3.99-6.03	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Coupé / Coach	2.0i 16V (DAOH)	11.95-2.99	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	Replace disc '09.7292.95
Renault	Mégane Coupé / Coach	Turbodiesel 1.9	97-2.99	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane Coupé / Coach	Turbodiesel 1.9 dTi /dCi	3.99-6.03	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane S.W.	1.4i 16V	99-6.03	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane S.W.	1.6i (KAOF)	99-6.03	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane S.W.	1.6i 16V (KAO4)	99-6.03	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane S.W.	1.8i 16V	01-6.03	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Renault	Mégane S.W.	Turbodiesel 1.9 dTi /dCi	99-6.03	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane S.W. (II)	1.4i 16V	09.03->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Renault	Mégane S.W. (II)	1.5 dCi (60 / 74 kW)	09.03->	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane S.W. (II)	1.6i 16V	09.03->	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane S.W. (II)	1.9 dCi	09.03->	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane S.W. (II)	2.0 dCi	05->	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane S.W. (II)	2.0i 16V (99 kW)	09.03->	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Scénic	1.4i	10.98-8.99	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Scénic	1.4i	96-9.98	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane Scénic	1.4i 16V	98-8.99	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Scénic	1.6i	96-9.98	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Mégane Scénic	1.6i (all models)	10.98-8.99	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Scénic	1.6i 16V	98-8.99	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Scénic	1.6i Automatic	96-9.98	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	Replace disc '09.7292.95
Renault	Mégane Scénic	2.0i	10.98-8.99	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Scénic	2.0i	96-9.98	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	Replace disc '09.7292.95
Renault	Mégane Scénic	Diesel 1.9	10.98-8.99	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Scénic	Diesel 1.9	97-9.98	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	Replace disc '09.7292.95
Renault	Mégane Scénic	Turbodiesel 1.9 / dTi	10.98-8.99	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Mégane Scénic	Turbodiesel 1.9 / dTi	96-9.98	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	Replace disc '09.7292.95
Renault	Modus	1.2i 16V	04->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Renault	Modus	1.4i 16V	04->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Renault	Modus	1.5 dCi (50 / 63 / 78 kW)	04->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Renault	Modus	1.6i 16V	04->	*		FD.154.000	FS.154.000		260	22	19,8	44	61	4	
Renault	R11	1.4 Turbo	84-89	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	R11	1.7i (B/C37D/E/N)	86-89	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	R19 / Chamade	1.7i (vented disc)	88-96	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	R19 / Chamade	1.8i (B/C/L538)	92-96	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	R19 / Chamade	1.8i (B/C/L53Y)	92-96	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	R19 / Chamade	1.8i 16V	90-96	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	R19 / Chamade	Diesel 1.9 (vented disc)	88-96	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	R19 / Chamade	Turbodiesel 1.9 (vented disc)	90-96	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	R19 / Chamade	Turbodiesel 1.9 (+ ABS)	90-96	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	R19 Cabriolet	1.7i TXE/RT (D53C)	91-95	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	R19 Cabriolet	1.7i TXE/RT (D53C)	91-95	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	(+ ABS & Automatic) Replace disc '09.5802.95
Renault	R19 Cabriolet	1.8i 16V	91-95	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	R19 Cabriolet	1.8i RT (D53Y)	92-95	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	R19 Cabriolet	1.8i RT (D53Y)	92-95	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	(+ ABS & Automatic) Replace disc '09.5802.95
Renault	R21	1.7i TS/GTS/RS/TSE (L482/484)	86-94	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	R21	2.0 GTS/GTX/TXE (B/L48J)	87-5.91	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	R21	Diesel 1.9 SD/GSD	89-94	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	R21 Nevada	1.7i TS/GTS/TR (K481/2/4-S481/2)	86-95	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	R21 Nevada	Diesel 1.9 (K/S48H/I)	89-95	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	R5 (Super)	1.4 GT Turbo	85-91	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	R5 (Super)	1.7 GTX (B/C40G-B/C40K)	87-90	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	R5 (Super)	1.7i	87-95	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	R9	1.4 Turbo (L425)	85-89	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	R9	1.7 (L42D/N)	86-89	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	R9	1.7i (L42E)	86-89	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault	Safrane	2.0i (B540/542)	92-9.96	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	Replace disc '09.7292.95
Renault	Safrane	2.0Si 12V (B54E)	92-2.95	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	Replace disc '09.7292.95
Renault	Safrane	2.2i (B54I)	92-9.96	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	Replace disc '09.7292.95
Renault	Safrane	2.2Si 12V (B543)	92-2.95	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	Replace disc '09.7292.95
Renault	Safrane	3.0i V6 (B54B)	92-9.96	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc 09.7386.95
Renault	Safrane	3.0i V6 Quadra (B544)	92-9.96	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	(- Biturbo model) Replace disc 09.7386.95
Renault	Safrane	Turbodiesel 2.1 (B546)	92-9.96	*		FD.082.000	FS.082.000	x	262	22	19,8	44	61	4	Replace disc '09.7292.95
Renault	Safrane	Turbodiesel 2.5 (B548)	6.94-9.96	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	(ch.S16990>) Replace disc 09.7386.95
Renault	Safrane	Turbodiesel 2.5 (B548) Automatic	93-9.96	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc 09.7386.95
Renault	Safrane (II)	2.5i 20V (B54F)	10.96-00	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc 09.7386.95.
Renault	Safrane (II)	3.0i V6 (B54M)	10.96-00	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc 09.7386.95.

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Renault	Safrane (II)	Turbodiesel 2.2 12V (B54G)	10.96-00	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc 09.7386.95
Renault	Scénic	1.4i 16V	9.99-5.03	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Scénic	1.6i 16V	9.99-5.03	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Scénic	2.0i 16V (JA1B)	9.99-5.03	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Scénic	2.0i 16V (JAOC)	9.99-5.03	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc 09.7386.95
Renault	Scénic	Turbodiesel 1.9 dCi	9.99-5.03	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Scénic	Turbodiesel 1.9 dTi (59/72 kW)	9.99-5.03	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault	Scénic (II)	all models	6/03-5/09	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	(+ 280mm disc)
Renault	Scénic RX4	2.0i 16V (JAOC)	00-5.03	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc 09.7386.95
Renault	Scénic RX4	Turbodiesel 1.9 dCi (JA1F/JAO5)	00-5.03	*		FD.085.000	FS.085.000	x	280	24	21,8	44	61	5	Replace disc 09.7386.95
Renault	Twingo	1.2i	9.00-10.03	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Twingo	1.2i 16V	01-10.03	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Twingo (II)	1.2i	6.07->	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Twingo (II)	1.2i 16V	6.07->	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault	Twingo (II)	1.5 dCi	6.07->	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault Comm.	Clio Van	Diesel 1.9	94-98	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault Comm.	Clio Van (II)	1.2i (SBOA) + ABS	99-05	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault Comm.	Clio Van (II)	Diesel 1.9 (SBOE)	99-05	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault Comm.	Clio Van (II)	Diesel 1.9 (SBOE) + ABS	99-05	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault Comm.	Kangoo Express/Rapid	all models	7.01-07	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault Comm.	Kangoo Express/Rapid	all models (- ABS)	97-6.01	*		FD.027.000	FS.027.000	x	238	20	17,7	41	61	4	
Renault Comm.	Kangoo Express/Rapid	all models (+ ABS)	5.98-6.01	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault Comm.	Kangoo Express/Rapid 4x4	all models	01-07	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Renault Comm.	Mégane Van	Diesel 1.9 (SAOR)	99-02	*		FD.052.000	FS.052.000	x	259	20,6	17,7	41	61	4	Replace disc '09.5802.95
Renault Comm.	Mégane Van	Turbodiesel 1.9 (SAO5/SAON)	99-02	*		FD.117.000	FS.117.000	x	280	24	21,8	44	61	4	
Rover	25	vented disc	99-05	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Rover	45	vented disc	99-05	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Rover	200	1.8i 16V Vi	96-99	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Rover	618	1.8i 16V	95-99	*		FD.039.000	FS.039.000	x	259	23	21	34	92	4	LUC System/AKE System
Rover	620	Turbodiesel 2.0 SDi	95-99	*		FD.039.000	FS.039.000	x	259	23	21	34	92	4	
Rover	214 (II / RF)	1.4i 16V Si	11.95-99	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Rover	216 (II / RF)	1.6i 16V Si	11.95-99	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Rover	220 (II / RF)	Turbodiesel 2.0 SDi (+ ABS)	96-99	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Rover	414 (II)	1.4i 16V (+ ABS)	5.95-99	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Rover	416 (II)	1.6i 16V	5.95-99	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Rover	420 (II)	2.0i 16V	5.95-99	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Rover	420 (II)	Turbodiesel 2.0 (+ ABS)	5.95-99	*		FD.041.000	FS.041.000	x	262	21	19	44,6	64,2	4	
Saab	9-3	2.0i 16V	98-8.02	*		FD.073.000	FS.073.000	x	288	25	22	42	70	5	
Saab	9-3	2.0i 16V Turbo (113/136/147 kW)	98-8.02	*		FD.073.000	FS.073.000	x	288	25	22	42	70	5	
Saab	9-3	Turbodiesel 2.2 16V TiD	98-8.02	*		FD.073.000	FS.073.000	x	288	25	22	42	70	5	
Saab	900 (II)	all models	8.96-98	*		FD.073.000	FS.073.000	x	288	25	22	42	70	5	(ch.9622962->)
Saab	9-5 / S.W.	1.9 16V TiD	06->	*		FD.073.000	FS.073.000	x	288	25	22	42	70	5	
Saab	9-5 / S.W.	2.0i 16V Turbo (110/140 kW)	98->	*		FD.073.000	FS.073.000	x	288	25	22	42	70	5	
Saab	9-5 / S.W.	2.3i 16V Turbo (125 / 136 kW)	98->	*		FD.073.000	FS.073.000	x	288	25	22	42	70	5	
Saab	9-5 / S.W.	3.0i V6 24V	98-01	*		FD.073.000	FS.073.000	x	288	25	22	42	70	5	
Saab	9-5 / S.W.	Turbodiesel 2.2 16V TiD	02->	*		FD.073.000	FS.073.000	x	288	25	22	42	70	5	
Saab	9-5 / S.W.	Turbodiesel 3.0 V6 24V TiD	2001	*		FD.073.000	FS.073.000	x	288	25	22	42	70	5	
Seat	Altea	1.4i 16V TSI	07->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Seat	Altea	1.6i	04->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Seat	Altea	1.8i 16V TFSI	07->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Seat	Altea	1.9 TDI	04->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Seat	Altea	2.0 16V TDI	04->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Seat	Altea	2.0 16V TDI FR (125 kW)	06->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Seat	Altea	2.0i 16V FSI	04->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Seat	Altea	2.0i 16V TFSI FR (147 kW)	06->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Seat	Altea	all models	04->	*	*	RD.178.000	RS.178.000		255	10	7	51,3	65	5	(- FR models)
Seat	Altea XL	1.4i 16V TSI	07->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Seat	Altea XL	1.8i 16V TFSI	07->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Seat	Altea XL	2.0 16V TDI	06->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Seat	Altea XL	2.0 16V TDI (125 kW)	07->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Seat	Altea XL	2.0i 16V FSI	06->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Seat	Altea XL	2.0i 16V TFSI (147 kW)	07->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Seat	Cordoba	1.6i (55 kW)	94-8.99	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Seat	Cordoba	1.6i (74 kW)	96-8.99	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Seat	Cordoba	1.8i	/-6.96	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ch.6K-ZR003621>)
Seat	Cordoba	1.8i	6.96-8.99	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Seat	Cordoba	1.8i	94-/	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	(ch.>6K-ZR003620)
Seat	Cordoba	1.8i 16V	94-97	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Seat	Cordoba	2.0i	94-8.99	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Seat	Cordoba	Diesel 1.9	/-6.96	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ch.6K-ZR003612>)
Seat	Cordoba	Diesel 1.9	94-/	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	(ch.>6K-ZR003611)
Seat	Cordoba	Diesel 1.9 SDi	6.96-8.99	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Seat	Cordoba	Diesel 1.9 SDi	6.96-8.99	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(+ vented disc)
Seat	Cordoba	Turbodiesel 1.9	/-6.96	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ch.6K-ZR003514>)
Seat	Cordoba	Turbodiesel 1.9	94-/	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	(ch.>6K-ZR003513)
Seat	Cordoba	Turbodiesel 1.9 / TDi (55/66 kW)	6.96-8.99	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Seat	Cordoba	Turbodiesel 1.9 TDi (81 kW)	97-8.99	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(Lucas/Girling system)
Seat	Cordoba (II)	1.4i	9.99-10.02	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Seat	Cordoba (II)	1.4i 16V	00-10.02	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Seat	Cordoba (II)	1.6i (55 kW)	9.99-10.02	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Seat	Cordoba (II)	1.6i (74 kW)	9.99-10.02	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ATE system)
Seat	Cordoba (II)	1.6i (74 kW)	9.99-10.02	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(Girling system)
Seat	Cordoba (II)	Diesel 1.9 SDi	9.99-10.02	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Seat	Cordoba (II)	Turbodiesel 1.9 TDi (66 kW)	9.99-10.02	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ATE system)
Seat	Cordoba (II)	Turbodiesel 1.9 TDi (66 kW)	9.99-10.02	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(Girling system)
Seat	Cordoba (II)	Turbodiesel 1.9 TDi (81 kW)	9.99-10.02	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(+ 256mm disc)
Seat	Cordoba (III)	1.2i 12V	11.02->	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Seat	Cordoba (III)	1.4i 16V (55/74 kW)	11.02->	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Seat	Cordoba (III)	all models + rear disc	11.02->	*	*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Seat	Cordoba (III)	Diesel 1.9 SDi	11.02->	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Seat	Cordoba (III)	Turbodiesel 1.4 TDi	03->	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Seat	Cordoba (III)	Turbodiesel 1.9 TDi (74 kW)	11.02->	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Seat	Cordoba (III)	Turbodiesel 1.9 TDi (96 kW)	11.02->	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	(+ 288mm disc)
Seat	Cordoba (III)	Turbodiesel 1.9 TDi (96 kW)	11.02->	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	(+ 256mm disc)
Seat	Cordoba SX	1.6i	96-8.99	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Seat	Cordoba SX	2.0i 16V	96-8.99	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(+ 256mm disc)
Seat	Cordoba SX	Turbodiesel 1.9 TDi (66 kW)	96-8.99	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Seat	Cordoba SX	Turbodiesel 1.9 TDi (81 kW)	97-8.99	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(Lucas/Girling system)
Seat	Cordoba Vario	1.6i	97-8.99	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Seat	Cordoba Vario	Diesel 1.9 SDi	97-8.99	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Seat	Cordoba Vario	Turbodiesel 1.9 TDi (66 kW)	97-8.99	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Seat	Cordoba Vario (II)	1.4i	9.99-02	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Seat	Cordoba Vario (II)	1.4i 16V	9.99-02	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Seat	Cordoba Vario (II)	1.6i (55 kW)	9.99-02	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Seat	Cordoba Vario (II)	1.6i (74 kW)	9.99-02	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Seat	Cordoba Vario (II)	Diesel 1.9 SDi	9.99-02	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Seat	Cordoba Vario (II)	Turbodiesel 1.9 TDi (66 kW)	9.99-02	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ATE system)
Seat	Cordoba Vario (II)	Turbodiesel 1.9 TDi (66 kW)	9.99-02	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(Girling system)
Seat	Cordoba Vario (II)	Turbodiesel 1.9 TDi (81 kW)	9.99-02	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Seat	Ibiza (II)	1.4i (+ ABS)	94-8.99	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Seat	Ibiza (II)	1.4i 16V (solid disc)	96-8.99	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Seat	Ibiza (II)	1.4i 16V (vented disc)	96-8.99	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Seat	Ibiza (II)	1.6i (55 kW)	6.93-8.99	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Seat	Ibiza (II)	1.6i (74 kW)	96-8.99	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ATE system)
Seat	Ibiza (II)	1.6i (74 kW)	96-8.99	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(Lucas/Girling system)
Seat	Ibiza (II)	1.8i	/-6.96	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ch.6K-ZR003621>)
Seat	Ibiza (II)	1.8i	6.93-/	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	(ch.>6K-ZR003620)
Seat	Ibiza (II)	1.8i	7.96-8.99	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Seat	Ibiza (II)	1.8i 16V	94-98	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Seat	Ibiza (II)	2.0i	6.93-8.99	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Seat	Ibiza (II)	2.0i 16V GTI/Cupra/Cupra Sport	96-8.99	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(+ 256mm disc)
Seat	Ibiza (II)	Diesel 1.9	/-6.96	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ch.6K-ZR003612>)
Seat	Ibiza (II)	Diesel 1.9	6.93-/-	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	(ch.>6K-ZR003611)
Seat	Ibiza (II)	Diesel 1.9 / SDi (solid disc)	7.96-8.99	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Seat	Ibiza (II)	Diesel 1.9 / SDi (vented disc)	7.96-8.99	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Seat	Ibiza (II)	Turbodiesel 1.9	/-6.96	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ch.6K-ZR003514>)
Seat	Ibiza (II)	Turbodiesel 1.9	94-/-	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	(ch.>6K-ZR003513)
Seat	Ibiza (II)	Turbodiesel 1.9 TDI (66 kW)	7.96-8.99	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ATE system)
Seat	Ibiza (II)	Turbodiesel 1.9 TDI (66 kW)	7.96-8.99	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(Lucas/Girling system)
Seat	Ibiza (II)	Turbodiesel 1.9 TDI (81 kW)	97-8.99	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Seat	Ibiza (III)	1.0i	9.99-1.02	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Seat	Ibiza (III)	1.4i	9.99-1.02	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Seat	Ibiza (III)	1.4i 16V (55 kW)	00-1.02	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Seat	Ibiza (III)	1.4i 16V (74 kW)	9.99-1.02	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ATE system)
Seat	Ibiza (III)	1.4i 16V (74 kW)	9.99-1.02	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(Girling system)
Seat	Ibiza (III)	1.6i (55 kW)	9.99-1.02	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Seat	Ibiza (III)	1.6i (74 kW)	9.99-1.02	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ATE system)
Seat	Ibiza (III)	1.6i (74 kW)	9.99-1.02	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(Girling system)
Seat	Ibiza (III)	Diesel 1.9 SDI	9.99-1.02	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Seat	Ibiza (III)	Turbodiesel 1.9 TDI (66 kW)	9.99-1.02	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ATE system)
Seat	Ibiza (III)	Turbodiesel 1.9 TDI (66 kW)	9.99-1.02	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(Girling system)
Seat	Ibiza (III)	Turbodiesel 1.9 TDI (81 kW)	9.99-1.02	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(+ 256mm disc)
Seat	Ibiza (IV)	1.2i 12V	2.02-08	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Seat	Ibiza (IV)	1.4i 16V (55/74 kW)	2.02-08	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Seat	Ibiza (IV)	1.8i 20V Turbo (110 kW)	03-08	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Seat	Ibiza (IV)	1.8i 20V Turbo (132 kW) CupraR	04-08	*		FD.100.000	FS.100.000	x	312	25	23	34,2	65	5	
Seat	Ibiza (IV)	all models + rear disc	2.02-08		*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Seat	Ibiza (IV)	Diesel 1.9 SDI	2.02-08	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Seat	Ibiza (IV)	Turbodiesel 1.4 TDI	02-08	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Seat	Ibiza (IV)	Turbodiesel 1.9 TDI (110/118 kW) CupraR	04-08	*		FD.100.000	FS.100.000	x	312	25	23	34,2	65	5	
Seat	Ibiza (IV)	Turbodiesel 1.9 TDI (74 kW)	2.02-08	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Seat	Ibiza (IV)	Turbodiesel 1.9 TDI (96 kW)	2.02-08	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	(+ 288mm disc)
Seat	Ibiza (IV)	Turbodiesel 1.9 TDI (96 kW)	2.02-08	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	(+ 256mm disc)
Seat	Leon	1.4i 16V	00-8.05	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Seat	Leon	1.6i	00-8.05	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Seat	Leon	1.8i 20V	00-8.05	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Seat	Leon	1.8i 20V Turbo (132 kW) 2WD/4WD	00-8.05	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	(+ 288mm disc)
Seat	Leon	1.8i 20V Turbo (132 kW) 2WD/4WD	00-8.05	*		FD.100.000	FS.100.000	x	312	25	23	34,2	65	5	(+ 312mm disc)
Seat	Leon	2.8i VR6 Cupra4	01-04	*		FD.100.000	FS.100.000	x	312	25	23	34,2	65	5	
Seat	Leon	all models (- 2.8 V6/ - 4WD)	00-8.05		*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Seat	Leon	Diesel 1.9 SDi	00-8.05	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Seat	Leon	Turbodiesel 1.9 TDI (110 kW) 2WD/4WD	01-8.05	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	(+ 288mm disc)
Seat	Leon	Turbodiesel 1.9 TDI (110 kW) 2WD/4WD	01-8.05	*		FD.100.000	FS.100.000	x	312	25	23	34,2	65	5	(+ 312mm disc)
Seat	Leon	Turbodiesel 1.9 TDI (66/81 kW)	00-8.05	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Seat	Leon	Turbodiesel 1.9 TDI (96 kW)	01-8.05	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Seat	Leon (II)	1.4i 16V TSI	07->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Seat	Leon (II)	1.6i	9.05->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Seat	Leon (II)	1.8i 16V TFSI	07->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	(+ 312mm disc)
Seat	Leon (II)	1.9 TDI (110 kW)	9.05->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Seat	Leon (II)	1.9 TDI (110 kW)	9.05->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	(+ 312mm disc)
Seat	Leon (II)	1.9 TDI (77/81 kW)	9.05->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Seat	Leon (II)	2.0 16V TDI (103 kW)	9.05->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Seat	Leon (II)	2.0 16V TDI FR (125 kW)	06->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Seat	Leon (II)	2.0i 16V FSI	9.05->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Seat	Leon (II)	2.0i 16V TFSI FR (136/147 kW)	9.05->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Seat	Leon (II)	all models	9.05->		*	RD.178.000	RS.178.000		255	10	7	51,3	65	5	(- FR models)
Seat	Toledo	1.6/i	91-98	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Seat	Toledo	1.8i	91-98	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Seat	Toledo	1.8i 16V	91-98	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Seat	Toledo	2.0i	91-98	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Seat	Toledo	2.0i 16V	94-98	*		FD.044.000	FS.044.000	x	280	22	20	28,2	65	5	
Seat	Toledo	Diesel 1.9	91-98	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Seat	Toledo	Turbodiesel 1.9 (55 kW)	91-97	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Seat	Toledo	Turbodiesel 1.9 TDI (+ vented disc)	96-98	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Seat	Toledo (II)	1.6i	99-11.04	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Seat	Toledo (II)	1.8i 20V	99-11.04	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Seat	Toledo (II)	1.8i 20V Turbo	01-11.04	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Seat	Toledo (II)	2.3i V5 / 20V	99-11.04	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Seat	Toledo (II)	all models	99-11.04		*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Seat	Toledo (II)	Turbodiesel 1.9 TDI (66/81 kW)	99-11.04	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Seat	Toledo (II)	Turbodiesel 1.9 TDI (96/110 kW)	00-11.04	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Seat	Toledo (III)	1.6i	12.04->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Seat	Toledo (III)	1.8i 16V TFSI	07->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Seat	Toledo (III)	1.9 TDI	12.04->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Seat	Toledo (III)	2.0 16V TDI	12.04->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Seat	Toledo (III)	2.0i 16V FSI	12.04->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Seat	Toledo (III)	all models	12.04->		*	RD.178.000	RS.178.000		255	10	7	51,3	65	5	
Seat Comm.	Inca	all models	4.96-03	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Skoda	Fabia	1.4i	00-3/07	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Skoda	Fabia	1.4i 16V (55 kW)	00-3/07	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Skoda	Fabia	1.4i 16V (74 kW)	00-3/07		*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Skoda	Fabia	1.4i 16V (74 kW)	00-3/07	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Skoda	Fabia	Diesel 1.9 SDi	00-3/07	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Skoda	Fabia	Turbodiesel 1.4 TDI	03-3/07	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Skoda	Fabia	Turbodiesel 1.9 TDi	00-3/07		*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Skoda	Fabia	Turbodiesel 1.9 TDi	00-3/07	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Skoda	Octavia	1.6i	96-8.04	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Skoda	Octavia	1.8i 20V	96-8.04		*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Skoda	Octavia	1.8i 20V	96-8.04	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Skoda	Octavia	1.8i 20V Turbo (110 kW)	98-8.04		*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Skoda	Octavia	1.8i 20V Turbo (110 kW)	98-8.04	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Skoda	Octavia	1.8i 20V Turbo (110 kW) 4x4	01-8.04		*	RD.174.000	RS.174.000		239	9	7	33,4	65	5	
Skoda	Octavia	1.8i 20V Turbo (110 kW) 4x4	01-8.04	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Skoda	Octavia	1.8i 20V Turbo RS (132 kW)	01-8.04	*		FD.100.000	FS.100.000	x	312	25	23	34,2	65	5	
Skoda	Octavia	2.0i	99-8.04		*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Skoda	Octavia	2.0i	99-8.04	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Skoda	Octavia	2.0i 4x4	01-8.04		*	RD.174.000	RS.174.000		239	9	7	33,4	65	5	
Skoda	Octavia	2.0i 4x4	01-8.04	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Skoda	Octavia	Diesel 1.9 SDi	96-8.04	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Skoda	Octavia	Turbodiesel 1.9 TDI (66/74 kW) 4x4	00-8.04	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Skoda	Octavia	Turbodiesel 1.9 TDI (66/74 kW) 4x4	99-8.04		*	RD.174.000	RS.174.000		239	9	7	33,4	65	5	
Skoda	Octavia	Turbodiesel 1.9 TDI (66/74/81 kW)	96-8.04		*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Skoda	Octavia	Turbodiesel 1.9 TDI (66/74/81 kW)	96-8.04	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Skoda	Octavia	Turbodiesel 1.9 TDI (96 kW)	03-8.04	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	(+ 288mm disc)
Skoda	Octavia	Turbodiesel 1.9 TDI (96 kW)	03-8.04	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	(+ 280mm disc)
Skoda	Octavia	Turbodiesel 1.9 TDI (96 kW)	03-8.04		*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Skoda	Octavia (II)	1.4i 16V	9.04->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Skoda	Octavia (II)	1.6i	9.04->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Skoda	Octavia (II)	1.6i 16V FSI	9.04->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Skoda	Octavia (II)	1.9 TDI	9.04->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Skoda	Octavia (II)	2.0 16V TDI	9.04->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Skoda	Octavia (II)	2.0 16V TDI RS (125 kW)	06->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Skoda	Octavia (II)	2.0i 16V FSI	12.04->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Skoda	Octavia (II)	2.0i 16V TFSI RS (147 kW)	06->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Skoda	Octavia (II)	all models (- RS models)	9.04->		*	RD.175.000	RS.175.000		260	12	9	48,3	65	5	(+ 260mm disc)
Skoda	Octavia (II)	all models (- RS models)	9.04->		*	RD.178.000	RS.178.000		255	10	7	51,3	65	5	(+ 255mm disc)
Skoda	Roomster	1.2 12V	06->	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Skoda	Roomster	1.4 TDI	06->	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Skoda	Roomster	1.4 TDI	06->	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Skoda	Roomster	1.4i 16V	06->	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Skoda	Roomster	1.4i 16V	06->	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Skoda	Roomster	1.6i 16V	06->	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Skoda	Roomster	1.6i 16V	06->	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Skoda	Roomster	1.9 TDI	06->	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Skoda	Roomster	1.9 TDI	06->	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Skoda	Roomster	all models + rear disc	06->		*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Skoda	Superb	1.8i 20V Turbo	02-7/08	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc 09.5745.95
Skoda	Superb	1.8i 20V Turbo	/-7/08	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Skoda	Superb	1.9 TDI	/-7/08	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Skoda	Superb	2.0i	02-7/08	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc 09.5745.95
Skoda	Superb	2.0i	/-7/08	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Skoda	Superb	2.5 V6 TDI	/-7/08	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	(ch.3U69100011>)
Skoda	Superb	2.8i V6 30V	02-7/08	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	
Skoda	Superb	2.8i V6 30V	/-7/08	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	(ch.3U69100011>)
Skoda	Superb	Turbodiesel 1.9 TDI	02-7/08	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc 09.5745.95
Skoda	Superb	Turbodiesel 2.5 V6 TDI	02-7/08	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	
Smart (MCC)	Smart	City-coupé / Cabrio	98-03	*		FD.025.000	FS.025.000		280	9	8	38	58	3	
Smart (MCC)	Smart	Crossblade	02-03	*		FD.025.000	FS.025.000		280	9	8	38	58	3	
Smart (MCC)	Smart	Fortwo Coupé / Cabrio	04-3.07	*		FD.025.000	FS.025.000		280	9	8	38	58	3	
Smart (MCC)	Smart	Roadster / Coupé	03-07	*		FD.025.000	FS.025.000		280	9	8	38	58	3	
Subaru	Forester (II)	2.0i 16V (92/116 kW) (SG)	9.02-07	*		FD.137.000	FS.137.000		276	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Forester (II)	2.0i 16V Turbo (130 kW) (SG)	9.02-05	*		FD.137.000	FS.137.000		276	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Forester (II)	2.0i 16V Turbo (130 kW) (SG)	9.02-05		*	RD.129.000	RS.129.000		265,5	10	8,5	67,4	58	5	
Subaru	Forester (II)	2.5i 16V Turbo (SG)	04-8/05	*		FD.153.000	FS.153.000		293	24	22	56,7	58	5	
Subaru	Forester, w/ Rear Discs		98-02	*		FD.137.000	FS.137.000		276	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Forester, w/ Rear Discs		98-02		*	RD.129.000	RS.129.000		265,5	10	8,5	67,4	58	5	
Subaru	Forester, w/ Rear Drums		98-02	*		FD.137.000	FS.137.000		276	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Impreza / Wagon (GC/GF)	1.6i 16V (14" wheel)	93-00	*		FD.047.000	FS.047.000	x	260	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Impreza / Wagon (GC/GF)	1.6i 16V (+ ABS)	93-00		*	RD.129.000	RS.129.000		265,5	10	8,5	67,4	58	5	
Subaru	Impreza / Wagon (GC/GF)	1.8i 16V	93-97	*		FD.047.000	FS.047.000	x	260	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Impreza / Wagon (GC/GF)	1.8i 16V (+ ABS)	93-97		*	RD.129.000	RS.129.000		265,5	10	8,5	67,4	58	5	
Subaru	Impreza / Wagon (GC/GF)	2.0i 16V	96-00	*		FD.047.000	FS.047.000	x	260	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Impreza / Wagon (GC/GF)	2.0i 16V (+ ABS)	96-00		*	RD.129.000	RS.129.000		265,5	10	8,5	67,4	58	5	
Subaru	Impreza / Wagon (GC/GF)	2.0i 16V Turbo (155/160 kW)	9.98-00	*		FD.153.000	FS.153.000		293	24	22	56,7	58	5	
Subaru	Impreza / Wagon (GC/GF)	2.0i 16V Turbo (155/160 kW)	94-8.98	*		FD.137.000	FS.137.000		276	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Impreza / Wagon (GD/GG)	1.6i 16V	12.00-9.05	*		FD.047.000	FS.047.000	x	260	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Impreza / Wagon (GD/GG)	2.0i 16V (92 kW)	12.00-9.05	*		FD.137.000	FS.137.000		276	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Impreza / Wagon (GD/GG)	2.0i 16V Turbo WRX (160 kW)	12.00-9.05	*		FD.153.000	FS.153.000		293	24	22	56,7	58	5	
Subaru	Impreza 2.5RS		98-05	*		FD.137.000	FS.137.000		276	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Impreza 2.5RS		98-05		*	RD.129.000	RS.129.000		265,5	10	8,5	67,4	58	5	
Subaru	Impreza WRX		02-05		*	RD.129.000	RS.129.000		265,5	10	8,5	67,4	58	5	
Subaru	Impreza WRX Sti	2.5	08->	*		FD.125.000	FS.125.000	x	326	30	28	52,7	58	5	
Subaru	Impreza WRX Sti	2.5	08->		*	RD.187.000	RS.187.000		316	20	18	63,4	58	5	
Subaru	Impreza WRX Sti (46V)	2.0	01/02->04/04	*		FD.119.000	FS.119.000	x	326	30	28	52,7	58	5	
Subaru	Impreza WRX Sti (46V)	2.0	01/02->04/04		*	RD.120.000	RS.120.000		316	20	18	65,7	58	5	
Subaru	Impreza WRX Sti (47S)	2.0/2.5	04/04-07	*		FD.125.000	FS.125.000	x	326	30	28	52,7	58	5	
Subaru	Impreza WRX Sti (47S)	2.0/2.5	04/04-> 07		*	RD.126.000	RS.126.000		316	20	18	65,7	58	5	
Subaru	Legacy	1.8i 16V (BC2)	89-8.94	*		FD.047.000	FS.047.000	x	260	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Legacy		2000	*		FD.137.000	FS.137.000		276	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Legacy (II)	1.8i 16V (BD)	6.96-3.99	*		FD.047.000	FS.047.000	x	260	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Legacy (II)	1.8i 16V (BD) + ABS	9.94-3.99		*	RD.129.000	RS.129.000		265,5	10	8,5	67,4	58	5	
Subaru	Legacy (II)	2.0i 16V (BD)	9.94-3.99	*		FD.047.000	FS.047.000	x	260	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Legacy (II)	2.0i 16V (BD) + ABS	9.94-3.99		*	RD.129.000	RS.129.000		265,5	10	8,5	67,4	58	5	
Subaru	Legacy (II)	2.2i 16V (BD)	9.94-3.99		*	RD.129.000	RS.129.000		265,5	10	8,5	67,4	58	5	
Subaru	Legacy (II)	2.2i 16V (BD)	9.94-3.99	*		FD.047.000	FS.047.000	x	260	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Legacy (III)	2.0i 16V (BE / BH) 92 kW	4.99-8.03	*		FD.047.000	FS.047.000	x	260	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Legacy (III)	2.5i 16V (BE / BH)	4.99-8.03	*		FD.137.000	FS.137.000		276	24	22	56,8	58	5	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Subaru	Legacy (III)	all models	4.99-7.00		*	RD.129.000	RS.129.000		265,5	10	8,5	67,4	58	5	
Subaru	Legacy (IV)	2.0i 16V (103 kW)	9.03->	*		FD.137.000	FS.137.000		276	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Legacy 4WD	1.8i 16V (BC/BF3) 14"wheel	89-8.94	*		FD.047.000	FS.047.000	x	260	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Legacy 4WD	2.0i 16V (BC/BF 5)	91-8.94		*	RD.129.000	RS.129.000		265,5	10	8,5	67,4	58	5	
Subaru	Legacy 4WD	2.0i 16V (BC/BF 5)	91-8.94	*		FD.047.000	FS.047.000	x	260	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Legacy 4WD	2.2i 16V (BC/BF 7)	89-8.94		*	RD.129.000	RS.129.000		265,5	10	8,5	67,4	58	5	
Subaru	Legacy 4WD	2.2i 16V (BC/BF 7)	89-8.94	*		FD.047.000	FS.047.000	x	260	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Legacy GT, Outback		96-99	*		FD.137.000	FS.137.000		276	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Legacy GT, Outback		96-99		*	RD.129.000	RS.129.000		265,5	10	8,5	67,4	58	5	
Subaru	Legacy S.W. (II)	2.0i 16V (BG)	6.96-11.98	*		FD.047.000	FS.047.000	x	260	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Legacy S.W. (II)	2.0i 16V (BG) + ABS	9.94-11.98		*	RD.129.000	RS.129.000		265,5	10	8,5	67,4	58	5	
Subaru	Legacy S.W. (II)	2.2i 16V (BG)	9.94-11.98		*	RD.129.000	RS.129.000		265,5	10	8,5	67,4	58	5	
Subaru	Legacy S.W. (II)	2.2i 16V (BG)	9.94-11.98	*		FD.047.000	FS.047.000	x	260	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Legacy S.W. (II)	2.5i 16V (BG) 4WD	96-11.98	*		FD.137.000	FS.137.000		276	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Legacy S.W. (II)	Outback 2.5i 16V (BG)	96-11.98	*		FD.137.000	FS.137.000		276	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Legacy S.W. (III)	2.0i 16V (BE / BH) 92 kW	12.98-8.03	*		FD.047.000	FS.047.000	x	260	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Legacy S.W. (III)	2.5i 16V (BE / BH)	12.98-8.03	*		FD.137.000	FS.137.000		276	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Legacy S.W. (III)	all models	12.98-7.00		*	RD.129.000	RS.129.000		265,5	10	8,5	67,4	58	5	
Subaru	Legacy S.W. (IV)	2.0i 16V (103 kW)	9.03->	*		FD.137.000	FS.137.000		276	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Legacy Turbo AWD		90-94	*		FD.137.000	FS.137.000		276	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Legacy, Excluding GT		01-04	*		FD.137.000	FS.137.000		276	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Outback	2.5i 16V (BE / BH)	10.00-8.03	*		FD.137.000	FS.137.000		276	24	22	56,8	58	5	
Subaru	Outback	2.5i 16V (BE / BH)	10.00-8.03	*		FD.153.000	FS.153.000		293	24	22	56,7	58	5	
Subaru	Outback	3.0i H6 (BE / BH)	10.00-8.03	*		FD.153.000	FS.153.000		293	24	22	56,7	58	5	
Subaru	Outback		2000	*		FD.137.000	FS.137.000		276	24	22	56,8	58	5	
Subaru USA	Impreza	4WD (14" wheel)	93-94	*		FD.047.000	FS.047.000	x	260	24	22	56,8	58	5	
Subaru USA	Legacy	(14" wheel)	90-99	*		FD.047.000	FS.047.000	x	260	24	22	56,8	58	5	
Toyota	Avensis / Wagon	1.6i 16V (AT220) (74/81kW)	97-9.00	*		FD.087.000	FS.087.000	x	260	25	23	49,2	55	5	
Toyota	Avensis / Wagon	1.6i 16V VVT-i (81 kW)	10.00-2.03	*		FD.087.000	FS.087.000	x	260	25	23	49,2	55	5	(+ 14" wheel)
Toyota	Avensis / Wagon	1.8i 16V (AT221) (81 kW)	97-9.00	*		FD.087.000	FS.087.000	x	260	25	23	49,2	55	5	
Toyota	Avensis / Wagon	1.8i 16V VVT-i (95 kW)	10.00-2.03	*		FD.087.000	FS.087.000	x	260	25	23	49,2	55	5	(+ 14" wheel)
Toyota	Avensis / Wagon	2.0i 16V (ST220) (94/110 kW)	97-9.00	*		FD.087.000	FS.087.000	x	260	25	23	49,2	55	5	
Toyota	Avensis / Wagon	2.0i 16V VVT-i (110 kW)	10.00-2.03	*		FD.087.000	FS.087.000	x	260	25	23	49,2	55	5	(+ 14" wheel)
Toyota	Avensis / Wagon	Turbodiesel 2.0 / 16V (CT/CDT220)	97-9.00	*		FD.087.000	FS.087.000	x	260	25	23	49,2	55	5	
Toyota	Avensis / Wagon	Turbodiesel 2.0 16V (CDT220)	10.00-2.03	*		FD.087.000	FS.087.000	x	260	25	23	49,2	55	5	(+ 14" wheel)
Toyota	Celica	1.6i 16V (AT180)	8.91-93	*		FD.062.000	FS.062.000		255	22	20	46	54	5	
Toyota	Celica	2.0i 16V (ST182)	90-1.94	*		FD.062.000	FS.062.000		255	22	20	46	54	5	
Toyota	Celica	2.0i 16V (ST182) GT	91-1.94	*		FD.063.000	FS.063.000	x	277	25	23	46,2	54	5	
Toyota	Celica	2.0i 16V Turbo 4WD (ST185)	90-94	*		FD.063.000	FS.063.000	x	277	25	23	46,2	54	5	
Toyota	Yaris	1.0i 16V	99-05	*		FD.097.000	FS.097.000	x	235	18	16	43,2	55	4	
Toyota	Yaris	1.3i 16V	99-05	*		FD.097.000	FS.097.000	x	235	18	16	43,2	55	4	(+ rear drum)
Toyota	Yaris	Turbodiesel 1.4 D-4D	01-05	*		FD.097.000	FS.097.000	x	235	18	16	43,2	55	4	(+ rear drum)
Toyota USA	Celica	Convert.	9.89-8.93	*		FD.062.000	FS.062.000		255	22	20	46	54	5	
Toyota USA	Celica	Coupé GT (5S-FE engine)	10.89-93	*		FD.063.000	FS.063.000	x	277	25	23	46,2	54	5	
Toyota USA	Celica	Liftback GT/GTS (5S-FE eng.)	8.91-92	*		FD.063.000	FS.063.000	x	277	25	23	46,2	54	5	
Toyota USA	Celica	Liftback GT/GTS (5S-FE eng.)	90-8.91	*		FD.062.000	FS.062.000		255	22	20	46	54	5	
Toyota USA	Celica	Turbo Liftback (3S-GTE eng.)	90-93	*		FD.063.000	FS.063.000	x	277	25	23	46,2	54	5	
Vauxhall	Astra / Belmont	1.6	80-91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Astra / Belmont	1.3/1.4 Autom. + Estate	80-91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Astra / Belmont	Diesel 1.6	83-89	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Astra / Belmont	Diesel 1.7	89-91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Astra / Belmont	Turbodiesel 1.5	88-91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Astra Cabrio	1.6i 16V	01-05	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Vauxhall	Astra Cabrio	1.8i 16V	01-05	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Vauxhall	Astra Cabrio	1.8i 16V (+ ABS)	01-05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Astra Cabrio	2.2i 16V	01-05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Astra Cabrio	Turbodiesel 2.2 16V DTI	01-05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Astra Coupé	1.8i 16V	00-05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Astra Coupé	2.2i 16V	00-05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Astra Coupé	Turbodiesel 2.2 16V DTI	00-05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Vauxhall	Astra F	1.4	92-98	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Astra F	1.6N	92-98	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Astra F	1.8NZ	92-98	*		FD.042.000	FS.042.000	x	256	20	17	41	60	6	
Vauxhall	Astra G	1.2i 16V	98-04	*		FD.023.000	FS.023.000		256	11	8	41	60	4	
Vauxhall	Astra G	1.2i 16V (+ ABS)	98-04	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Vauxhall	Astra G	1.4i 16V	98-04	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Vauxhall	Astra G	1.6i	98-04	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Vauxhall	Astra G	1.6i 16V	98-04	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Vauxhall	Astra G	1.8i 16V	98-04	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Vauxhall	Astra G	1.8i 16V (+ ABS)	98-04	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Astra G	2.0i 16V	98-04	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Astra G	Turbodiesel 1.7	98-00	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Vauxhall	Astra G	Turbodiesel 1.7 16V DTI	00-04	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Vauxhall	Astra G	Turbodiesel 2.0 16V Di	98-04	*		FD.089.000	FS.089.000	x	256	24	21	41	60	4	
Vauxhall	Astra G	Turbodiesel 2.0 16V Di (+ ABS)	98-04	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Astra G	Turbodiesel 2.0 16V DTI	99-04	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Astra G	Turbodiesel 2.2 16V DTI	02-04	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Astra H	1.4i 16V	3.04->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	(5-holes wheel)
Vauxhall	Astra H	1.6i 16V	3.04->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	(5-holes wheel)
Vauxhall	Astra H	1.7 16V CDTI (59 / 74 kW)	3.04->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	(5-holes wheel)
Vauxhall	Astra H	1.8i 16V	3.04->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	(5-holes wheel)
Vauxhall	Astra H Sport Hatch	1.3 CDTI	06->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Astra H Sport Hatch	1.4i 16V	05->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Astra H Sport Hatch	1.6i 16V	05->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Astra H Sport Hatch	1.7 16V CDTI	05->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Astra H Sport Hatch	1.8i 16V	05->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Astra TwinTop	1.6i 16V	06->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Astra TwinTop	1.8i 16V	06->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Cavalier B	1.3	82-89	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Cavalier B	1.6	82-89	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Cavalier B	1.8	82-89	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Cavalier B	2.0 (solid disc)	82-89	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Cavalier B	Diesel 1.6	82-89	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Cavalier C	1.4	89-8.91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Cavalier C	1.6	89-8.91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Cavalier C	1.8	89-92	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Cavalier C	1.8i	92-95	*		FD.042.000	FS.042.000	x	256	20	17	41	60	6	
Vauxhall	Cavalier C	Diesel 1.7	89-8.91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Cavalier C	Diesel 1.7	9.91-95	*		FD.042.000	FS.042.000	x	256	20	17	41	60	6	(ch.N1038530>/N5000001>)
Vauxhall	Cavalier C	Turbodiesel 1.7	89-8.91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Cavalier C	Turbodiesel 1.7	9.91-95	*		FD.042.000	FS.042.000	x	256	20	17	41	60	6	(ch.N1038530>/N5000001>)
Vauxhall	Corsa	1.2i	93-00	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Corsa	1.4iN	93-00	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Corsa	1.6 16V GSi	93-00	*		FD.042.000	FS.042.000	x	256	20	17	41	60	6	
Vauxhall	Corsa	Diesel 1.5/1.7	93-00	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Corsa	Turbodiesel 1.5	93-00	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall	Corsa (II)	Turbodiesel 1.7 16V CDTI (74 kW)	04->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Corsa (III)	1.0i 12V	10.06->	*		FD.170.000	FS.170.000		257	22	20	40,5	60	4	
Vauxhall	Corsa (III)	1.2i 16V	10.06->	*		FD.170.000	FS.170.000		257	22	20	40,5	60	4	
Vauxhall	Corsa (III)	1.3 16V CDTI (55 kW)	10.06->	*		FD.170.000	FS.170.000		257	22	20	40,5	60	4	
Vauxhall	Corsa (III)	1.3 16V CDTI (66 kW)	10.06->	*		FD.136.000	FS.136.000		284	22	20	43,3	60	4	
Vauxhall	Corsa (III)	1.4i 16V	10.06->	*		FD.170.000	FS.170.000		257	22	20	40,5	60	4	
Vauxhall	Corsa (III)	1.7 16V CDTI	10.06->	*		FD.136.000	FS.136.000		284	22	20	43,3	60	4	
Vauxhall	Meriva	Turbodiesel 1.7 16V CDTI (74 kW)	03->	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Tigra	1.4i 16V	94-00	*		FD.042.000	FS.042.000	x	256	20	17	41	60	6	
Vauxhall	Tigra	1.6i 16V	94-00	*		FD.042.000	FS.042.000	x	256	20	17	41	60	6	
Vauxhall	Vectra	1.6i	3.99-4.02	*		FD.072.000	FS.072.000	x	288	25	21	42	70	5	
Vauxhall	Vectra	1.6i 16V	3.99-4.02	*		FD.072.000	FS.072.000	x	288	25	21	42	70	5	
Vauxhall	Vectra	1.8i 16V	3.99-4.02	*		FD.072.000	FS.072.000	x	288	25	21	42	70	5	
Vauxhall	Vectra	2.0i 16V	10.95-4.02	*		FD.072.000	FS.072.000	x	288	25	21	42	70	5	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Vauxhall	Vectra	2.5i V6 24V	10.95-4.02	*		FD.072.000	FS.072.000	x	288	25	21	42	70	5	
Vauxhall	Vectra	Turbodiesel 2.0 16V	97-4.02	*		FD.072.000	FS.072.000	x	288	25	21	42	70	5	(+ 15" wheel)
Vauxhall	Vectra	Turbodiesel 2.2 16V DTi	00-4.02	*		FD.072.000	FS.072.000	x	288	25	21	42	70	5	
Vauxhall	Zafira	1.6i 16V	99-7/05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Zafira	1.8i 16V	99-7/05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Zafira	2.2i 16V	00-7/05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Zafira	Turbodiesel 2.0 16V DI / DTI	99-7/05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall	Zafira	Turbodiesel 2.2 16V DTI	02-7/05	*		FD.090.000	FS.090.000	x	280	25	22	42	70	5	
Vauxhall Comm.	Astra Van	1.3	85-91	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	(ch.GE1000001>)
Vauxhall Comm.	Astra Van	1.4	92-98	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall Comm.	Astra Van	1.6	80-92	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall Comm.	Astra Van	1.6	92-98	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall Comm.	Astra Van	Diesel 1.6	80-92	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall Comm.	Astramax	1.3	85-94	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall Comm.	Astramax	1.4	85-94	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Vauxhall Comm.	Astramax	365 Diesel 1.6/1.7	85-94	*		FD.006.000	FS.006.000	x	236	12,5	9,7	41	60	6	
Volkswagen	Bora	1.4i 16V	/-05	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	(ch.1JY000001>)
Volkswagen	Bora	1.4i 16V	98-/	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	(ch.>1JX800000)
Volkswagen	Bora	1.6i	/-05	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	(ch.1JX400001>)
Volkswagen	Bora	1.6i	98-/	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	(ch.>1JX400000)
Volkswagen	Bora	1.6i 16V	99-05	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Bora	1.6i 16V FSI	02-05	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Bora	1.8i 20V / 4motion	98-05	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Bora	1.8i 20V Turbo	00-05	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Volkswagen	Bora	1.9 TDi (66/74/81/85 kW) / 4motion	98-05	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Bora	1.9 TDi (96/110 kW) / 4motion	00-05	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Volkswagen	Bora	2.0i / 4motion	98-05	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Bora	2.3i V5 / 4motion	98-05	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	(+ 15" wheel)
Volkswagen	Bora	2.3i V5 / 4motion	98-05	*		FD.100.000	FS.100.000	x	312	25	23	34,2	65	5	(+ 16" wheel)
Volkswagen	Bora	2.8i V6 24V 4motion	99-05	*		FD.100.000	FS.100.000	x	312	25	23	34,2	65	5	
Volkswagen	Bora	4motion + solid disc	98-05		*	RD.174.000	RS.174.000		239	9	7	33,4	65	5	
Volkswagen	Bora	all models 2WD (- 2.3 V5/ - 2.8 V6)	98-05		*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Volkswagen	Bora	Diesel 1.9 SDi	/-05	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	(ch.1JY000001>)
Volkswagen	Bora	Diesel 1.9 SDi	98-/	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	(ch.>1JX800000)
Volkswagen	Bora Variant	1.6i / 16V	99-05	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Bora Variant	1.8i 20V / 4motion	00-05	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Bora Variant	1.8i 20V Turbo	00-05	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Volkswagen	Bora Variant	1.9 TDi (66/74/81/85 kW) / 4motion	99-05	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Bora Variant	1.9 TDi (96/110 kW) / 4motion	00-05	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Volkswagen	Bora Variant	2.0i / 4motion	99-05	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Bora Variant	2.3i V5 / 4motion	99-05	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	(+ 15" wheel)
Volkswagen	Bora Variant	2.3i V5 / 4motion	99-05	*		FD.100.000	FS.100.000	x	312	25	23	34,2	65	5	(+ 16" wheel)
Volkswagen	Bora Variant	2.8i V6 24V 4motion	99-05	*		FD.100.000	FS.100.000	x	312	25	23	34,2	65	5	
Volkswagen	Bora Variant	4motion + solid disc	99-05		*	RD.174.000	RS.174.000		239	9	7	33,4	65	5	
Volkswagen	Bora Variant	all models 2WD (- 2.3 V5/ - 2.8 V6)	99-05		*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Volkswagen	Corrado	1.8i 16V	88-92	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Corrado	2.0i	93-95	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Corrado	2.0i 16V	91-95	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Corrado	2.9i VR6	91-95	*		FD.044.000	FS.044.000	x	280	22	20	28,2	65	5	
Volkswagen	Eos	2.0 16V TDI	06->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Eos	2.0i 16V TFSI (147 kW)	06->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Fox	1.4 TDI	05->	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Fox	1.4i 16V	05->	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Golf	1.1	74-7.75	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	(ch.>175350000)
Volkswagen	Golf	1.5	74-83	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf	1.6	8.75-9.83	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf	1.6	8.86-91	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf	1.8	84-91	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf	(right hand drive)	8.84-86	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	(ch.E855001>)
Volkswagen	Golf	1.0 (+ ABS)	89-91	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Volkswagen	Golf	1.3 (+ ABS)	89-91	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf	1.6 (55 kW)	9.83-7.86	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf	1.6i GTI	76-7.82	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf	1.8 (+ ABS)	87-91	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf	1.8 Syncro (4WD)	85-91	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf	1.8i	84-91	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf	1.8i G60 Syncro (4WD)	89-91	*	*	RD.001.000	RS.001.000	x	239	10	8	38,6	65	4	
Volkswagen	Golf	1.8i GTI	8.82-83	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf	1.8i GTI / GT	84-91	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf	1.8i GTI 16V	10.88-91	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(ch.1GKW240001>/1GKB075001>)
Volkswagen	Golf	1.8i GTI 16V	2.86-10.88	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf	1.8i Rallye (4WD)	89-91	*	*	RD.001.000	RS.001.000	x	239	10	8	38,6	65	4	
Volkswagen	Golf	Diesel Automatic 1.6	8.83-91	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf	Turbodiesel 1.6 TD/GTD	3.82-91	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	1.4i	08.95-97	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	1.4i	11.91-07.95	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	1.6i (55 kW)	08.95-97	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	1.6i (55 kW)	11.91-07.95	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	1.6i (55 kW) + ABS	5.96-8.96	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	1.6i (55 kW) + ABS	9.96-97	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	1.6i Automatic (55 kW) + ABS	5.96-8.96	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	1.6i Automatic (55 kW) + ABS	9.96-97	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	1.6i GL (74 kW)	5.96-97	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	1.6i GT	92-97	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	1.8i (55 kW)	7.95-97	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	1.8i (55 kW) + ABS	5.96-97	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	1.8i (55/66 kW)	11.91-7.95	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	1.8i (66 kW)	5.96-97	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	1.8i Automatic	5.96-97	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	1.8i Automatic	94-2.95	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	(ch.>1SW430000)
Volkswagen	Golf (III)	1.8i GT (66 kW)	11.91-97	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	1.8i Syncro (4WD)	93-95	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	1.8i Syncro (4WD)	95-97	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	2.0i	94-97	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	2.0i GTI	11.91-4.96	*		FD.044.000	FS.044.000	x	280	22	20	28,2	65	5	
Volkswagen	Golf (III)	2.0i GTI	5.96-97	*		FD.057.000	FS.057.000	x	288	25	23	28,2	65	5	
Volkswagen	Golf (III)	2.0i GTI 16V	5.96-97	*		FD.057.000	FS.057.000	x	288	25	23	28,2	65	5	
Volkswagen	Golf (III)	2.0i GTI 16V	92-4.96	*		FD.044.000	FS.044.000	x	280	22	20	28,2	65	5	
Volkswagen	Golf (III)	2.0i Syncro (4WD)	95-97	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	2.0i Syncro (4WD)	95-97	*		FD.057.000	FS.057.000	x	288	25	23	28,2	65	5	
Volkswagen	Golf (III)	2.8i VR6	4.95-97	*		FD.057.000	FS.057.000	x	288	25	23	28,2	65	5	(ch.1SW560001>)
Volkswagen	Golf (III)	2.8i VR6	92-4.95	*		FD.044.000	FS.044.000	x	280	22	20	28,2	65	5	(ch.>1SW560000)
Volkswagen	Golf (III)	2.9i VR6 Syncro (4WD)	94-97	*		FD.057.000	FS.057.000	x	288	25	23	28,2	65	5	
Volkswagen	Golf (III)	Diesel 1.9	08.95-97	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	Diesel 1.9	11.91-07.95	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	Diesel 1.9 (+ vented disc)	7.95-97	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	Turbodiesel 1.9 (55 kW)	08.95-97	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	Turbodiesel 1.9 (55 kW)	11.91-07.95	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	Turbodiesel 1.9 GT (66/81 kW)	92-97	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	Turbodiesel 1.9 TDi (66 kW) + ABS	5.96-97	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	Turbodiesel 1.9 TDi Syncro (4WD)	95-97	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf (III)	Turbodiesel 1.9 TDi Syncro (4WD)	95-97	*		FD.057.000	FS.057.000	x	288	25	23	28,2	65	5	
Volkswagen	Golf (IV)	1.4i 16V	11.97-1.04	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Golf (IV)	1.6i	11.97-1.04	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Golf (IV)	1.6i 16V	00-1.04	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Golf (IV)	1.6i 16V FSI	02-1.04	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Golf (IV)	1.8i 20V / 4motion	11.97-1.04	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Golf (IV)	1.8i 20V Turbo GTI	11.97-1.04	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Volkswagen	Golf (IV)	1.9 TDi (66/74/81/85 kW) / 4motion	11.97-1.04	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Golf (IV)	1.9 TDi (96/110 kW) / 4motion	00-1.04	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Volkswagen	Golf (IV)	2.0i / 4motion	98-1.04	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Golf (IV)	2.3i V5 / 4motion	11.97-1.04	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	(+ 15" wheel)
Volkswagen	Golf (IV)	2.3i V5 / 4motion	11.97-1.04	*		FD.100.000	FS.100.000	x	312	25	23	34,2	65	5	(+ 16" wheel)
Volkswagen	Golf (IV)	2.8i V6 24V 4motion	99-1.04	*		FD.100.000	FS.100.000	x	312	25	23	34,2	65	5	
Volkswagen	Golf (IV)	4motion + solid disc	11.97-1.04	*	*	RD.174.000	RS.174.000		239	9	7	33,4	65	5	
Volkswagen	Golf (IV)	all models 2WD (- 2.3 V5/ - 2.8 V6)	11.97-1.04	*	*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Volkswagen	Golf (IV)	Diesel 1.9 SDi	11.97-1.04	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Golf (V)	1.4i 16V	11.03-10/08	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (V)	1.4i 16V FSI	11.03-10/08	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (V)	1.4i 16V TSI GT	05-10/08	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (V)	1.6i	04-10/08	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (V)	1.6i	04-10/08	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	(+ 280mm disc)
Volkswagen	Golf (V)	1.6i 16V FSI	11.03-10/08	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (V)	1.6i 16V FSI	11.03-10/08	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	(+ 280mm disc)
Volkswagen	Golf (V)	1.9 TDI (66 kW)	04-10/08	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (V)	1.9 TDI (77 kW) / 4motion	11.03-10/08	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (V)	1.9 TDI (77 kW) / 4motion	11.03-10/08	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	(+ 280mm disc)
Volkswagen	Golf (V)	2.0 16V TDI	11.03-10/08	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (V)	2.0 16V TDI GTD (125 kW)	05-10/08	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (V)	2.0 SDI	04-10/08	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (V)	2.0i 16V FSI (110 kW)	04-10/08	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (V)	2.0i 16V TFSI GTI	04-10/08	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (V)	all models (- GTI)	11.03-10/08	*	*	RD.175.000	RS.175.000		260	12	9	48,3	65	5	(+ 260mm disc)
Volkswagen	Golf (V)	all models (- GTI)	11.03-10/08	*	*	RD.178.000	RS.178.000		255	10	7	51,3	65	5	(+ 255mm disc)
Volkswagen	Golf (VI)	1.4i 16V	11.08->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (VI)	1.4i 16V (59kW)	11.08->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (VI)	1.4i 16V TSI	11.08->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (VI)	1.4i 16V TSI (118kW)	11.08->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (VI)	1.4i 16V TSI (90kW)	11.08->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (VI)	1.6i	11.08->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (VI)	1.6i (75kW)	11.08->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (VI)	1.6i (75kW)	11.08->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (VI)	2.0 16V TDI	11.08->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (VI)	2.0 16V TDI (81/103kW)	11.08->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (VI)	2.0 16V TDI (81kW)	11.08->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf (VI)	all models	11.08->	*	*	RD.175.000	RS.175.000		260	12	9	48,3	65	5	(+ 260mm disc)
Volkswagen	Golf (VI)	all models	11.08->	*	*				286	12	10	48,2		5	(+286mm disc / PR: 1KZ)
Volkswagen	Golf Cabrio	1.3	8.83-86	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf Cabrio	1.5	79-83	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf Cabrio	1.6	79-92	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf Cabrio	1.6i GLI	79-82	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf Cabrio	1.8/i	8.82-93	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf Cabrio (III)	1.8i (+ ABS)	95-4.98	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf Cabrio (III)	2.0i	9.93-4.98	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf Cabrio (IV)	1.6i	5.98-00	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf Cabrio (IV)	1.8i (66 kW)	5.98-00	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf Cabrio (IV)	2.0i	5.98-02	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf Cabrio (IV)	Turbodiesel 1.9 TDi (66/81 kW)	5.98-02	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf Plus	1.4i 16V	05->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf Plus	1.4i 16V TSI (103 kW)	06->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf Plus	1.6i	05->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf Plus	1.6i 16V FSI	05->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf Plus	1.9 TDI	05->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf Plus	2.0 16V TDI	05->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf Plus	2.0i 16V FSI	05->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Golf Plus	all models	05->	*	*	RD.175.000	RS.175.000		260	12	9	48,3	65	5	(+ 260mm disc)
Volkswagen	Golf Plus	all models	05->	*	*	RD.178.000	RS.178.000		255	10	7	51,3	65	5	(+ 255mm disc)
Volkswagen	Golf Variant	1.4i	5.96-98	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Golf Variant	1.4i	7.93-6.95	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	(ch.-1TB015953)
Volkswagen	Golf Variant	1.4i	7.95-4.96	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	(ch.1TB015954-)

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Volkswagen	Golf Variant	1.6i (74 kW) / GT	5.96-98	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf Variant	1.8i (+ vented disc/+ ABS)	5.96-98	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf Variant	1.8i Syncro (4WD)	5.96-4.99	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf Variant	2.0i	7.93-98	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf Variant	2.0i GT	5.96-98	*		FD.057.000	FS.057.000	x	288	25	23	28,2	65	5	
Volkswagen	Golf Variant	2.0i Syncro (4WD)	95-4.99	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf Variant	2.9i VR6 Syncro (4WD)	95-4.99	*		FD.057.000	FS.057.000	x	288	25	23	28,2	65	5	
Volkswagen	Golf Variant	Diesel 1.9 (+ ABS)	5.96-98	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf Variant	Turbodiesel 1.9 (55 kW) + ABS	5.96-98	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf Variant	Turbodiesel 1.9 TDi (66/81 kW)	5.96-98	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf Variant	Turbodiesel 1.9 TDi Syncro (4WD)	95-97	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Golf Variant (IV)	1.4i 16V	99-06	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Golf Variant (IV)	1.6i	99-06	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Golf Variant (IV)	1.6i 16V	00-06	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Golf Variant (IV)	1.6i 16V FSI	02-06	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Golf Variant (IV)	1.8i 20V / 4motion	99-06	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Golf Variant (IV)	1.9 TDi (66/74/81/85 kW) / 4motion	99-06	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Golf Variant (IV)	1.9 TDi (96 kW) / 4motion	01-06	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Volkswagen	Golf Variant (IV)	2.0i / 4motion	99-06	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Golf Variant (IV)	2.3i V5 / 4motion	99-06	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	(+ 15" wheel)
Volkswagen	Golf Variant (IV)	2.3i V5 / 4motion	99-06	*		FD.100.000	FS.100.000	x	312	25	23	34,2	65	5	(+ 16" wheel)
Volkswagen	Golf Variant (IV)	2.8i V6 24V 4motion	99-06	*		FD.100.000	FS.100.000	x	312	25	23	34,2	65	5	
Volkswagen	Golf Variant (IV)	4motion + solid disc	99-06		*	RD.174.000	RS.174.000		239	9	7	33,4	65	5	
Volkswagen	Golf Variant (IV)	all models 2WD (- 2.3 V5/ - 2.8 V6)	99-06		*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Volkswagen	Golf Variant (IV)	Diesel 1.9 SDi	99-06	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Jetta	1.5	79-83	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Jetta	1.6	79-7.83	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Jetta	1.6	8.86-91	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Jetta	1.8	84-91	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Jetta	(right hand drive)	7.84-86	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	(ch.E855001>)
Volkswagen	Jetta	1.3 (+ ABS)	89-91	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Jetta	1.6 (55 kW)	8.83-7.86	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Jetta	1.6i	79-7.82	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Jetta	1.8 (+ ABS)	87-91	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Jetta	1.8 Syncro	87-91	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Jetta	1.8i	8.82-83	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Jetta	1.8i / GT	84-91	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Jetta	1.8i 16V GT	10.88-91	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(ch.GKB075001>/GKW240001>)
Volkswagen	Jetta	1.8i 16V GT	86-10.88	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Jetta	Diesel 1.6 Automatic	8.83-91	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Jetta	Turbodiesel 1.6	82-91	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Jetta (III)	1.4i 16V TSI (103 kW)	06->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Jetta (III)	1.6i	05->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Volkswagen	Jetta (III)	1.6i 16V FSI	05->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Jetta (III)	1.9 TDI	05->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	
Volkswagen	Jetta (III)	2.0 16V TDI	05->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Jetta (III)	2.0 16V TDI (125 kW)	06->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Jetta (III)	2.0i 16V FSI	05->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Jetta (III)	2.0i 16V TFSI (147 kW)	05->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Jetta (III)	all models (- 2.0 TFSI)	05->		*	RD.175.000	RS.175.000		260	12	9	48,3	65	5	
Volkswagen	Lupo	1.4i 16V (74 kW)	99-05	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Lupo	1.4i 16V FSI (77 kW)	00-05	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Lupo	Turbodiesel 1.4 TDI	99-05	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(+ 256mm disc)
Volkswagen	Multivan T5	all models	4.03->		*	RD.165.000	N/A		294	22	19,5	44,5	76,2	5	(+ Lucas system)
Volkswagen	New Beetle	1.4i 16V	01->	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	New Beetle	1.6i	99->	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	New Beetle	1.8i 20V Turbo	99->	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Volkswagen	New Beetle	2.0i	98->	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	New Beetle	2.3i V5	00->	*		FD.100.000	FS.100.000	x	312	25	23	34,2	65	5	
Volkswagen	New Beetle	all models (- 2.3 V5)	98->		*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Volkswagen	New Beetle	Turbodiesel 1.9 TDI (66/74 kW)	99->	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Passat	1.3	8.82-85	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Passat	1.5	73-75	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Passat	1.6	75-3.88	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Passat	1.9	81-7.83	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Passat	1.6i GLI	75-80	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Passat	1.8/i	83-3.88	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Passat	2.0i (5cyl.)	8.83-3.88	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Passat	2.2i (5cyl.)	81-83	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Passat	2.2i (5cyl.) 85 kW	8.85-3.88	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Passat	2.2i (5cyl.) 100 kW	85-3.88	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Passat	Diesel 1.6	9.81-3.88	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Passat	Turbodiesel 1.6	12.81-3.88	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Passat (V) [3C2]	1.6i	4.05->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Passat (V) [3C2]	1.6i 16V FSI	4.05->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Passat (V) [3C2]	1.9 TDI	4.05->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Passat (V) [3C2]	2.0 16V TDI (103/125 kW)	4.05->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Passat (V) [3C2]	2.0i 16V FSI	4.05->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Passat (V) [3C2]	2.0i 16V TFSI	8.05->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Passat Variant	1.3	73-85	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Passat Variant	1.5	73-75	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Passat Variant	1.9	81-7.83	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Passat Variant	1.6/i	75-3.88	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Passat Variant	1.8/i	8.84-3.88	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Passat Variant	1.8/i	83-7.84	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Passat Variant	2.0i (5cyl.)	8.83-3.88	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Passat Variant	2.2i (5cyl.)	81-83	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Passat Variant	2.2i (5cyl.) 85 kW	8.85-3.88	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Passat Variant	2.2i (5cyl.) 100 kW	85-3.88	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Passat Variant	Diesel 1.5/1.6	77-3.88	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Passat Variant	Syncro 1.8	85-7.88	*	*	RD.001.000	RS.001.000	x	239	10	8	38,6	65	4	
Volkswagen	Passat Variant	Syncro 1.8	85-7.88	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Passat Variant	Syncro 2.0i/2.2i (5cyl.)	10.84-7.88	*	*	RD.001.000	RS.001.000	x	239	10	8	38,6	65	4	
Volkswagen	Passat Variant	Syncro 2.0i/2.2i (5cyl.)	10.84-7.88	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Passat Variant	Turbodiesel 1.6	82-3.88	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Passat Variant (V) [3C5]	1.6i	8.05->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Passat Variant (V) [3C5]	1.6i 16V FSI	8.05->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Passat Variant (V) [3C5]	1.9 TDI	8.05->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Passat Variant (V) [3C5]	2.0 16V TDI (103/125 kW)	8.05->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Passat Variant (V) [3C5]	2.0i 16V FSI	8.05->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Passat Variant (V) [3C5]	2.0i 16V TFSI	8.05->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Passat/Variant (III)	1.6i (74 kW)	-/96	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(ch.3AZT130757>)
Volkswagen	Passat/Variant (III)	1.8i (79/82 kW)	4.88-90	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Passat/Variant (III)	1.8i 16V	4.88-92	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Passat/Variant (III)	1.8i Syncro G60 (4WD)	89-93	*	*	RD.001.000	RS.001.000	x	239	10	8	38,6	65	4	
Volkswagen	Passat/Variant (III)	2.0i (2WD)	90-96	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Passat/Variant (III)	2.0i 16V	8.88-93	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Passat/Variant (III)	2.0i 16V	94-96	*		FD.057.000	FS.057.000	x	288	25	23	28,2	65	5	
Volkswagen	Passat/Variant (III)	2.0i Syncro (4WD)	90-96	*	*	RD.001.000	RS.001.000	x	239	10	8	38,6	65	4	
Volkswagen	Passat/Variant (III)	2.0i Syncro (4WD)	90-96	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Passat/Variant (III)	2.8i VR6	92-10.93	*		FD.044.000	FS.044.000	x	280	22	20	28,2	65	5	
Volkswagen	Passat/Variant (III)	2.8i VR6	10.93-96	*		FD.057.000	FS.057.000	x	288	25	23	28,2	65	5	
Volkswagen	Passat/Variant (III)	2.9i VR6 Syncro (4WD)	10.94-96	*		FD.057.000	FS.057.000	x	288	25	23	28,2	65	5	
Volkswagen	Passat/Variant (III)	Turbodiesel 1.9 TDI (66 kW) + vented disc	95-96	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Passat/Variant (III)	Turbodiesel 1.9 TDI (81 kW)	4.96-96	*		FD.044.000	FS.044.000	x	280	22	20	28,2	65	5	
Volkswagen	Passat/Variant (IV)	1.6i	11.00-05	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc 09.5745.95
Volkswagen	Passat/Variant (IV)	1.6i	9.96-10.00	*		FD.080.000	FS.080.000	x	280	22	20	46,2	68	5	
Volkswagen	Passat/Variant (IV)	1.8i 20V / Syncro	9.96-00	*		FD.080.000	FS.080.000	x	280	22	20	46,2	68	5	
Volkswagen	Passat/Variant (IV)	1.8i 20V Turbo	-/05	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(ch.3BX124108>) Replace disc 09.5745.95

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Volkswagen	Passat/Variant (IV)	2.0i / 4motion (85 kW)	11.00-05	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc 09.5745.95
Volkswagen	Passat/Variant (IV)	2.0i 20V (96 kW)	02-05	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc 09.5745.95
Volkswagen	Passat/Variant (IV)	2.3i V5 / 4motion	11.00-05	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	
Volkswagen	Passat/Variant (IV)	2.3i VR5 / Syncro	/-10.00	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(ch.3BX124108>) Replace disc 09.5745.95
Volkswagen	Passat/Variant (IV)	2.8i V6 / Syncro	/-10.00	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(ch.3BX124108>) Replace disc 09.5745.95
Volkswagen	Passat/Variant (IV)	2.8i V6 4motion	11.00-05	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	
Volkswagen	Passat/Variant (IV)	all 4motion models	11.00-05		*	RD.106.000	RS.106.000		245	10	8	47,7	68	5	
Volkswagen	Passat/Variant (IV)	all Syncro models	9.96-11.00		*	RD.106.000	RS.106.000		245	10	8	47,7	68	5	
Volkswagen	Passat/Variant (IV)	Turbodiesel 1.9 TDi (66 kW)	9.96-00	*		FD.080.000	FS.080.000	x	280	22	20	46,2	68	5	
Volkswagen	Passat/Variant (IV)	Turbodiesel 1.9 TDi (74/96 kW) / 4motion	11.00-05	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc 09.5745.95
Volkswagen	Passat/Variant (IV)	Turbodiesel 1.9 TDi (81/85 kW) / Syncro	/-10.00	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	(ch.3BX124108>) Replace disc 09.5745.95
Volkswagen	Passat/Variant (IV)	Turbodiesel 2.5 V6 TDi / 4motion	11.00-05	*		FD.145.000	FS.145.000		312	25	23	46,2	68	10	
Volkswagen	Passat/Variant (IV)	Turbodiesel 2.5 V6 TDi / Syncro	98-10.00	*		FD.051.000	FS.051.000	x	288	25	23	46,2	68	5	Replace disc 09.5745.95
Volkswagen	Polo (II)	1.3 G40	87-10.94	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Polo (III)	1.4i 16V (55 kW) + ABS	99-10.01	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Polo (III)	1.4i 16V (74 kW)	96-10.01	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(Girlinging system)
Volkswagen	Polo (III)	Turbodiesel 1.4 TDi	99-10.01	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Polo (IV)	1.2i 12V (47 kW)	11.01->	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Polo (IV)	1.4i 16V (55 kW) + ABS	11.01->	*	*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Volkswagen	Polo (IV)	1.4i 16V (55/74 kW)	11.01->	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Polo (IV)	1.4i 16V (74 kW)	11.01->	*	*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Volkswagen	Polo (IV)	1.4i 16V FSI	02->	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Polo (IV)	1.4i 16V FSI	02->	*	*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Volkswagen	Polo (IV)	Diesel 1.9 SDI	11.01->	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Polo (IV)	Turbodiesel 1.4 TDi	11.01->	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Polo (IV)	Turbodiesel 1.4 TDi + ABS	11.01->	*	*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Volkswagen	Polo (IV)	Turbodiesel 1.9 TDi (74 kW)	11.01->	*		FD.075.000	FS.075.000	x	256	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen	Polo (IV)	Turbodiesel 1.9 TDi (74 kW/96 kW)	11.01->	*	*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Volkswagen	Polo (IV)	Turbodiesel 1.9 TDi (96 kW)	03->	*		FD.074.000	FS.074.000		288	25	22	34,2	65	5	
Volkswagen	Polo Classic	1.4i	12.97-01	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Polo Classic	1.4i (+ ABS)	12.95-12.97	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Polo Classic	1.6i	12.95-10.96	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Polo Classic	1.6i (55 kW)	11.96-01	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Polo Classic	1.6i (74 kW)	11.96-01	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Polo Classic	Diesel 1.7 SDi	12.97-01	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Polo Classic	Diesel 1.9 SDi	11.96-01	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Polo Classic	Diesel 1.9 SDi	12.95-10.96	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Polo Classic	Turbodiesel 1.9 TDi (66 kW)	97-01	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ATE system)
Volkswagen	Polo Classic	Turbodiesel 1.9 TDi (66 kW)	97-01	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(Girlinging system)
Volkswagen	Polo Classic	Turbodiesel 1.9 TDi (81 kW)	97-01	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Polo Variant	1.4i	12.97-01	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ATE system)
Volkswagen	Polo Variant	1.4i	12.97-01	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(Girlinging system)
Volkswagen	Polo Variant	1.4i	97-12.97	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Polo Variant	1.4i 16V	99-01	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ATE system)
Volkswagen	Polo Variant	1.4i 16V	99-01	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	(Girlinging system)
Volkswagen	Polo Variant	1.6i (55 kW)	/-01	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ch.6KZV022629>)
Volkswagen	Polo Variant	1.6i (55 kW)	97-/	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	(ch.>6KZV022628)
Volkswagen	Polo Variant	1.6i (74 kW)	97-01	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Polo Variant	1.8i	97-01	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Polo Variant	Diesel 1.7 SDi	/-01	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ch.6KZV022629>)
Volkswagen	Polo Variant	Diesel 1.7 SDi	97-/	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	(ch.>6KZV022628)
Volkswagen	Polo Variant	Diesel 1.9 SDi	/-01	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	(ch.6KZV022629>)
Volkswagen	Polo Variant	Diesel 1.9 SDi	97-/	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	(ch.>6KZV022628)
Volkswagen	Polo Variant	Turbodiesel 1.9 TDi	97-01	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Santana	1.3-1.6-1.8	82-85	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Santana	1.9-2.0 (5cyl.)	82-85	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Santana	Diesel/Turbodiesel	82-85	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Scirocco	1.1	74-80	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitz (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Volkswagen	Scirocco	1.3	79-84	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Scirocco	1.5	74-83	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Scirocco	1.6	76-90	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Scirocco	1.6i (GLI/GTI)	76-7.82	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Scirocco	1.8i	8.82-92	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Scirocco	1.8i 16V	6.85-92	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Scirocco (II)	1.4i 16V TSI (90/118kW)	08->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Scirocco (II)	1.4i 16V TSI (90/118kW)	08->		*	RD.175.000	RS.175.000		260	12	9	48,3	65	5	(+ 260mm disc)
Volkswagen	Scirocco (II)	1.4i 16V TSI (90/118kW)	08->		*	RD.178.000	RS.178.000		255	10	7	51,3	65	5	(+ 255mm disc)
Volkswagen	Scirocco (II)	2.0 16V TDI (103kW)	08->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Scirocco (II)	2.0 16V TDI (103kW)	08->		*	RD.175.000	RS.175.000		260	12	9	48,3	65	5	(+ 260mm disc)
Volkswagen	Scirocco (II)	2.0 16V TDI (103kW)	08->		*	RD.178.000	RS.178.000		255	10	7	51,3	65	5	(+ 255mm disc)
Volkswagen	Scirocco (II)	2.0i 16V TFSI (147kW)	08->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Scirocco (II)	2.0i 16V TFSI (147kW)	08->		*				286	12	10	48,2		5	(+286mm disc / PR: 1KZ)
Volkswagen	Touran	1.4i 16V FSI	06->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Touran	1.4i 16V TSI (125 kW)	07->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Touran	1.6i	03->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Touran	1.6i 16V FSI	03->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Touran	1.9 TDI	03->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Touran	2.0 16V TDI	03->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Touran	2.0 16V TDI (125 kW)	06->	*		FD.172.000	FS.172.000		312	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Touran	2.0i 16V FSI	03->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	
Volkswagen	Touran	all models	03->		*	RD.175.000	RS.175.000		260	12	9	48,3	65	5	
Volkswagen	Transporter T5	all models	4.03->		*	RD.165.000	N/A		294	22	19,5	44,5	76,2	5	(+ Lucas system)
Volkswagen	Vento	1.4i	92-96	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Vento	1.6i (55 kW)	92-96	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Vento	1.6i Automatic (55 kW)	92-94	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	(ch.>1SW430000)
Volkswagen	Vento	1.6i CL/GL (74 kW)	5.96-98	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Vento	1.6i GT	94-98	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Vento	1.8i (55 kW)	92-98	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Vento	1.8i (66 kW)	92-94	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	(ch.>1SW430000)
Volkswagen	Vento	1.8i CL (66 kW)	5.96-98	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Vento	1.8i GT (66 kW)	92-96	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Vento	2.0i	92-98	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Vento	2.0i GT	5.96-98	*		FD.057.000	FS.057.000	x	288	25	23	28,2	65	5	
Volkswagen	Vento	2.0i GT	92-5.96	*		FD.044.000	FS.044.000	x	280	22	20	28,2	65	5	
Volkswagen	Vento	2.8i VR6	2.95-98	*		FD.057.000	FS.057.000	x	288	25	23	28,2	65	5	(ch.1SW560001>)
Volkswagen	Vento	2.8i VR6	92-2.95	*		FD.044.000	FS.044.000	x	280	22	20	28,2	65	5	(ch.1SW560001-)
Volkswagen	Vento	2.8i VR6	92-2.95	*		FD.044.000	FS.044.000	x	280	22	20	28,2	65	5	(ch.-1SW560000)
Volkswagen	Vento	Diesel 1.9	92-98	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen	Vento	Turbodiesel 1.9 (55 kW)	92-94	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	(ch.>1SW430000)
Volkswagen	Vento	Turbodiesel 1.9 GT	92-98	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen	Vento	Turbodiesel 1.9 TDi (66/81 kW)	5.96-98	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen USA	Cabriolet		84-93	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen USA	Corrado	2.8	92-95	*		FD.044.000	FS.044.000	x	280	22	20	28,2	65	5	
Volkswagen USA	Dasher	(- sensor)	73-81	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen USA	Fox		87-93	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen USA	Golf	(- GTI/GT)	85-92	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen USA	Golf GT		87-89	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen USA	Golf GTI	8V / 16V	85-92	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen USA	Golf GTI	8V / 2.0 4cyl.	93-98	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen USA	Golf GTI	VR6	8.95-98	*		FD.057.000	FS.057.000	x	288	25	23	28,2	65	5	
Volkswagen USA	Golf GTI	VR6	94-7.95	*		FD.044.000	FS.044.000	x	280	22	20	28,2	65	5	
Volkswagen USA	Jetta	(+ ABS / vented disc)	89-90	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen USA	Jetta	4 cyl. (solid disc)	89-94	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen USA	Jetta	GL/GLS	93-94	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen USA	Jetta	GLI	83-9.88	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen USA	Jetta	GLI (+ ABS)	10.88-90	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen USA	Jetta	GLX VR6	94-95	*		FD.044.000	FS.044.000	x	280	22	20	28,2	65	5	
Volkswagen USA	Jetta	GLX VR6	96-98	*		FD.057.000	FS.057.000	x	288	25	23	28,2	65	5	

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Volkswagen USA	Jetta		80-88	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen USA	New Beetle		98->		*	RD.131.000	RS.131.000		232	9	7	39,3	65	5	
Volkswagen USA	New Beetle		98->	*		FD.076.000	FS.076.000	x	280	22	19	36,5	65	5	
Volkswagen USA	Passat	4 cyl.	90-97	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen USA	Passat	Syncro	91-93		*	RD.001.000	RS.001.000	x	239	10	8	38,6	65	4	(Canada application)
Volkswagen USA	Passat	VR6	92-95	*		FD.044.000	FS.044.000	x	280	22	20	28,2	65	5	
Volkswagen USA	Passat	VR6 2.8	96-97	*		FD.057.000	FS.057.000	x	288	25	23	28,2	65	5	
Volkswagen USA	Quantum	Syncro (4WD)	86-88		*	RD.001.000	RS.001.000	x	239	10	8	38,6	65	4	
Volkswagen USA	Quantum	Syncro (4WD)	86-88	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen USA	Quantum		81-88	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen USA	Rabbit	(- sensor)	74-7.80	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen USA	Rabbit	(vented disc)	83-84	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen USA	Rabbit	GTI	83-84	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen USA	Rabbit	Pickup	79-84	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen USA	Rabbit		8.80-84	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen USA	Scirocco	(- sensor)	74-7.80	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen USA	Scirocco	1.8 16V	86-88	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen USA	Scirocco		1.84-1.86	*		FD.028.000	FS.028.000	x	239	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen USA	Scirocco		8.80-1.84	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen Comm.	Caddy	all models	82-92	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volkswagen Comm.	Caddy (II)	all models	4.96-3.04	*		FD.035.000	FS.035.000	x	256	20	18	38,7	65	4	
Volkswagen Comm.	Caddy (III)	all models	3.04->	*		FD.155.000	FS.155.000		288	25	22	49,5	65	5	(+ 288mm disc)
Volkswagen Comm.	Caddy (III)	all models	3.04->	*		FD.171.000	FS.171.000		280	22	19	49,5	65	5	(+ 280mm disc)
Volkswagen Comm.	Caddy (III)	all models	3.04->		*	RD.175.000	RS.175.000		260	12	9	48,3	65	5	
Volkswagen Comm.	Golf (II)	Van	83-92	*		FD.005.000	FS.005.000	x	239	12	10	35	65	4	
Volvo	850	all models	94-96	*		FD.043.000	FS.043.000	x	280	26	23	50,3	68	5	
Volvo	960	Sedan	9.93-96	*		FD.043.000	FS.043.000	x	280	26	23	50,3	68	5	
Volvo	960	Station Wagon	9.93-96	*		FD.043.000	FS.043.000	x	280	26	23	50,3	68	5	
Volvo	C30	all models	06->	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" wheel)
Volvo	C70 Cabriolet	all models	98-05	*		FD.043.000	FS.043.000	x	280	26	23	50,3	68	5	(+ 15" wheel)
Volvo	C70 Coupé	all models	97-02	*		FD.043.000	FS.043.000	x	280	26	23	50,3	68	5	(+ 15" wheel)
Volvo	S40	all models	9.97-03	*		FD.092.000	FS.092.000	x	281	24	21,5	45,5	69	4	
Volvo	S40	all models	96-8.97	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Volvo	S40 (II)	all models	04->	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" wheel) Pads for T5, T5 AWD (220 kW) version
Volvo	S60	2.0i 20V Turbo	01->	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	S60	2.3i 20V Turbo T5	00->	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	S60	2.4i 20V (103/125 kW)	00->	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	S60	2.4i 20V Turbo	00->	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	S60	2.4i 20V Turbo AWD	01-02	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	S60	2.5i 20V Turbo AWD	02->	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	S60	Turbodiesel 2.4 D (96 kW)	01->	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	S60	Turbodiesel 2.4 D5 (120 kW)	01->	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	S70	all models	97-00	*		FD.043.000	FS.043.000	x	280	26	23	50,3	68	5	(+ 15" wheel)
Volvo	S80	2.0i 20V Turbo (120/132/166 kW)	98-3.06	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	S80	2.4i 20V (103/125 kW)	98-3.06	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	S80	2.4i 20V Turbo	00-03	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	
Volvo	S80	2.5i 20V Turbo	03-3.06	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	
Volvo	S80	2.8i 24V Turbo T6	98-3.06	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	
Volvo	S80	2.9i 24V (144/147/150 kW)	98-3.06	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	
Volvo	S80	Turbodiesel 2.4 D (96 kW)	01-3.06	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	S80	Turbodiesel 2.4 D5 (120 kW)	01-3.06	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	S80	Turbodiesel 2.5 TDi	98-3.06	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	S90	2.9i 24V	11.96-98	*		FD.043.000	FS.043.000	x	280	26	23	50,3	68	5	
Volvo	V40	all models	9.97-03	*		FD.092.000	FS.092.000	x	281	24	21,5	45,5	69	4	
Volvo	V40	all models	96-8.97	*		FD.077.000	FS.077.000	x	256	24	22,4	45,5	69	4	
Volvo	V50	all models	04->	*		FD.173.000	FS.173.000		278	25	23	48,5	63,5	5	(+ 15" wheel) Pads for T5, T5 AWD (220 kW) version
Volvo	V70	all models	97-2.00	*		FD.043.000	FS.043.000	x	280	26	23	50,3	68	5	(+ 15" wheel)
Volvo	V70 (II)	2.0i 20V Turbo	01-7.07	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)

(*) Attenzione: i dischi baffati sono disponibili solo su richiesta. Disponibilità e tempi di consegna saranno valutati di volta in volta.

Hersteller	Modell	Motorenvariante	Baujahr	VA	HA	KIT gelocht	KIT geschlitzt (*)	TÜV	Ø	SP.	SP.MIN.	A	B	C	Bemerkung
Volvo	V70 (II)	2.3i 20V Turbo T5	3.00-7.07	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	V70 (II)	2.4i 20V (103/125 kW)	3.00-7.07	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	V70 (II)	2.4i 20V Turbo (147 kW)	3.00-03	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	V70 (II)	2.5i 20V Turbo	02-7.07	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	V70 (II)	Turbodiesel 2.4 D (96 kW)	01-7.07	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	V70 (II)	Turbodiesel 2.4 D5 (120 kW)	01-7.07	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	V70 (II)	Turbodiesel 2.5 TDi	3.00-01	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	V70 XC	2.4i 20V Turbo	97-2.00	*		FD.043.000	FS.043.000	x	280	26	23	50,3	68	5	(+ 15" wheel)
Volvo	V70 XC (II)	2.4i 20V Turbo	3.00-02	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	(+ 16" wheel)
Volvo	V90	2.9i 24V	11.96-98	*		FD.043.000	FS.043.000	x	280	26	23	50,3	68	5	
Volvo	XC70	2.5i 20V Turbo	9.02-7.07	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	
Volvo	XC70	Turbodiesel 2.4 D5	9.02-7.07	*		FD.095.000	FS.095.000	x	305	28	25	50,3	68	5	
Zastava Yugo	Florida/Miami/Sana		89->	*		FD.009.000	FS.009.000	x	240	11	9,2	40	59	4	

(*) Geschlitzte Scheiben bedürfen einer Sonderbestellung. Verfügbarkeit und Lieferzeit auf Anfrage.

VA= Vorderachse HA=Hinterachse

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Stand: 18.01.2011